

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VOD_009_c
Stavba: Průhonice - požární zbrojnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOD_009_c

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
D.4.2.a	přípojka kanalizace	0,00	0,00
D.4.2.b	přípojka vodovodu	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průhonice - požární zbrojnice

Objekt:

D.4.2.a - přípojka kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: D.4.2.a - přípojka kanalizace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: D.4.2.a - přípojka kanalizace

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f500	4		4,000			
2	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515	2		2,000			
3	K	113107430	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonů prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515			2,000			
4	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515			2,000			
5	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f11	12,5		12,500			
6	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f12	12,8		12,800			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f100	24		24,000			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f100			24,000			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	40,640		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			zemina ponechaná na zásyp					
VV		f8			20,320			
VV			zemina zpět na zásyp					
VV		f8			20,320			
VV			Součet		40,640			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,980		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			odvoz na skládku					
VV		f9	f11+f12-f8		4,980			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,300		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			zemina zpět na zásyp					
VV		f8			20,320			
VV			zemina odvezená na skládku					
VV		f9			4,980			
VV			Součet		25,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,960		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f9		4,98*2		9,960		
VV		4,98*2		*Přepočtené koeficientem množství		9,960		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,980		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f9		4,980				
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,320		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f8		f11+f12-f3-f2		20,320		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,840		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2		3,84		3,840		
16	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	7,680		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2		3,840				
VV		3,84*2		*Přepočtené koeficientem množství		7,680		
D		4		Vodorovné konstrukce		0,00		
17	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f500		4,000				
18	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,140		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f3		1,14		1,140		
D		5		Komunikace pozemní		0,00		
19	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515		2,000				
20	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515		2,000				
21	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515		2,000				
22	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515		2,000				
VV		2*2		*Přepočtené koeficientem množství		4,000		
23	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f515		2,000				
24	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f500		4,000				
D		8		Trubní vedení		0,00		
25	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
26	M	59710633	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	894221R02	Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m	kus	1,000		0,00	
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00		
29	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		997		Přesun sutě		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,540		0,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		2,54*10 'Přepočtené koeficientem množství			25,400			
33	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2,540		0,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,540		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				0,00	
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,883		0,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,270		0,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	998275124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,270		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
38	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
40	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
42	K	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průhonice - požární zbrojnice

Objekt:

D.4.2.b - přípojka vodovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: **D.4.2.b - přípojka vodovodu**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Průhonice - požární zbrojnice
Objekt: D.4.2.b - přípojka vodovodu

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vypiň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f11	9		9,000			
2	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f12	2,4		2,400			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f100	6		6,000			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f100			6,000			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,520		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			zemina ponechaná na zásyp					
VV		f8			10,760			
VV			zemina zpět na zásyp					
VV		f8			10,760			
VV			Součet		21,520			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,640		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			odvoz na skládku					
VV		f9	f11+f12-f8		0,640			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			zemina zpět na zásyp					
VV		f8			10,760			
VV			zemina odvezená na skládku					
VV		f9			0,640			
VV			Součet		11,400			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,280		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f9			0,640			
VV			0,64*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,280			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,640		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f9			0,640			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,760		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f8	f11+f12-f1-f2		10,760			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,480		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2			0,480			
12	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	0,960		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f2			0,480			
VV			0,48*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,960			
D		4	Vodorovné konstrukce					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,160		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		f1	0,16		0,160			
D		8	Trubní vedení				0,00	
14	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	56230555	šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	56230603	poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1"	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				0,00	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,506		0,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,506		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
24	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
26	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
28	K	043114R01	Žkousky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,000		0,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: VOD_009_c
 Stavba: Průhonice - požární zbrojnice

Datum: 11. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.4.2.a přípojka kanalizace			
f1			0,160
f100			24,000
f100	24		24,000
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000
f11			12,500
f11	12,5		12,500
Použití figury:			
131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,500
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,980
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,320
f12			12,800
f12	12,8		12,800
Použití figury:			
132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,800
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,980
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,320
f2			3,840
f2	3,84		3,840
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,840
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,320
58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	7,680
f3			1,140
f3	1,14		1,140
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,140
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,320
f500			4,000
f500	4		4,000
Použití figury:			
113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	4,000
451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	4,000
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000
f515			2,000
f515	2		2,000
Použití figury:			
113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	2,000
113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	2,000
113107442	Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	2,000
564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	2,000
564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	2,000
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	2,000
573211112	Postřík živichý spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	4,000
577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,000
f550			1 000,000
f8			20,320

Kód	Popis	MJ	Výměra
f8	f11+f12-f3-f2		20,320
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,320
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,640
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,980
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,300
f9			4,980
	odvoz na skládku		0,000
f9	f11+f12-f8		4,980
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,980
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,300
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,960
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,980
D.4.2.b přípojka vodovodu			
f1			0,160
f1	0,16		0,160
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,160
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,760
f10			61,600
f100			6,000
f100	6		6,000
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000
f11			9,000
f11	9		9,000
Použití figury:			
131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,640
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,760
f12			2,400
f12	2,4		2,400
Použití figury:			
132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,640
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,760
f2			0,480
f2	0,48		0,480
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,480
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,760
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	0,960
f8			10,760
f8	f11+f12-f1-f2		10,760
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,760
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,520
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,640
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,400
f9			0,640
	odvoz na skládku		0,000
f9	f11+f12-f8		0,640

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,640
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,400
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,280
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,640