



KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Kupující:

Název :	městys Brozany nad Ohří	
Sídlo:	Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří	
Jejíž jménem jedná:	Ing. Václav Bešta	
E-mail:	mestys@brozanyndohri.cz	
Telefon/fax:	416 861 268, 724 155 310	
IČ/DIČ:	00263397	CZ00263397
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		

Prodávající:

Obchodní firma:	GKR ENGINEERING s.r.o.	
Sídlo:	Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	
Zastoupená:	Ing. Petr Lédl	
K jednání pověřen :	Ing. Petr Lédl	
E-mail:	p.ledl@gkr.cz	
Telefon/fax:	+420 416 911 111	
IČ/DIČ:	25042718	CZ25042718
Obchodní rejstřík:	C 115996	
Zápis u:	Městského soudu v Praze	
Bankovní spojení:	Citibank Europe plc.	
Číslo účtu:	2502500100/2600	



I. Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.
- Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č.2 – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.
- Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího i bezplatné proškolení pracovníků kupujícího.
- Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP (Státního fondu životního prostředí).

Doba plnění:

- Termín dodání kompletního předmětu plnění: do 31.05.2013 s možností dodání dříve
- Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č.2 – Technická specifikace této smlouvy.

Místo plnění je: Sběrný dvůr v Brozanech nad Ohří, na st.p.č. 651/3.

Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.

Ostatní podmínky:

- Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.
- Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.



- Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

III. Cena a platební podmínky

Cena:

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

- **cena bez DPH: 1 508 290,00 Kč**
- **DPH 21%: 316 740,90 Kč**
- **cena s DPH: 1 825 030,90 Kč**

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek. Technická specifikace dodávané techniky je uvedena v Příloze č. 2. této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Platební podmínky:

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována najednou po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí ucelené dodávky.
- Termín splatnosti faktury – daňového dokladu - je **120 kalendářních dnů** po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

Záruční lhůta:

- Prodávající poskytuje záruku na předmět této smlouvy v délce **24 měsíců**.



- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
- Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami.
- Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.
- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
- Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník.
- V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, ve výjimečných případech i telefonicky.
- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.
- Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.
- Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.
- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků díla (instalace technologie a uvedení do provozu) v dohodnutém termínu je **0,05 %** z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se



jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona § 409 a násl. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno teprve po podpisu smlouvy o přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program životní prostředí) či jiných grantů pro financování akce.
- Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady kupní ceny ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci eventuelně v případě nerozhodnutí o přidělení dotace nejpozději do 30. 06. 2013 tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
- Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.1 – „Cenová specifikace techniky“, příloha č.2 – „Technická specifikace techniky“.
- Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční podpisy.

Brozany, dne 28.3.2013

Ing. Václav Bešta – starosta městyse

-9-
GKR ENGINEERING s.r.o.
Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
IČ:250 42 718 DIČ:CZ25042718

Ing. Petr Lédl - prodávající



PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 4 ks v Kč bez DPH	Cena za 4 ks v Kč včetně DPH
Velkoobjemový kontejner 6m ³	AVIA 6	131 600,00	159 236,00

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 2 ks v Kč bez DPH	Cena za 2 ks v Kč včetně DPH
Velkoobjemový kontejner 10m ³	AVIA 10	71 380,00	86 369,80

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 2 ks v Kč bez DPH	Cena za 2 ks v Kč včetně DPH
Velkoobjemový kontejner 10m ³ (střecha)	AVIA 10 (s)	90 980,00	110 085,80

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 4 ks v Kč bez DPH	Cena za 4 ks v Kč včetně DPH
Velkoobjemový kontejner 3m ³	AVIA 3	101 960,00	123 371,60

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 5 ks v Kč bez DPH	Cena za 5 ks v Kč včetně DPH
Mobilní celokovový EKO sklad	EKOS-6	729 500,00	882 695,00

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Štěpkovač	PZ 140	270 490,00	327 292,90

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 10 ks v Kč bez DPH	Cena za 10 ks v Kč včetně DPH
Platové kontejnery 1 100 litrů	PC-1100	68 900,00	83 369,00

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Podlahová váha elektronická	FC1,5t	20 890,00	25 276,90

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Lis ke kontejneru 660-1100 ltr.	660-1100 lift press	22 590,00	27 333,90




PŘÍLOHA Č. 2 - „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

1. Velkoobjemové kontejnery


1.1. Velkoobjemový celokovový kontejner - 4 ks

- objem: 6 m³
- vnitřní rozměry: 3335 x 1820 x 1000 mm
- výška háku kontejneru 1000 mm
- podlaha: 3 mm
- stěny: 2 mm
- dvoukřídlá vrata (dvojí jištění)
- sklopné bočnice v polovině výšky stěny
- barva: v systému RAL modrá, bílý nápis



1.2. Velkoobjemový celokovový kontejner - 2 ks

- objem: 10 m³
- vnitřní rozměry: 3335 x 1820 x 1800 mm
- výška háku kontejneru 1000 mm
- podlaha: 3 mm
- stěny: 2 mm
- dvoukřídlá vrata (dvojí jištění)
- sklopné bočnice v polovině výšky stěny
- barva: v systému RAL modrá, bílý nápis



1.3. Velkoobjemový celokovový kontejner - 2 ks se střechou

- objem: 10 m³
- vnitřní rozměry: 3335 x 1820 x 1800
- výška háku kontejneru 1000 mm
- podlaha: 3 mm
- stěny: 2 mm
- sedlová střecha
- dvoukřídlá vrata (dvojí jištění)
- sklopné bočnice v polovině výšky stěny
- barva: v systému RAL modrá, bílý nápis



1.4. Velkoobjemový celokovový kontejner - 4 ks

- objem: 3 m³
- vnitřní rozměry: 3335 x 1820 x 500 mm
- výška háku kontejneru 1000 mm
- podlaha: 3 mm
- stěny: 2 mm
- dvoukřídlá vrata (dvojí jištění)
- pevné bočnice
- barva: v systému RAL modrá, bílý nápis





2. Mobilní celokovový EKO sklad

Přemístitelný krytý ocelový sklad o kapacitě 30m³ opatřený sběrnou vanou, překrytá žárově zinkovanými rošty, které tvoří dno skladu. Sklad je opatřen uzamykatelnými dveřmi a žárově zinkovaným nájezdem. Elektroinstalace obsahuje 2x světlo, 1x zásuvku, jističe a rozvody. Dvoukřídlová vrata jsou umístěna na delší boční straně uprostřed. Opatřen čtyřmi oky pro manipulaci.

Rozměry: Délka - 6000 mm
 Šířka - 2360 mm
 Výška - 2350 mm

Obsah záchytné vany: 1600 l
Hmotnost 1 860 kg
Nosnost roštové podlahy 2 000 kg/ m²



3. Štěpkovač

- pohon od vývodového hřídele traktoru
- průměr zpracovávaného materiálu 140 mm
- rozměry vstupního otvoru 140 x 180 mm
- průměr disku rotoru 655 mm
- tloušťka disku rotoru 24 mm
- rozměry vkladací násypky 1000 x 640 mm
- výfuková roura otočná o 270°
- počet nožů na disku 3, oboustranné ostří u každého z nich
- vlastní hydraulický okruh
- 2 horizontální podávací válce, oba hydraulicky poháněné
- tříbodový závěs kategorie 1 nebo 2
- jednoduchý podvozek
- bezpečnostní plastové zástěny v násypce
- elektronická pojistka proti přetížení stroje s počítadlem Mth
- světelná rampa a osvědčení o technické způsobilosti pro
 - provoz na pozemních komunikacích
- pevná násypka, ne sklopná
- hmotnost stroje 600 kg






4. Plastové kontejnery 1 100 ltr. pro sběr separovaného odpadu

- objem 1 100 ltr.
- vyrobeny z polyethylenu HDPE
- vyrobeny v souladu s normou DIN 30 700, EN 840
- nosnost 360 kg
- odolné UV záření, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- hladké plochy zabraňující ulpívání odpadu
- opatřeny čtyřmi otočnými koly o min. průměru 200 mm – z toho dvě kola bržděná
- provedení víka : víko ve víku
- barevné provedení :
 - 3 x žlutý na plasty
 - 3 x modrý na papír
 - 2 x zelený na barevné sklo
 - 2 x bílý na bílé sklo



5. Elektronická podlahová váha – 1ks

- Rozměry vážícího můstku 1000 x 1000 mm
- Výška 90 mm
- LCD displej
- Indikátor na 6m kabelu
- Napájení 230V nebo na baterie AA (6x1,5V)
- Rozsah vážení 0 – 1500 kg
- Nájezdová rampa
- Hmotnost včetně nájezdové rampy 51 kg





6. Lis ke kontejneru 660, 770, 1 100 ltr. – Lift press

Práce lisu na principu vysokozdvížného vozíku. Kontejner je zdvihán proti lisovací jednotce ručním ovládáním oje. Zdvihání kontejneru proti lisovací jednotce ručním ovládáním oje.

Redukce odpadu cca na 50%.

Pro plastové kontejnery o objemu 660, 770, a 1 100 litrů.

K největším úsporám objemu dochází při lisování obalových materiálů jako jsou folie, balící papír, atd.

Jednoduché ovládání a mobilita Lift pressu zefektivňuje jeho využití.

Dodává se s demontovaným lisovacím ramenem (jednoduchá montáž jednou osobou).

