

číslo smlouvy prodávajícího:  
**26008**

číslo smlouvy kupujícího: 410/2026/S5

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### PRODÁVAJÍCÍ:

##### ALS AGR O a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2194

sídlo: 742 56 Sedlnice 444

zastoupena: Ing. Tomášem Hoppem, členem představenstva

IČO: 25841696

DIČ: CZ 25841696

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6050940217/0100

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních Ing. Tomáš Hopp, člen představenstva

M: +420 722 110 376 | E: [tomas.hopp@alsagro.cz](mailto:tomas.hopp@alsagro.cz)

- ve věcech technických Ing. Tomáš Hopp, člen představenstva

M: +420 722 110 376 | E: [tomas.hopp@alsagro.cz](mailto:tomas.hopp@alsagro.cz)

(dále jen „prodávající“)

#### KUPUJÍCÍ:

##### Frýdecká skládka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499

sídlo: Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Richardem Blahutem, předsedou představenstva

IČO: 47151552

DIČ: CZ47151552

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

číslo účtu: 27-3594220257/0100

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních Ing. Richard Blahut, předseda představenstva

M: +420 603 881 678 | E: [blahut@frydeckaskladka.cz](mailto:blahut@frydeckaskladka.cz)

- ve věcech technických Ing. Richard Blahut, předseda představenstva

M: +420 603 881 678 | E: [blahut@frydeckaskladka.cz](mailto:blahut@frydeckaskladka.cz)

(dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující dále společně také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## KUPNÍ SMLOUVA – NÁKUP TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU

II.  
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen „zboží“). Plnění je v souladu s poptávkovým řízením s názvem „**NÁKUP TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU\_2 VÝZVA**“.

**Přesný název a označení stroje:**                      **teleskopický                      manipulátor                      NEW HOLLAND TH7.37 Plus**

Jedná se o dodání nového a nepoužitého teleskopického manipulátoru určeného k manipulaci se odpadními materiály, nakládce a vykládce balíků s tříděným odpadem, včetně dopravy stroje do sídla kupujícího, uvedení kompletního stroje do provozu a zaškolení zaměstnanců kupujícího k používání stroje.

**Bližší specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace;** příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.

- 2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížku, technický průkaz stroje a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 2.3. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými právními předpisy České republiky a českými příp. evropskými normami, zákonnými obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.
- 2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- 2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- 2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
- 2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.  
KUPNÍ CENA A SPLATNOST

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Cena stroje bez DPH (bez paletizačních vidlí/lopaty): | 2 427 000,-- Kč |
| Cena lopaty/paletizačních vidlí bez DPH:              | 50 000,-- Kč    |
| DPH:                                                  | 520 170,-- Kč   |
| Cena stroje celkem bez DPH:                           | 2 477 000,-- Kč |
| Cena stroje celkem včetně DPH:                        | 2 997 170,-- Kč |

## KUPNÍ SMLOUVA – NÁKUP TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU

- Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním vyplývajícím z této smlouvy (zejména náklady na dopravu předmětu plnění do místa předání, uvedení a předvedení předmětu smlouvy do provozu, zaškolení zaměstnanců kupujícího, pojištění, celní a jiné poplatky).
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v případě, dojde-li v průběhu zakázky (uskutečnění zdanitelného plnění) ke změně právních předpisů týkajících se výše sazeb daně z přidané hodnoty.
- 3.3. Zálohy nebudou poskytovány.
- 3.4. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu jako daňový doklad nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů. Faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní a bude doručena elektronicky na adresu: [faktury@frydeckaskladka.cz](mailto:faktury@frydeckaskladka.cz).
- 3.5. Veškeré faktury jako daňové doklady musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, je objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění nebo opravě s uvedením důvodu vrácení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Případně-li termín splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den po dni pracovního volna nebo pracovního klidu.
- 3.6. Prodávající je povinen doručit fakturu jako daňový doklad kupujícímu nejpozději 15. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li prodávající tuto povinnost a kupujícímu v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH kupujícím), je prodávající povinen kupujícímu tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 3.7. Kupující bude platit cenu na základě řádně vystavené faktury na bankovní účet prodávajícího, přičemž cena se považuje za uhrazenou řádně a včas, je-li nejpozději poslední den lhůty splatnosti příslušná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 3.8. Prodávající souhlasí s případným provedením úhrady ceny formou leasingu, nebo úvěru, prostřednictvím leasingové společnosti, nebo banky, přičemž tuto společnost zajistí kupující.

#### IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

##### 4.1. Doba plnění:

Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění do **180 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

##### 4.2. Místo plnění:

Místem plnění předmětu smlouvy je:

**Frýdecká skládka a.s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek**

- 4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně, popř. e-mailem, termín dodání minimálně 24 hod. před termínem dodání.

## V. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží je způsobilé ke smluvenému účelu užívání, odpovídá platným právním předpisům České republiky a technickým normám, je homologované pro provoz v České republice a splňuje požadované specifikace a parametry.
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající komplexní záruku za jakost zboží:  
≈ na kompletní stroj včetně příslušenství v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím;  
Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do doby zjednáni nápravy předmětné vady; za zjednání nápravy se považuje prokazatelně předaný předmět smlouvy bez reklamované vady (tj. předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami).
- 5.3. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravy provozních závad do **24 hod.** od oznámení závady kupujícím formou elektronické pošty (e-mailové zprávy) na adresu (e-mail) [tomas.hopp@alsagro.cz](mailto:tomas.hopp@alsagro.cz)
- 5.4. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravy provozních poruch zajišťovat po dobu záruky ze servisního střediska **v Sedlnicích čp. 444.**
- 5.5. Reklamovaná vada musí být odstraněna ve lhůtě odpovídající povaze vady, nejpozději však do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.6. Náklady spojené s dopravou do místa výkonu servisních prací spojených s odstraněním všech vad a poškození nese prodávající. Tyto náklady tvoří výdaje na zajištění přepravy stroje, kterou je povinen zajistit prodávající a ostatní výdaje spojené s užitím stroje (např. spotřebované pohonné hmoty). Pokud tyto náklady vznikly u kupujícího, prodávající o jejich hodnotu sníží vyúčtování ceny servisních prací, neurčí-li kupující jiný způsob vyúčtování.
- 5.7. Prodávající se zavazuje, že účtovaná cena náhradních dílů použitých při odstranění vad a poškození zboží, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, nebude vyšší, než určuje doporučený ceník výrobce těchto náhradních dílů. Bez předchozího souhlasu kupujícího není přípustné použití alternativních náhradních dílů namísto originálních náhradních dílů.
- 5.8. Prodávající může provedením servisních prací a služeb s nimi spojených pověřit jinou osobu; při provádění těchto činností jinou osobou má prodávající odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 5.9. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
- 5.10. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná (e-mailová zpráva), odeslaná musí obsahovat přesné označení vady a konkrétní popis vady.
- 5.11. Písemnou (e-mailovou) reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly, že případné vady předmětu smlouvy budou řešeny opravou předmětu smlouvy. V případě, že vada předmětu zboží bude objektivně neopravitelná,

## KUPNÍ SMLOUVA – NÁKUP TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU

zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bezplatně nový předmět smlouvy či jeho část, a to bez zbytečného odkladu.

- 5.13. Nemůže-li kupující zboží, resp. jeho část užívat pro vadu, kterou v souladu s touto smlouvou u prodávajícího reklamoval, je prodávající povinen zapůjčit mu po dobu odstraňování vad náhradní zboží alespoň stejných vlastností, a to bezplatně, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 5.14. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle článku 5.2. této smlouvy.
- 5.15. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
- 5.16. Kupující je povinen v průběhu záruční doby absolvovat garanční prohlídky zboží podle soupisu, který mu prodávající předá při dodání zboží. Provedení veškerých garančních prohlídek je zahrnuta v celkové kupní ceně zboží.

## VI. SANKCE

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží v termínu uvedeném v bodu 4.1 této smlouvy má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 6.3. Pro případ, že se prohlášení prodávajícího dle čl. V. bodu 5.1. této smlouvy ukáže jako nepravdivé, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši **100 000 Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 6.4. V případě prodlení s nástupem na opravy provozních závad v termínu dle bodu 5.3. této smlouvy má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **2 500 Kč** (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každou reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. V případě prodlení s odstraněním reklamované vady v termínu dle bodu 5.5. této smlouvy má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu až do úplného a řádného odstranění vady.
- 6.6. Za porušení povinnosti zapůjčení náhradního zařízení (zboží), resp. jeho části, stejných vlastností dle čl. V. bodu 5.12. této smlouvy (tedy v případě neposkytnutí náhradního stroje stejných vlastností), je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý i započatý den nezapůjčení stroje, ač by na něj měl kupující v souladu s čl. V bodu 5.12. této smlouvy nárok.
- 6.7. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

## KUPNÍ SMLOUVA – NÁKUP TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU

**VII.  
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, pak smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 7.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž kupující obdrží jeden (1) a prodávající jeden (1). Smlouva je sepsána na sedmi (7) stranách textu rozděleného do sedmi (7) článků.
- 7.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky.
- 7.5. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.6. Tato smlouva zaniká i) písemnou dohodou smluvních stran, ii) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména neodevzdání zboží kupujícímu řádně a ve stanové době plnění s prodlením v délce nejméně 21 dnů nebo pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, popř. nedodržením smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění.
- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
- 7.7. Proávající není oprávněn přenést bez písemného souhlasu kupujícího na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro prodávajícího vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti prodávající má kupující právo odstoupit od smlouvy.
- 7.8. Frýdecká skládka, a.s. informuje, že jako strana povinná k registraci smlouvy/objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), uveřejní předmětnou smlouvu/objednávku prostřednictvím Registru smluv, pokud hodnota předmětu smlouvy přesáhne 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty; smlouva/objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv
- 7.9. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.

KUPNÍ SMLOUVA – NÁKUP TELESKOPICKÉHO MANIPULÁTORU

7.10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Technická specifikace.

V Sedlnicích dne

30.1.2026

Ve Frýdku-Místku dne 30.1.2026



Ing. Tomáš Hopp  
člen představenstva



Ing. Richard Blahut  
předseda představenstva



**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

| TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR   přesný název a označení: |                                                                                       | New Holland TH 7.37 Plus |                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Poř. č.                                             | Technický parametr                                                                    | Technické podmínky       | Nabízený technický parametr |
| »                                                   | odpružení pracovního ramene při pojezdu                                               |                          | ANO                         |
| »                                                   | Výstražné zařízení pro couvání, akustické, při zařazeném zpátečním rychlostním stupni |                          | ANO                         |
| <b>17</b>                                           | <b>Pneumatiky</b>                                                                     |                          |                             |
| »                                                   | přední náprava                                                                        | min. 400/70-R24          | 460/70-R24                  |
| »                                                   | zadní náprava                                                                         | min. 400/70-R24          | 460/70-R24                  |
| <b>18</b>                                           | <b>Osvětlení</b>                                                                      |                          |                             |
| »                                                   | 2 kusy předních pracovních světlometů dopředu na střeše kabiny                        | LED technologie          | ANO                         |
| »                                                   | 2 kusy zadních pracovních světlometů dopředu na střeše kabiny                         | LED technologie          | ANO                         |
| »                                                   | 2 kusy pracovních světlometů na teleskopickém rameni                                  | LED technologie          | ANO                         |
| »                                                   | ochrana světlometů proti poškození mřížkou s velkými oky                              |                          | ANO                         |
| <b>19</b>                                           | <b>Elektrická soustava</b>                                                            |                          |                             |
| »                                                   | baterie 1 ks, bezúdržbové                                                             | min. 12 V 180 Ah         | ANO                         |
| »                                                   | alternátor                                                                            | min. 12 V 150 Ah         | ANO                         |
| »                                                   | hlavní spínač akumulátorů mechanický                                                  |                          | ANO                         |
| <b>20</b>                                           | <b>Ostatní příslušenství</b>                                                          |                          |                             |
| »                                                   | univerzální lopata 2000l                                                              |                          | ANO                         |
| »                                                   | ADAPTER hák - úprava závěsu paletizačních vklí za účelem kompatibility                | min. 5 000 kg            | ANO/závěs                   |

Součástí předávací dokumentace bude diagram nosnosti stroje dle ISO 22915-14 s nosností  $\geq 2\,000$  kg ve výšce 6,9 m a vnějším rádiusem otáčení přes pneumatiky.

**Vysvětlení požadovaných provozních režimů:**

Režim stohování (jemné, zpomalené ovládání pro přesné ukládání),  
 Režim lopaty (rychlé cykly pro nakládání sypkých materiálů),  
 Manuální režim (bez elektronických asistencí),  
 Plazivý režim s nastavitelnou pojezdovou rychlostí 0–7 km h<sup>-1</sup> nezávislou na otáčkách motoru.  
 Po opětovném nastartování stroje musí být zachován naposledy aktivní režim.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

| TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR   přesný název a označení: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | New Holland TH 7.37 Plus                                                                                                                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Poř. č.                                             | Technický parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Technické podmínky                                                                                                                                                       | Nabízený technický parametr                           |
| 1                                                   | <b>Stroj nový a nepoužitý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| 2                                                   | <b>Počet náprav</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                        | 2                                                     |
| 3                                                   | <b>POPIS NÁPRAV :</b><br><b>náprava</b> musí být hydrostaticky poháněná a říditelná nezávisle na druhé nápravě prostřednictvím hydraulického systému.<br><b>Přední</b><br><b>Druhá (zadní) náprava</b> musí být hydrostaticky poháněná a říditelná nezávisle na první nápravě prostřednictvím hydraulického systému. | hydrostatické řízení náprav musí zabezpečit možnost natáčení náprav pro jízdu přímo vpřed nebo vzad, jízdu zatáčením vpřed nebo vzad, otáčení na místě a tzv. krabí chod | ANO                                                   |
| »                                                   | Vnější radius otáčení (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | max. 3,85 m                                                                                                                                                              | 3,9m                                                  |
| 4                                                   | <b>Hmotnost nezátíženého stroje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | max. 8 500 kg                                                                                                                                                            | 8000 kg                                               |
| 5                                                   | <b>NOSNOST (kg)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min. 3 500 kg                                                                                                                                                            |                                                       |
| »                                                   | Nosnost ve srovnávací výšce 6.9m (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                | min. 2 000 kg                                                                                                                                                            | 3700 kg                                               |
| 6                                                   | <b>ZDVIH břemena (m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | min. 6,9 m                                                                                                                                                               | 2500 kg                                               |
| 7                                                   | <b>Celková výška stroje bez majáku (m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | max. 2,5 m                                                                                                                                                               | 7 m                                                   |
| 8                                                   | <b>Celková šířka stroje (m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | max. 2,4 m                                                                                                                                                               | 2,47 m                                                |
| 9                                                   | <b>Celková délka stroje bez adapteru (m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | max. 5,0 m                                                                                                                                                               | 5,1 m                                                 |
| 10                                                  | <b>Motor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                       |
| »                                                   | Elektronicky řízený vznětový                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | ano                                                   |
| »                                                   | Výkon (kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min. 50 kW (cca 68 PS)                                                                                                                                                   | 92 kW (133 PS)                                        |
| »                                                   | Plní platné emisní limity pro nesilniční mobilní stroje                                                                                                                                                                                                                                                              | min. STAGE V                                                                                                                                                             | V                                                     |
| »                                                   | HVO kompatibilita                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min. 100 %                                                                                                                                                               | ANO                                                   |
| »                                                   | Vodní chlazení                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Cyklonový předfiltr nasávaného vzduchu                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Předřadný palivový filtr                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s odlučovačem voda/olej, s vodním senzorem                                                                                                                               | ANO                                                   |
| »                                                   | Hluk motoru (dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | max. 80 dB (v kabině)                                                                                                                                                    | 71 dB                                                 |
| »                                                   | Reverzní ventilátor chladiče                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| 11                                                  | <b>Hydraulika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                       |
| »                                                   | Axiální pístové čerpadlo výkon (l/min.)                                                                                                                                                                                                                                                                              | min. 100 l/min.                                                                                                                                                          | 140l/min                                              |
| »                                                   | Maximální tlak (bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260 barů                                                                                                                                                                 | 240 barů                                              |
| »                                                   | Objem nádrže hydraulického oleje (litrů)                                                                                                                                                                                                                                                                             | min. 90 litrů                                                                                                                                                            | 105 L                                                 |
| »                                                   | Samostatný vývod hydrauliky na teleskopickém rameni navíc                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Hydraulické rychloupínání adapterů                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Vratka potrubí do nádrže hydrauliky                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Kontinuální průtok                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Boční hydraulický posun břemene (side-shift carriage)                                                                                                                                                                                                                                                                | Boční hydraulický posun vidlic minimálně ±150 mm, ovládaný joystickem, kompatibilní se standardním rychloupínačem stroje                                                 | ANO                                                   |
| 12                                                  | <b>Pojezd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hydrostatický nebo hydrodynamický                                                                                                                                        | automatická/poloautomatická převodovka Powershift 6x3 |
| »                                                   | Elektrohydraulický revers                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Převodovka pojezdu s možností nezávisle nastavit (a udržet) extrémně nízkou rychlost pojezdu při libovolných otáčkách motoru                                                                                                                                                                                         | min. 4 rychlosti s plazivým chodem                                                                                                                                       | ANO                                                   |
| »                                                   | Maximální pojezdová rychlost (km/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min. 20 km/h                                                                                                                                                             | 40 km/h                                               |
| 13                                                  | <b>Kabina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                       |
| »                                                   | Topení, protiprachový filtr, nastavitelná vzduchem odpružená sedačka                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Stropní osvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Sluneční clona na čelním skle a na střeše kabiny                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Kompletní silniční osvětlení včetně výstražného majáku                                                                                                                                                                                                                                                               | LED technologie                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Stěrače na všech stranách kabiny                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Autorádio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Vnitřní zpětné zrcátko                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Manuální klimatizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Zadní kamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Ochranná mříž na přední okno                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | Ochranná mříž na malák                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| »                                                   | El.zásuvka 1 x 12 V, USB zásuvka 1x5V                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | ANO                                                   |
| 14                                                  | <b>Záruka (v měsících)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min. 24 měsíců                                                                                                                                                           | 24 měsíců/2000 mth                                    |
| 15                                                  | <b>Termín dodání (v kalendářních dnech)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | max. 270 dní                                                                                                                                                             | 180 dní                                               |
| 16                                                  | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                       |
| »                                                   | palivová nádrž ocelová                                                                                                                                                                                                                                                                                               | objem min. 130l                                                                                                                                                          | ANO                                                   |