



OZN.	POPIS	DĚLKA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKA
P1	YTONG NOP 250 -1 250	1 250	9	
P2	YTONG NOP 250-2 250	2 250	1	
P3	YTONG NOP 250-1 750	1 750	1	
P4	ŽB MONOLIT	2 900	1	VÝZTUŽ 6 x R14, TRMINKY R6 PO 200 mm, BETON C25/30

LEGENDA MATERIÁLŮ


- | | |
|---|---|
|  | OBVODOVÉ ZDIVO NOSNÉ, TVÁRNICE YTONG tl. 250 mm
ZDĚNÍ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE YTONG tl. 1-3 mm |
|  | ZDIVO PŘÍČKOVÉ, TVÁRNICE YTONG STANDARD, tl. 150 mm
ZDĚNÍ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE YTONG tl. 1-3 mm |
|  | SANITÁRNÍ STĚNA URČENA NA WC, tl. 50 mm
OBOUSTRANNĚ LAMINOVANA DŘEVOTŘÍŠKOVÁ DESKA |

POZNÁMKY:

POZN. 1 - V MÍSTONSTECH HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ A ÚKLIDU BUDE PROVEDENA
VZDUCHOTECHNIKA PRO MOŽNOST UMĚLÉHO VĚTRÁNÍ - VIZ. ČÁST D.1.4 - TECHNIKA
PROSTŘEDÍ STAVEB

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
1.01	ZÁVĚTRÍ	14,40	BET. DLAŽBA	TENKOV.OMÍTKA	-
1.02	WC MUŽI	14,80	KER. DLAŽBA	TENKOV.OMÍTKA	OBKLAD 2000mm
1.03	WC ŽENY	11,50	KER. DLAŽBA	TENKOV.OMÍTKA	OBKLAD 2000mm
1.04	WC IMOBILNÍ	3,90	KER. DLAŽBA	TENKOV.OMÍTKA	OBKLAD 2000mm
1.05	CHODBA	9,90	BET. DLAŽBA	TENKOV.OMÍTKA	-
1.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,00	KER. DLAŽBA	TENKOV.OMÍTKA	OBKLAD 2000mm
1.07	SKLAD - BATERIE FVE	6,50	KER. DLAŽBA	TENKOV.OMÍTKA	-
1.08	SKLAD	15,40	KER. DLAŽBA	TENKOV.OMÍTKA	-


$$\pm 0,000 = 385,100 \text{ m.n.m Bpv}$$

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	RAZÍTKO:	ČÍSLO PARÉ:
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
INVESTOR: Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková			
STAVBA: Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové			
SO 01 - Hygienické zázemí, skladovací plochy a zázemí pro pořádání akcí		DATUM	4/2024
k.ú. Hošťálková, p.č. 3414/7, 3414/2, 3414/6, st. 374/1, st. 374/2, 5360/6		FORMÁT	4xA4
VÝKRES: PŮDORYS 1NP		MĚŘÍTKO	1:50
		STUPEŇ	DPS
		SOUPRAVA	ČÍSLO VÝKR.
		D	02