



LEGENDA STANDARDNÍHO KOTVENÍ:			
ZNAČKA	DRUH KOTVENÍ	PŘIPOJENÍ K VAZNIKU	PŘIPOJENÍ K PODPOŘE
	OCELOVÁ SOUČAST OS3 (PEVNÉ ULOŽENÍ)	2x ŠROUB M12 + PODLOŽKA PRO DŘEVĚNE KONSTRUKCE, MATICE RÁDČKA DOTAZENA	PŘEBĚŽNÝ KOTVOVÝ SVAR 4 mm
	OCELOVÁ SOUČAST OS4 (POSUVNÉ ULOŽENÍ)	2x ŠROUB M12 + PODLOŽKA PRO DŘEVĚNE KCE, NEDŘAZENÁ POUŠTNÁ MATICE	PŘEBĚŽNÝ KOTVOVÝ SVAR 4 mm

**DETAILNÍ ZOBRAZENÍ VŠECH OCELOVÝCH SOUČASTÍ VY. VÝKRESY TVARU
OSTATNÍ KOTVENÍ JE POPÁSNO JEDNOTLIVĚ V PŮDORYSECH A ŘEZECH**

LEGENDA ZTUŽENÍ:			
ODKAZ	DRUH ČÁRY	POLOHA A OČEL ZTUŽENÍ	PŘIPOJENÍ K VAZNÍKU
①	————	ZTUŽENÍ SPODNÍCH PASŮ VAZNÍKŮ PRŮKY 32/120 mm viz. "DETAIL Z"	3x HŘEBEK 3,55/90 mm
②	- - - - -	ZTUŽENÍ DIAGONÁL A SVÝSLÝCH SLOUPKŮ VAZNÍKŮ PRŮKY 32/120 mm viz. "DETAIL Z"	3x HŘEBEK 3,55/90 mm

POZNÁMKA:
 > VŠECHNY STĚNY A PRŮVLAKY, KTERÉ JSOU UVAŽOVÁNY JAKO PODPORY PRO VAZNIKY, JSOU ZAKRESLENY NA VÝKRESE 02,
 OSTATNÍ STĚNY A PRŮČKY MUSÍ BÝT NIŽŠÍ O cca 50 mm, ABY NEDOŠLO K OPŘENÍ VAZNIKŮ (ZMĚNA STATICKÉHO PŮSOBENÍ
 VAZNIKŮ)

VODÁRNÝ KÁRANÝ - SOJOVICE REKONSTRUKCE STŘECHY ÚPRAVNÝ VODY - HALA Č.2 NA POZEMKU Č.PAR. 2878, K.Ú.: KÁRANÝ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	PARE Č.
--	----------------

GENERALNÍ PROJEKTANT	INVESTOR
ATREA spol. s r.o.  architektonická a inženýrská atelier Vladislavova 11, 140 00 Praha 4 tel. +420 261 219 565 fax +420 261 263 613 e-mail atrea@atrea-atrea.cz	Vodárna Káraný, a.s. Žatecká 110/2 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 29148995

ZPRACOVATEL ČISTÍ DOKUMENTACE  KASPER CZ, s.r.o. Praha 5, Na Příkopě 250 CZ 145 001, Písnice IČ: 1469 1000 e-mail: objed@kasper.cz www.kasper.cz		ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ		ZKR. PROFESÍ AS
ZODP. PROJEKTANT STAVBY Ing. Ivan Hačkanaj		Č. ZAKÁZKY 02690001	FORMÁT 10 x A4	REVIZE
KOORDINACE Ing. Štěpán Svádina		DATUM 07.08.2015	MĚRITKO 1:100	00
ZODP. PROJEKTANT Ing. Tomáš Urbanec		OBJEKT KAR	STUPEŇ PP	PROFESÍ KSD
VYPRACOVAL Ing. Martin Kasper		ČÍSLO VÝKRESU 02		
OBSAH PŮDORYS STŘECHY, ŘEZ A-A, ŘEZ B-B				STAVEBNÍ OBJEKT HALA Č.