

VODÁRNY KÁRANÝ - SOJOVICE

REKONSTRUKCE STŘECHY ÚPRAVNÝ VODY - HALA Č.2
NA POZEMKU Č.PAR. 2878, K.Ú.: KÁRANÝ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PARÉ Č.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

INVESTOR



ATREA spol. s r.o.
architektonický a inženýrský atelier
Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4
tel. +420 261 219 565
fax +420 261 222 613
e-mail atrea@atelier-atrea.cz

Vodárna Káraný, a.s.

Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		ČÁST DOKUMENTACE			ZKR. PROFESE	
 KASPER CZ, s.r.o. Ječná 550 CZ-541 03, Trutnov tel.: 499 827 300 podpora@kaspercz.cz www.kaspercz.cz		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ			AS	
ZODP. PROJEKTANT STAVBY		Č. ZAKÁZKY	FORMÁT		REVIZE	
Ing. Ivan Hačkajlo		02690001	3 x A4		00	
KOORDINACE		DATUM	MĚŘÍTKO			
Ing. Štěpán Svačina		07.08.2015	1:200			
ZODP. PROJEKTANT		OBJEKT	STUPEŇ	PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
Ing. Tomáš Urbanec					03	
VYPRACOVAL		KAR	PP	KSD		
Ing. Martin Kasper						
OBSAH					STAVEBNÍ OBJEKT	
VÝKRESY DETAILŮ					HALA Č.2	

KOTVENÍ VAZNÍKU K VĚCI NEBO PRŮVLAKU




JSOU V MÍSTĚ KOTVENÍ PODLOŽENY PÁSKEM Z PŘEKLIŽKY.

DETAIL Z

PRINCIP ZTUŽENÍ SPODNÍCH PASŮ, TLAČENÝCH DIAGONÁL A SLOUPKŮ VAZNÍKŮ

- FOŠNA 32/120 mm – PŘÍPOJENÍ PODÉLNÝCH FOŠEN K VAZNÍKU – 3 ks HŘEBÍKŮ 3,55/90 mm
– PŘÍPOJENÍ ZAVĚTROVACÍHO KŘÍŽE K VAZNÍKU – NA OBOU KONCÍCH 3 ks HŘEBÍKŮ 3,55/90 mm

ZTUŽENÍ ŘADOVÝCH DIAGONÁL




NASTAVENÍ PRKEN 32/120 mm



2x 3 ks HŘEBÍKŮ
3,55/90 mm PO 40 mm

ZTUŽENÍ OSAMĚLÉ DIAGONÁLY



ZTUŽENÍ SVISLÝCH SLOUPKŮ

