



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 16595/2019/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/115103/2018/KOD
VYŘIZUJE: Ing. Lucie Kodetová - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 276
E-MAIL: kodetova@benesov-city.cz
DATUM: 25.02.2019
Č. SPR. R.: 79/2019

Obec Čtyřkoly, IČO 005 08 519, Čtyřkoly č.p. 70, 257 22 Čtyřkoly,
kterou zastupuje Jan Drtina, nar. 29.10.1937, Pavlíkova č.p. 1518, 256 01 Benešov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen „speciální stavební úřad“), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 169 stavebního zákona žádost o udělení výjimky z obecných technických požadavků a § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.09.2018 podala

Obec Čtyřkoly, Čtyřkoly č.p. 70, 257 22 Čtyřkoly

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 169 odst. 2 a 4 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška zabezpečující bezbariérové užívání staveb“) pro níže uvedenou stavbu

povoluje výjimku

z přílohy 2 bod 1.1.2 vyhlášky zabezpečující bezbariérové užívání staveb v tomto rozsahu:

Rekonstruovaná komunikace (větev č. 1) na pozemku parc. č. 509/9 v k. ú. Čtyřkoly kopíruje stávající terén, podélný sklon se pohybuje v rozmezí od 8,40 % – 18,78%. Parametry stavby jsou



podrobně patrné z projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem Stankem, 7/2018, ČKAIT 0002847.

- II. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Čtyřkoly - rekonstrukce místních komunikací

na pozemcích parc. č. 98/39 (ostatní plocha), parc. č. 253/4 (lesní pozemek), parc. č. 495/19 (ostatní plocha), parc. č. 495/20 (ostatní plocha), parc. č. 509/9 (ostatní plocha), parc. č. 739 (ostatní plocha), parc. č. 753/5 (ostatní plocha), parc. č. 784/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Čtyřkoly (dále jen "stavba").

Stavba obsahuje:

Předmětem projektu je rekonstrukce 3 uličních prostorů (3 větví) místních komunikací v obci Čtyřkoly. Jedná se o rekonstrukci vozovek, vjezdů a v jedné lokalitě výstavba nového chodníku, který bude navazovat na chodník stávající.

Komunikace na pozemku parc. č. 509/9 - větev 1 o délce 88,608 m. Je zde navržena vozovka z krytu z asfaltového betonu šířky 3,0 - 4,0 m a vjezdy na soukromé pozemky ze zámkové dlažby. Po stranách vozovky je navržen zelený pás proměnné šířky 0,5 - 1,0 m. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5% a podélný sklon se pohybuje mezi 8,40 % - 18,78%. Podél západní hrany komunikace je navržena betonová odvodňovací žlabovka, která je zaústěna přes dvorní vpust do stávajícího zatravněného příkopu podél silnice vedoucí k silnici č. I/3 a zároveň je ve dnech nových žlabovek umístěno několik uličních vpustí zaústěných do vsakovacích žeber v zeleném pásu mezi vozovnou a stávajícím oplocením. V místě křížení se silnicí č. III/1096 bude umístěn liniový odvodňovací žlab délky 3,90 m zaústěný do stávajícího propustku. Obruby podél komunikace jsou voleny s nášlapem 0,0 - 0,5 mm dle místa použití.

Komunikace na pozemku parc. č. 753/5 - větev 2 o délce 89,720 m. Vozovka je navržena z krytu z asfaltového betonu šířky 5,50 m. Dále je zde navržen jednostranný chodník ze zámkové dlažby šířky 1,5 m (z důvodu stávajícího sloupu VN dochází k lokálnímu zúžení na 1,0 m) a vjezdy na soukromé pozemky, které jsou také navrženy ze zámkové dlažby. Vozovka je příčnými a podélnými sklony odvodněna západním směrem do dvou uličních vpustí, které jsou zaústěny do masivního vsakovacího žebra v zeleném pásu podél pozemku parc. č. 98/11. Příčný sklon chodníku je 2,0% směrem do vozovky. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný v rozsahu 2,5% - 4,0% a podélný sklon 0,68% - 4,39%. Na větví 2 je dále navržena opěrná zídka ze ztraceného bednění šířky 250 mm, pro vyrovnání výškového rozdílu mezi novým chodníkem a stávajícím drátěným oplocením a chodníkem a stávajícím sloupem VN. Délka zdi je 21,6 m a výška 0,8 m.

Komunikace na pozemku parc. č. 739 - větev 3 o délce 217,326 m. Vozovka je navržena z krytu z asfaltového betonu proměnné šířky v rozsahu 2,5 - 4,5 m (dáno stávajícím uličním prostorem). Vozovka je příčnými a podélnými sklony vyspádována do šterkových krajnic a zatravněných pásů podél vozovky. Příčný sklon je zde jednostranný 2,5% a podélný sklon v rozsahu 0,05% - 3,49%.

Vodící linie je řešena přítomností budovy, opěrné zdi, stávající podezdívky, oplocení a převýšené obruby s nášlapem 60 mm.

Podrobnosti v projektové dokumentaci 7/2018 zpracované Ing. Josefem Stankem, ČKAIT 0002847.

III. Stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve společném řízení, zpracované Ing. Josefem Stankem, ČKAIT 0002847; příp. změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle společného povolení orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
3. Stavebník zajistí vytýčení veškerých nadzemních a podzemních vedení a zabezpečí jejich ochranu podle požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí a příslušných technických norem, zejména ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
5. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby musí být zhotovitelem veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
6. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - osazení obrub a odvodňovacích prvků
 - závěrečná kontrolní prohlídka
8. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0100964089 ze dne 01.08.2018, pod zn. 0100964317 ze dne 02.08.2018 a pod zn. 0100964444 ze dne 02.08.2018.
9. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., pod č.j. 702345/18 ze dne 23.08.2018, pod č.j. 698611/18 ze dne 20.08.2018 a pod č.j. 698613/18 ze dne 21.08.2018.
10. Budou splněny podmínky vyjádření GridServices, s.r.o., pod zn. 5001771476 ze dne 04.09.2018, pod zn. 5001777305 ze dne 11.09.2018 a pod zn. 5001777307 ze dne 11.09.2018.
11. Budou splněny podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti Benešov spol. s.r.o., pod zn. /vyj/Zav/2018/250 ze dne 29.08.2018.
12. Budou splněny podmínky vyjádření Osvětlení Týnec, k.s., pod č. žádosti VPD_2018_1301 ze dne 09.08.2018.
13. Budou splněny podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., pod zn. 48879/3789/18/KSÚS/BNT/ZOU ze dne 18.09.2018.
14. Budou splněny podmínky souhrnného vyjádření Městského úřadu Benešov, odbor životního prostředí pod č.j. MUBN/110903/2018/OOPLH ze dne 13.09.2018.
15. Budou splněny podmínky stanoviska Městského úřadu Benešov, odbor životního prostředí pod č.j. MUBN/118507/2018/OOPLH ze dne 08.10.2018 a závazného stanoviska MUBN/4254/2019/OOPLH ze dne 11.01.2019.
16. Budou splněny podmínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pod zn. S 11286/S-41765/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Bar ze dne 05.12.2018.
17. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
18. Stavebník požádá před započítím stavebních prací o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, příp. povolení uzavírky anebo zvláštního užívání komunikace, dle



- zvláštních právních předpisů. Dopravní opatření bude povoleno na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavby.
19. Dopravní stavba může být užívána ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před vydáním kolaudačního souhlasu byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 a § 122 stavebního zákona stavebník předloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo při jejím provádění k nepodstatným odchylkám), dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (geodetické zaměření) a geometrický plán.
20. Umístění nového trvalého dopravního značení/zařízení, včetně případného posunu stávajícího značení, bude stanoveno samostatně podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Stanovení místní úpravy provozu bude předloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, resp. povolení předčasného užívání stavby nebo jejího zkušebního provozu. Nebude-li dopravní značení osazeno dle stanovení, nelze vydat kolaudační souhlas na stavbu. Žádost o stanovení místní úpravy provozu se doporučuje podat minimálně 2 měsíce před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (předčasného užívání nebo zkušebního provozu stavby) na stavbu, z důvodu správních lhůt pro vydání stanovení.

IV. Stanoví podmínky pro dělení a scelování pozemků:

1. Stavba bude provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací ve společném řízení, výkresem č. C.5, Koordinační situační výkres komunikace na p.č. 509/9, v měřítku 1:250, výkresem č. C.6, Koordinační situační výkres komunikace na p.č. 753/5 a výkresem č. C.7, Koordinační situační výkres komunikace na p.č. 739.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 94k písm. a) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Čtyřkoly, IČO 005 08 519, Čtyřkoly č.p. 70, 257 22 Čtyřkoly

Odůvodnění

Dne 26.09.2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení a zároveň žádost o udělení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 16.10.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 17.01.2019.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 5 stavebního zákona bylo řízení o výjimce spojeno se společným řízením.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení a řízení o výjimce známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, dne 20.02.2019 pod č.j. MUBN/18360/2019/VÝST, záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Čtyřkoly.

Speciální stavební úřad současně přezkoumal žádost o výjimku z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podélný sklon rekonstruovaná komunikace (větev č. 1) na pozemku parc. č. 509/9 v k. ú. Čtyřkoly se pohybuje v rozmezí od 8,40 % – 18,78%. Vzhledem k tomu, že podélný sklon v těchto místech kopíruje stávající terén uličního prostoru s přilehlou zástavbou, kde niveleta je dána vjezdy na sousední pozemky, speciální stavební úřad žádosti vyhověl a výjimku povolil.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemně.

Stanoviska sdělili:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ TelcoPro Services, a.s., GridServices, s.r.o., Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Osvětlení Týnec, k.s., Lesy České republiky, s.p., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vlastnické právo, resp. právo stavby, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stavební povolení tedy nenahrazuje věcné právo k realizaci stavby, řešené v oblasti soukromého práva. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s.p., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s., Lesy České republiky, s.p.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 94k písm. b), e) stavebního zákona:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 31/1, 31/3, 33, 211, 261, 308, 311, 312, 315, 316, 457, 472, 473, 475, 582, 583, 584, 587, 680, 715, 717, 945, 966, 985, 1001, 1027, 1082, 1116, 1120, 1148, parc. č. 98/8, 98/11, 98/12, 98/13, 98/62, 98/71, 98/72, 98/74, 180/1, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 196/12, 202/2, 204/1, 204/2, 205/2, 205/5, 205/6, 205/15, 205/16, 205/17, 253/5, 253/20, 331/2, 474, 486/3, 486/4, 495/5, 495/6, 495/15, 495/16, 495/21, 509/5, 509/7, 509/8, 509/11, 823 v katastrálním území Čtyřkoly

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čtyřkoly, Javorník č.p. 12, č.p. 42, č.p. 10, č.p. 35, č.e. 164, č.p. 84, č.e. 139, č.e. 135, č.e. 24, č.e. 193, č.e. 194, č.e. 190, č.e. 214, č.e. 222 a č.p. 13, Čtyřkoly č.e. 54, č.p. 188, č.p. 192, č.e. 60, č.e. 59, č.e. 61, č.p. 107, č.p. 123, č.p. 116, č.p. 154, č.p. 162, č.p. 170 a č.p. 187

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení speciální stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Lucie Kodetová v. r.
odborný referent

Stránka 6 z 8

www.benesov-city.cz

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Písemnost se podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou patnáctým dnem po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 14 ve výši 5 000 Kč byl zaplacen, správní poplatek podle položek 17 odst. 1 písm. f) a 18 odst. 1 písm. f) je osvobozen.

Obdrželi

zmocněnec stavebníka (dodejky)

Jan Drtina, Pavlíkova č.p. 1518, 256 01 Benešov u Prahy

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr

Osvětlení Týnec, k.s., IDDS: f8mrm9m

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 správního řádu a § 94m odst. 2 stavebního zákona)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 31/1, 31/3, 33, 211, 261, 308, 311, 312, 315, 316, 457, 472, 473, 475, 582, 583, 584, 587, 680, 715, 717, 945, 966, 985, 1001, 1027, 1082, 1116, 1120, 1148, parc. č. 98/8, 98/11, 98/12, 98/13, 98/62, 98/71, 98/72, 98/74, 180/1, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 196/12, 202/2, 204/1, 204/2, 205/2, 205/5, 205/6, 205/15, 205/16, 205/17, 253/5, 253/20, 331/2, 474, 486/3, 486/4, 495/5, 495/6, 495/15, 495/16, 495/21, 509/5, 509/7, 509/8, 509/11, 823 v katastrálním území Čtyřkoly

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čtyřkoly, Javorník č.p. 12, č.p. 42, č.p. 10, č.p. 35, č.e. 164, č.p. 84, č.e. 139, č.e. 135, č.e. 24, č.e. 193, č.e. 194, č.e. 190, č.e. 214, č.e. 222 a č.p. 13, Čtyřkoly č.e. 54, č.p. 188, č.p. 192, č.e. 60, č.e. 59, č.e. 61, č.p. 107, č.p. 123, č.p. 116, č.p. 154, č.p. 162, č.p. 170 a č.p. 187

dotčené orgány

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, IDDS: hhcai8e

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

Ostatní – formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 6 správního řádu a § 94m odst. 2 stavebního zákona)

K vyvěšení na úřední desku (toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů)

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č. p. 100, 256 01 Benešov

Obecní úřad Čtyřkoly, Čtyřkoly č.p. 70, 257 22 Čtyřkoly

Úřad obce Čtyřkoly se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

