



Kupní smlouva

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

HOSPIMED, spol. s r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 480.

Sídlo: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

IČ: 00676853

DIC: CZ00676853

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5274852/0800

Zastoupeno: Ing. Radimem Celeckým – jednatelem, Ing. Věrou Svobodovou – jednatelekou, paní Janou Doubravovou - jednatelekou

Kontaktní osoba a kontaktní údaje ve věcech smluvních: Michaela Součková, tel.: 225 001 597,
michaela.souckova@hospimed.cz

Kontaktní osoba a kontaktní údaje ve věcech technických: Ing. Radim Celecký, tel.: 225 001581,
radim.celecky@hospimed.cz

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Oáza klidu o.p.s.

Sídlo: Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky

IČ: 27961583

Bankovní spojení: číslo účtu 268877989/0300 vedený v ČSOB a.s.

Zastoupení: Ilona Hanzlíčková – ředitelka společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: Ilona Hanzlíčková
tel: 777 175 187, e-mail: loucky.oazaklidu@email.cz

dále jen „Kupující“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží a služeb, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: „Vybavení domova se zvláštním režimem“. Jedná se o realizaci projektu „**Zkvalitnění prostředí Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.**“ předloženého jako žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad.

Předmětem plnění je dodávka vnitřního vybavení Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s. - poskytovatele sociálních služeb, na adrese: Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky, dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2.2. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 2.3. Součástí dodávky bude dodací list, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného vybavení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- 2.4. Kupující se zavazuje funkční zboží (viz. čl.II odst. 2.3) odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- 2.5. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

III.

Kupní cena a splatnost

- 3.1. Kupní cena byla stanovena na základě výběrového řízení:

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU činí 1.884.720,00 Kč bez DPH

DPH 21 % činí: 183.777,30 Kč

DPH 15 % činí: 151.438,50 Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLEXNÍ DODÁVKU VČETNĚ DPH ČINÍ 2.219.935,80 Kč

- 3.2. Prodávající předložil kupujícímu osvědčení o registraci DIČ od příslušného FÚ při podpisu této smlouvy

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

- 3.4. Zálohy nebudou poskytovány

- 3.5. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude Kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaných protokolů (dodacího listu a protokol o předání funkčního vybavení, čl. II odst. 2.3). Fakturace je možná po předání ucelené funkční dodávky.
Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu Kupujícího.

- 3.6. Faktura (daňový doklad) či jiné účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a text:
Projekt „Zkvalitnění prostředí Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.“ je spolufinancován v rámci ROP NUTS II Severozápad.

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad

včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- 3.7. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **nejpozději do 30.09.2015.**
- 4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího, předmět plnění bude dodán na adresu: Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky
- 4.3. Prodávající se zavazuje Kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

V.

Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí Kupujícím na základě předávacího protokolu. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno neodborným zacházením.
- 5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy.
- 5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamáce musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

VI.

Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a Kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.

- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží má Kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Nabytí vlastnického práva

- 7.1. Kupující nabyvá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celkové kupní ceny.

VIII.

Ostatní ujednání

- 8.1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující má v úmyslu financovat předmět této smlouvy, z prostředků ROP NUTS II Severozápad v rámci projektu „**Zkvalitnění prostředí Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.**“.
- 8.2. Prodávající se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem ROP NUTS II Severozápad v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, dále se prodávající zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

IX.

Závěrečná ujednání

- 9.1. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž Kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 9.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 9.4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 9.5. Prodávající i Kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a Kupující připojují své podpisy.
- 9.6. Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě, že

smlouva bude podepsána před oznámením o přidělení dotace na předmět této smlouvy ze strany Úřadu regionální rady ROP NUTS II Severozápad, nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem oznámení Úřadem regionální rady ROP NUTS II Severozápad o přidělení dotace na předmět této smlouvy.

V Novém Sedle - Loučkách dne:.....

V: Praze, dne: 25.3.2015

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....


Ilona Hanzlíčková
ředitelka společnosti
Oáza klidu o.p.s.

.....


Jana Doubravová
jednatel společnosti
HOSPIMED, spol. s r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00676853

SOUPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Příloha č. 4 ZD k veřejné zakázce: "Vybavení domova se zvláštním režimem"

č.	NÁZEV	POPIS	CENA	KS	CELKOVÁ CENA
1.	Ošetřovatelská vana sedací	Sedací vana s bočním vstupem, cena včetně kompletace. Výškově nastavitelná vana s bočním vstupem a elektrickým ovládacím pultem pro veškeré ovládání, jak pro hygienu tak pro hydroterapii. Technická specifikace – výška 970 mm, nástupní výška 210 mm, šířka 760 mm, délka 1510 mm, obsah vody 160l.	81 220,00 Kč	2	162 440,00 Kč
2.	Ošetřovatelská vana zdvihací	Výškově nastavitelná vana se sloupovým zdvihem a ovládacím elektrickým panelem. Technická specifikace - výška 685mm až 935mm, šířka 820 mm, délka 2065 mm, obsah vody 180 l, cena včetně kompletace.	180 220,00 Kč	2	360 440,00 Kč
3.	Koupací židle	Skládací sedačka do sprchy s gumovými násadci na nožičkách a sedátkem s hygienickým výhřezem. Sedačka je doplněna opěrkou zad. Rozměry sedáku jsou 41×53 cm, výška od země je nastavitelná v rozsahu 46×53 cm, nosnost sedačky 120 Kg.	1 030,00 Kč	3	3 090,00 Kč
4.	Sedačkový zvedák, vanový	Elektricky poháněný na baterie. Vanový zvedák z možnosti pevného upevnění k vaně. Silný a tichý provoz, stabilní robustní rám, zesílený kříž a základní deska. Vysoká zádová opěrka s tvarovanou opěrkou hlavy, sklopná o 40 stupňů. Ergonomické plovoucí ruční ovládání s integrovanou baterií, dvoudílně rozložitelná, pro lehké vyjmutí z vany. Nosnost 140 kg, váha 5kg.	8 670,00 Kč	2	17 340,00 Kč
5.	Lehátkový zvedák, vanový	Dvoudílná konstrukce složená ze zádové a sedací části usnadňuje montáž, transport a skladování pro provoz zvedáku je používán akumulátor o nízké paměti, který lze snadno zasunout do otvoru v zádové opěrce, možnost plynulého polohování zádové části, sedací část je opatřena sklopnými zádovými opěrkami, které usnadňují přesun a zvyšují bezpečnost uživatele.	23 500,00 Kč	1	23 500,00 Kč
6.	Kolozetové křeslo	Toaletní křeslo s pevnými područkami, plastová nádoba vyjímatelná zhora i s boku, omyvatelné polstrované toaletní sedátko a polstrovaná sedací deska a opěrka zad. Technická specifikace- výška 82- 92 cm, výška prkénka 50- 60 cm, výška sedáku 53- 63 cm. Nohy jsou opatřeny protiskluzovými pryžovými nástavci a jsou výškově stavitelné.	1 570,00 Kč	10	15 700,00 Kč

7.	Elektrický zvedák	Mobilní zvedák pohánění baterii napájeným elektropohonem k přemisťování imobilních pacientů s závěsnou plachetkovou sedačkou. Skládací konstrukce rámu, elektricky polohovatelné sklopné rameno, polstrovaná závěsná hrazda s pojistkou, mechanicky rozvíratelná základna, pojezdová kolečka o průměru 7,5cm, nášlapné brzdy, dálkový ovladač zdvihu sklopného ramene, madla pro manipulaci, indikátor stavu baterie, bezpečnostní pojistka max. počet zdvihů na jedno nabití 25 při zatížení max 100kg. + vak pro přesun.	27 380,00 Kč	3	82 140,00 Kč
8.	Polohovací postel	Elektricky polohovací postel s dřevěným rámem a roštem. Rozměry ložní plochy 90×200cm, vnější rozměr lůžka 104×2014 přepravní rozměr 104×52×141 cm hmotnost 93 kg nosnost 170 Kg. Cena včetně kompletace.	15 910,00 Kč	48	763 680,00 Kč
9.	Matrace se zdravotním potahem	Jednostranná matrace. Jádrem matrace je standardně 12cm vysoké, vyrobená z PUR pěny. Na matraci je umístěn snímatelný potah na zip, prateľný na 95 stupňů.	1 820,00 Kč	48	87 360,00 Kč
10.	Antidekubitní matrace	Pasivní antidekubitní matrace jednostranná. Navržena pro pacienty se středním stupněm dekubitů. Jádrem matrace je standardně 14 cm vysoké. Snímatelný potah se zipem prateľný na 95 stupňů.	2 810,00 Kč	5	14 050,00 Kč
11.	Dekubitní podložka, různé druhy	Rehabilitační a polohovací pomůcky vhodné pro polohování u dlouhodobě ležících klientů, k rehabilitačním cvičením, ke snížení bolesti, při zraněních, atd. Materiál studená pěna potažená speciálním potahem, který zaručuje pružnost. Rozměry 2x váleček délka od 20cm do 40cm a šířka od 10cm do 15cm, 2x půlválec délka od 20cm do 40cm a šířka od 10cm do 15cm, 1x klín délka 30cm a šířka 30cm, 5x opěrka končetin délka od 30cm do 45cm a šířka od 25cm do 35cm výška do 25cm. Veškerý povrchový materiál omyvatelný nebo snímatelný s možností praní.	380,00 Kč	10	3 800,00 Kč

12.	Polohovací křeslo	Polohovací křeslo čalouněné vybavené kolečky s brzdou, s možností polohování opěradla a výsuvnou podpěrkou nohou s otočnou odkládací deskou, vysouvacím příručním stolkem.	12 680,00 Kč	5	63 400,00 Kč
13.	Relaxační lehátko	Relaxační tvarované lehátko, s omyvatelným potahem, určené k rehabilitaci a odpočinku. Šířka 76 cm, výška 83 cm, hloubka 170 cm.	4 890,00 Kč	2	9 780,00 Kč
14.	Sedací pytel	Tvarovací sedací pytel velikost 200/110 cm s pratelným potahem - určeno k rehabilitaci, odpočinku, polohování rizikových klientů.	910,00 Kč	3	2 730,00 Kč
15.	Gymnastický míč	Gymnastický míč s masážními body o průměru 65-85 cm, určené k rehabilitaci a uvolňovacímu cvičení.	220,00 Kč	2	440,00 Kč
16.	Stůl	Jidelní stůl z odolného materiálu s jednoduchým přístupem pro invalidní vozíky, podpěra uprostřed stolu. Rozměr stolu šířka 90×90 cm, výška 80 cm, kovová podpěra z odolného materiálu, deska- dýha.	3 440,00 Kč	20	68 800,00 Kč
17.	Židle	Čalouněná židle s dřevěnou kostrou a s kovovými doplňkami, odnímatelný zvedák umožňuje snadnou údržbu, snímatelný pratelný potah. Hmotnost cca 6,5 kg celková výška 89cm, celková šířka 58cm, hloubka sedáku 48,5cm, výška sedáku 45cm.	2 430,00 Kč	60	145 800,00 Kč
18.	Sedací souprava	Rozkládací sedací souprava s variabilně nastavitelnými záhlavníky. Omyvatelný materiál. Odolná konstrukce z dřevěného masivu s polstrováním z estetické pěny, šířka cca 187cm, výška cca 92cm, výška sedu cca 44 cm, hloubka sedu cca 56cm, ložná plocha cca 190×140 cm.	11 890,00 Kč	2	23 780,00 Kč
19.	Koberec	Koberec s odlišným vzorem pro rozvoj smyslu s barevným vzorem rozměr 120×170 hustý vlas, zvýšená odolnost proti vodě a bakteriím. Váha cca 7,9kg. Při výběru koberec s odlišným vzorem je důležitá rozdílnost struktury koberec.	2 000,00 Kč	3	6 000,00 Kč
20.	Projektor	Elektricky poháněný projektor pro promítání efektů na stěnu, pro menší prostory s dálkovým ovládáním pro bazální stimulace.	30 450,00 Kč	1	30 450,00 Kč
Celkem					1 884 720,00 Kč

TECHNICKÉ LISTY

Ošetřovatelská vana sedící	1
Ošetřovatelská vana zdvihací.....	3
Koupací židle.....	4
Sedačkový zvedák, vanový.....	5
Lehátkový zvedák, vanový	6
Kolozetové křeslo	7
Elektrický zvedák	8
Polohovací postel	9
Matrace se zdravotním potahem.....	10
Antidekubitní matrace	11
Dekubitní podložka, různé druhy	10
Polohovací křeslo.....	13
Relaxační lehátko.....	15
Sedací pytel	16
Gymnastický míč.....	17
Stůl	18
Židle.....	19
Sedací souprava	20
Koberce	21
Projektor.....	22

Ošetrovatelská vana sedící

Požadované řešení:

Sedací vana s bočním vstupem, cena včetně kompletace. Výškově nastavitelná vana s bočním vstupem a elektrickým ovládacím pultem pro veškeré ovládání, jak pro hygienu tak pro hydroterapii. Technická specifikace – výška 970 mm, nástupní výška 210 mm, šířka 760 mm, délka 1510 mm, obsah vody 160l.

Hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou řešeny zařízením obdobného charakteru, které splňuje účel využití. Vana je určena uživatelům s omezenou pohyblivostí. Provedení s bočními dvířky tak řeší snadnou manipulaci osob na invalidním vozíku či s omezenou možností pohybu bez využití elektrického zdvihu.

Nabízené řešení:

GroSpa XT-115 s bočním vstupem

Tyto vany jsou určeny zejména pro seniory, invalidy a osoby s tělesným postižením. Zvyšují bezpečnost a nezávislost, umožňují snadný a bezpečný vstup do vany díky nízkému vstupnímu prahu a širokým dvířkům, snižují nebezpečí uklouznutí - možnost pádu je takřka vyloučena. Mají antiskluzovou podlahu a pohodlné sedadlo. Vany jsou vyrobeny ze sklolaminátu - jednoho z nejodolnějších materiálů. Dvířka jsou vodotěsně izolována. Vhodné do jakékoliv koupelny. Lze je vybavit hydroterapeutickou masáží. Tyto vany nevyžadují žádnou speciální montáž.




Pro linii sedacích van s dvířky, určených seniorům a tělesně postiženým uživatelům GroSpa, je společný charakteristický jednotný koncept designu, vybavení i použitých technických prvků.

Dodávají se v provedení s čelním nebo bočním vstupem, dvířka jsou ve všech případech otvíravá směrem ven z vany.

Je dalším modelem z rodiny van GroSpa - s prostorově úsporným obdélníkovým půdorysem 132 x 74 cm.

Speciálně tato vana je vhodná pro osoby upoutané na invalidní vozík, a to díky svým širokým dvířkům, které umožňují přesun z invalidního vozíku rovnou do sedací vany bez nutnosti asistence další osoby.

Vana je opatřena odnímatelnými krycími panely, může být tedy variabilně umístěna buď bokem k rovné stěně, do niky nebo do levého či pravého rohu koupelny.



Sedací vana s dvířky a bočním vstupem GroSpa XT-115 je plně vybavený model, vhodný pro praktikování osobní hygieny bez nutnosti asistence další osoby.

Je opatřena bočním vstupem, s dvířky osazenými patentovaným bezpečnostním uzavíracím mechanismem. Bytelné nerezové panty, ztrojená uzavírací závora, masivní profilované silikonové těsnění uložené v drážce po obvodu dvířek a konečně robustní pákový uzavírací mechanismus s aretací a bezpečnostní pojistkou proti nechtěné manipulaci s dvířky při napuštění vany - to je



charakteristika technického řešení nejdůležitější a nejvíce exponované části vany.

Plná výbava vany dále zahrnuje stojánkovou směšovací baterii, přepínač výtoku vana-ruční sprcha a zásuvnou ruční sprchu. Standardní součástí vany je rovněž vanové madlo na vnitřní straně dvířek.

Připojení vany na vodoinstalaci a odpad je velice jednoduché. Přívod studené a teplé vody ke směšovací baterii je realizován nerezem opředenými flexo-hadicemi z nástěnných rohových ventilů, připravených v prostoru pod vanou.

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil strávených při bezpečné koupeli v sedací vaně s dvířky GroSpa XT-115!

Barva: bílá

Materiál: vyztužený sklolaminát

Velikost: D 1320mm / Š 740mm / V 1120mm

Váha: 120kg

Sprchová hlavice, multifunkční baterie

Doplňková výbava: hydromasážní systém (masážní čerpadlo, 8x masážní tryska)

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.



Ošetrovatelská vana zdvihací

Požadované řešení:

Výškově nastavitelná vana se sloupovým zdvihem a ovládacím elektrickým panelem. Technická specifikace - výška 685mm až 935mm, šířka 820 mm, délka 2065 mm, obsah vody 180 l, cena včetně kompletace.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

GK COMACT

Vana ošetrovatelská, el. výškově nastavitelná se sloupovým zdvihem, ovládacím el. panelem, termostatická regulace teploty vody, oplachová sprcha s pistolovým uzávěrem. Technická specifikace: výška 685 až 935mm, šířka 820mm, délka 2065mm, obsah vody 180 l



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Skládací sedačka do sprchy s gumovými násadci na nožičkách a sedátkem s hygienickým výhřezem. Sedačka je doplněna opěrkou zad. Rozměry sedáku jsou 41×53 cm, výška od země je nastavitelná v rozsahu 46×53 cm, nosnost sedačky 120 Kg.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Bohemia DH – 40L

Lehká sprchová sedačka
Madla na přidržování
Plastové sedátko i opěrátko
Závěs na sprchovou hlavici na obou stranách
Konstrukce z duralových trubek
Nosnost: 110 kg
Celková hmotnost: 3,8 kg
Rozměry(ŠxVxH): 50x52x41 cm
Rozměr sedací plochy: 43x43 cm
Výška sedadla: 37-52 cm



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

HOSPIMED®
generální dodávky
Sedačkový zvedák, vanový

Požadované řešení:

Elektricky poháněný na baterie. Vanový zvedák z možností pevného upevnění k vaně. Silný a tichý provoz, stabilní robustní rám, zesílený kříž a základní deska. Vysoká zádová opěrka s tvarovanou opěrkou hlavy, sklopná o 40 stupňů. Ergonomické plovoucí ruční ovládání s integrovanou baterií, dvoudílně rozložitelná, pro lehké vyjmutí z vany. Nosnost 140 kg, váha 5 kg.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Kanjo



Vanový zvedák umožní bezpečnou koupel osobám, které již nedokáží bez pomoci vstoupit nebo vystoupit z vany. Vanový zvedák Kanjo umožní pohodlné nasednutí v úrovni horního okraje vany a následné spuštění na dno vany (nejnižší poloha je méně než 7 cm nad dnem vany). V dolní poloze se pak ještě může zádová opěrka zaklonit v úhlu až 40°. Po koupeli Vás bateriově poháněný motor zvedáku opět vyzvedne na úroveň horního okraje vany. Vanový zvedák Kanjo je poháněn baterií. Elektronika v dálkovém ovladači Vám nedovolí spuštění zvedáku na dno vany v případě, že je již baterie natolik vybitá, že by již nedokázala zvedák vyzdvihnout nahoru. V takovém případě signalizuje výrazný ukazatel na dálkovém ovladači potřebu nabití. Nabíjení probíhá mimo vanu – stačí pouze odpojit ovladač a připojit jej na nabíječku (jako mobilní telefon). Vanový zvedák je na dně vany bezpečně upevněn pomocí velkoplošných přísavek. Vanový zvedák má celkovou hmotnost 10,8 kg. Pro snadnější instalaci jej lze rozdělit na dva díly. Celková nosnost vanového zvedáku je 140 kg.

Technické parametry



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.



generální dodávky

Lehátkový zvedák, vanový

Požadované řešení:

Dvoudílná konstrukce složená ze zádové a sedací části usnadňuje montáž, transport a skladování. Pro provoz zvedáku je používán akumulátor o nízké paměti, který lze snadno zasunout do otvoru v zádové opěrce, možnost plynulého polohování zádové části, sedací část je opatřena sklopnými zádovními opěrkami, které usnadňují přesun a zvyšují bezpečnost uživatele.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Dvoudílná konstrukce složená ze zádové a sedací části usnadňuje montáž, transport a skladování. Pro provoz zvedáku je používán akumulátor o nízké paměti, který lze snadno zasunout do otvoru v zádové opěrce, možnost plynulého polohování zádové části, sedací část je opatřena sklopnými zádovními opěrkami, které usnadňují přesun a zvyšují bezpečnost uživatele.



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Toaletní křeslo s pevnými područkami, plastová nádoba vyjímatelná zhora i s boku, omyvatelné polstrované toaletní sedátko a polstrovaná sedací deska a opěrka zad. Technická specifikace- výška 82- 92 cm, výška prkénka 50- 60 cm, výška sedáku 53- 63 cm. Nohy jsou opatřeny protiskluzovými pryžovými nástavci a jsou výškově stavitelné.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Bohemia TS - 200

Ocelová kostra
Bílá plastová sedací deska
Komfortně čalouněná krycí sedací deska
Toaletní plastová nádoba s víkem a držadlem
Zádová opěra s měkkým potahem, oddělitelná
Opěry rukou z PUR pěny
Nosnost: 120 kg
Celková hmotnost: 15,4 kg
Rozměry: 53,5x97,5 cm
Rozměr sedací plochy: 44x45 cm
Výška sedadla: 54 cm
Barva: šedá



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Mobilní zvedák poháněný baterií napájeným elektropohonem k přemísťování imobilních pacientů s závěsnou plachetkovou sedačkou. Skládací konstrukce rámu, elektricky polohovatelné sklopné rameno, polstrovaná závěsná hrazda s pojistkou, mechanicky rozvratelná základna, pojezdová kolečka o průměru 7,5cm, nášlapné brzdy, dálkový ovladač zdvihu sklopného ramene, madla pro manipulaci, indikátor stavu baterie, bezpečnostní pojistka max. počet zdvihů na jedno nabití 25 při zatížení max 100kg. + vak pro přesun.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

RE 150

Slouží k přemísťování imobilních pacientů z postele na vozík, na WC, do koupelny, do auta apod. Svislý zdvih je zajišťován baterií napájeným elektropohonem. Pojezd je ruční, zajišťovaný obsluhou. Pojezdové lyžiny se čtyřmi otočnými kolečky jsou rozvratelné, což zvyšuje stabilitu zvedáku. Zadní pár pojezdových koleček je vybaven nášlapnými brzdami. Pro přepravu lze zvedák snadno složit do transportní polohy bez použití nářadí. Rozsah zdvihu je 122 cm, maximální nosnost je 150 kg.

Zvedák je vhodný také ke spouštění a opětovnému vyzdvížení osoby z vany. Pro tento účel je však nutno vanu přizpůsobit tak, aby pod ní byly dva otvory pro zajištění pojezdových lyžin.

Technické parametry

						
54-176	65	65-108	11,5	12V 4,5 Ah	150 kg	44,5 kg



ZÁVĚSNÁ PLACHETKOVÁ SEDAČKA

Ke zvedáku RE 150 se dodává závěsná plachetková sedačka. Na závěsných popruzích je opatřena oky pro nastavení hloubku sedu. Je vyrobena z nylonového materiálu, prátelná na 65°C, vhodná pro suché i mokré prostředí. Dodáváme ji ve čtyřech různých velikostech (S, M, L, XL) s nosností 150 kg.

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

HOSPIMED®
generální dodávky
Polohovací postel

Požadované řešení:

Elektricky polohovací postel s dřevěným rámem a roštem. Rozměry ložní plochy 90×200cm, vnější rozměr lůžka 104×2014 přepravní rozměr 104×52×141 cm hmotnost 93 kg nosnost 170 Kg. Cena včetně kompletace.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Konfigurace lůžka ABE-I90-0:

Kolečka o prům. 100 mm - 3x s brzdou, 1x se směrovou aretací
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru
Šířka ložné plochy 90 cm (délka 200 cm)
Ložná plocha s výplní pevným kovovým sítem
Polohování zádového dílu pomocí elektromotoru
Nožní díl ložné plochy polohovatelný
Polohování nožního dílu pomocí elektromotoru
Polohování lýtkové části nožního dílu pomocí hřebenu
Ruční (patientský) ovladač
Bednění lůžka UNI včetně integrovaných zábran, typ I: 1796 PR - buk rustikal
Zábrany integrované bez Al lišty
Typ zásuvek/zástrček: Česká republika
Barevný odstín konstrukce: RAL 7035 - světle šedá

Rozměr ložné plochy: 90 x 200 cm
Vnější rozměr lůžka: 104 x 212 cm
Zdvih ložné plochy: 40 - 80 cm
Nosnost: 170 kg



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.



Matrace se zdravotním potahem

Požadované řešení:

Jednostranná matrace. Jádro matrace je standardně 12cm vysoké, vyrobená z PUR pěny. Na matraci je umístěn snímatelný potah na zip, prátelný na 95 stupňů.

Uchazeč tj. společnost HOSPI MED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Matrace Sendvič:

Oboustranná zdravotní sendvičová matrace

Vhodná pro zdravotnická oddělení bez nároku na prevenci dekubitů

Vyrobena z vysoce kvalitních PUR pěn

Vrchní vrstvy matrace opatřeny pěti zónovou profilací

Střední vrstva z pojeného RE polyurethanu zvyšuje nosnost a životnost matrace

Pěti zónové profilování zajišťuje provzdušnění tkání a uvolnění svalstva během spánku

Vhodná pro pacienty s hmotností až 150 kg

Výška matrace 14 cm (lepší)

Rozměr matrace 200x90cm, dle lůžka

Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný,
antialergický, antibakteriální, odolný běžným
dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí, prátelný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou
stran matrace



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.



generální dodávky
Antidekubitní matrace

Požadované řešení:

Pasivní antidekubitní matrace jednostranná. Navržena pro pacienty se středním stupněm dekubitů. Jádrem matrace je standardně 14 cm vysoké. Snímatelný potah se zipem prateľný na 95 stupňů.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Pasivní antidekubitní matrace Soft Flex:

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (II.–III. stupně)

Vyrobena ze studené a viscoelastické paměťové pěny

Studená pěna 40 kg/m³, visco pěna 60 kg/m³

Zónované jádro do sedmi anatomických zón

Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách

Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort

Nosnost 120 kg

Rozměr matrace dle lůžka

Výška matrace 14 cm

Potah SAFR

Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický,

antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,

se sníženou hořlavostí, prateľný do teploty 95° C

Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.



Dekubitní podložka, různé druhy

Požadované řešení:

Rehabilitační a polohovací pomůcky vhodné pro polohování u dlouhodobě ležících klientů, k rehabilitačním cvičením, ke snížení bolesti, při zraněních, atd. Materiál studená pěna potažená speciálním potahem, který zaručuje pružnost. Rozměry 2x válec-délka od 20cm do 40cm a šířka od 10cm do 15cm, 2x půlválec-délka od 20cm do 40cm a šířka od 10cm do 15cm, 1x klín délka 30cm a šířka 30cm, 5x opěrka končetin délka od 30cm do 45cm a šířka od 25cm do 35cm výška do 25cm. Veškerý povrchový materiál omyvatelný nebo snímatelný s možností praní.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Rozměr 20 x 50 cm

Barevné zobrazení na Vašem monitoru nemusí přesně odpovídat skutečným barvám



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Polohovací křeslo čalouněné vybavené kolečky s brzdou, s možností polohování opěradla a výsuvnou podpěrkou nohou s otočnou odkládací deskou, vysouvacím příručním stolem.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

GAVOTA

Křeslo GAVOTA je vynikajícím druhem sedacího nábytku, který usnadňuje život osobám se sníženou pohyblivostí. Bylo speciálně vyvinuto pro použití v domovech důchodců, v nemocnicích, v domovech s pečovatelskou službou nebo denních stacionářích. Je skvělým pomocníkem při paliativní péči. Navíc díky preciznímu způsobu zpracování a kvalitním použitým materiálům výborně ladí k domácímu interiéru. Křeslo GAVOTA je řešeno jako modulární systém, pomocí kterého lze křeslo naprosto přesně konfigurovat Vaším potřebám. Další široká nabídka příslušenství činí z GAVOTY jedinečného pomocníka, který spojuje odpočinek a relaxaci s vynikající funkcí křesla, které o Vás pečuje





ERGONOMIE PRO ODPOČINEK

- Ergonomické opěradlo poskytuje relaxaci a příjemný odpočinek. Navíc s možností doplnění o výškově nastavitelný podhlavník.
- Plynová pružina poskytuje jednoduché a snadné polohování opěráku křesla současně s podnožkou pod dolní část nohou.
- Design opěradla zajišťuje celkovou stabilitu pacienta na křesle. Nastavitelný sedák umožňuje změnu hloubky sedu.
- Ovládání křesla je možné z místa sedící osoby pomocí ovládacích pák pod područkami nebo z pozice ošetřujícího personálu pomocí ovládacího madla na zadní straně opěradla křesla.
- Ergonomické zpracování područek usnadňuje vstávání.

VARIABILITA A PRAKTIČNOST

- Křeslo GAVOTA je nabízené v mnoha variantách potahových látek a druhů koženek. Praktičnost a variabilita odstínů umožňuje křeslo přizpůsobit libovolnému interiéru.
- Potahové látky byly vybrány s ohledem na maximální komfort včetně jejich dobré a snadné údržby.
- Potahy sedáku, opěráku a područek jsou snímatelné a lehce prátelné.
- Pod látkovým snímatelným potahem sedáku a podnožky je křeslo vybaveno ochranným čalouněním z omyvatelné koženky.
- Křeslo je vybaveno distanční mezerou mezi sedákem a opěradlem zabraňující jejich vzájemnému znečištění.

JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ MANIPULACE

- Křeslo může být vybaveno kolečky s brzdou. Kolečka Ø75 mm a 125 mm mají zvýšenou odolnost a jsou otočná kolem svislé osy. Křeslo je výborně manipulovatelné i ve stísněných prostorech.
- Křeslo se 4 kolečky Ø75 mm a 125 mm je vybaveno pátým směrovým kolem, které při zatížení křesla sedící osobou skvěle usnadňuje manipulaci, otáčení a pojždění.
- Pomocná výšuvná stupačka pro podporu nohou poskytuje nejen komfort sedícímu, ale umožňuje i zcela bezpečné vstávání z křesla. Díky promyšlené konstrukci dojde při došlápnutí na tuto nožní výšuvnou desku k zabrzdnutí křesla a je zcela vyloučen jeho samovolný pohyb.
- Křeslo vybavené předními koly Ø 300 mm bezpečně zvládne přejezd drobných nerovností a přemístění křesla i se sedící osobou na rovné a zpevněné exteriéry.

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.


Požadované řešení:

Relaxační tvarované lehátko, s omyvatelným potahem, určené k rehabilitaci a odpočinku. Šířka 76 cm, výška 83 cm, hloubka 170 cm.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Rozměry: Šířka 76 cm
 Výška 83 cm
 Hloubka 170 cm



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Tvarovací sedací pytel velikost 200/110 cm s pratelným potahem - určeno k rehabilitaci, odpočinku, polohování rizikových klientů.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:



Tvarovací sedací pytel velikost 200/110 cm s pratelným potahem - určeno k rehabilitaci, odpočinku, polohování rizikových klientů.

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:


Gymnastický míč s masážními body o průměru 65-85 cm, určené k rehabilitaci a uvolňovacímu cvičení.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Gymnastický a masážní míč InSPORTline 65 cm

Umožňuje provádět mnohostrannou činnost k upevnění Vašeho zdraví i k Vaší relaxaci. Cvičení s tímto míčem snižuje napětí organismu, posiluje břišní a zádové svaly a aktivuje klouby. Gymnastický a masážní míč 65 cm je ideální na protahovací cviky horní i dolní části těla.



- povrch s masážními body
- pro všechny úrovně kondičního cvičení
- ideální pro protahovací cviky
- protažení horní i dolní části těla
- vhodné pro cvičení se zátěží a intervalový trénink
- průměr: 65 cm
- nosnost: 120 kg

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Jídelní stůl z odolného materiálu s jednoduchým přístupem pro invalidní vozíky, podpěra uprostřed stolu. Rozměr stolu šířka 90×90 cm, výška 80 cm, kovová podpěra z odolného materiálu, deska- dýha.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

MAXIMA

Podnož stolu je tvořena základnou 500x500 mm, centrální nohou o průměru 80 mm a je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou dle odstínu RALu. Deska je z LTD materiálu tl. 25 mm včetně závrtných metrických matic. Hrany ABS 2 mm. Deska je k podnoži připevněná přes přírubu metrickými šrouby. Konstrukce stolu je stabilní.



Technické parametry:

Celková výška:	750 mm
Celková šířka:	900 mm
Celková hloubka:	900 mm
Hmotnost:	23 kg

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.



Požadované řešení:

Čalouněná židle s dřevěnou kostrou a s kovovými doplňkami, odnímatelný zvedák umožňuje snadnou údržbu, snímatelný pratelný potah. Hmotnost cca 6,5 kg celková výška 89cm, celková šířka 58cm, hloubka sedáku 48,5cm , výška sedáku 45cm.

Uchazeč tj. společnost HOSPI MED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Čalouněná židle s dřevěnou kostrou a s kovovými doplňkami, odnímatelný zvedák umožňuje snadnou údržbu, snímatelný pratelný potah. Hmotnost cca 6,5 kg celková výška 89cm, celková šířka 58cm, hloubka sedáku 48,5cm , výška sedáku 45cm.



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Rozkládací sedací souprava s variabilně nastavitelnými záhlavníky. Omyvatelný materiál. Odolná konstrukce z dřevěného masivu s polstrováním z estetické pěny, šířka cca 187cm, výška cca 92cm, výška sedu cca 44 cm, hloubka sedu cca 56cm, ložná plocha cca 190×140 cm.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Meblar Loft 3

Rozměry: šířka 187 cm, výška 92 cm, hloubka 98 cm
Rozměry spací plochy: šíře 140 cm x délka 190 cm
Moderní pohovka Loft 3 je vyrobená z masivního dřeva a dřevotřísky. Na čalounění sedáku je použita kvalitní pur pěna. Sedák - dřevěný rošt s kvalitní polyuretanovou pěnou. Nožičky jsou dřevěné, možnost zvolit kovové. Opěrky hlavy jsou polohovatelné, což dodává pohovce dynamický vzhled. Pohovka je rozkládací bez úložného prostoru. Tato pohovka se nevyrábí v látce: Chicago, Antic a látkách se vzorem. Velký výběr potahových látek.



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Koberec s odlišným vzorem pro rozvoj smyslů s barevným vzorem rozměr 120×170 hustý vlas, zvýšená odolnost proti vodě a bakteriím. Váha cca 7,9kg. Při výběru koberců s odlišným vzorem je důležitá rozdílnost struktury koberců.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

DIAMOND 646-110

Koberec s krásným pestrobarevným vzorem rozzáří prostor v každém bytě. Rozměr 120×170 cm.

- rozměr: 120×170 cm
- barva: mix pestrých barev
- moderní koberec s pestrobarevným vzorem rozzáří prostor v každém bytě
- nízký, hustý vlas
- materiál: 100% polyolefin
- velmi dobrá kvalita
- snadné čištění
- stálobarevný
- zvýšená odolnost proti vodě a bakteriím



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Elektricky poháněný projektor pro promítání efektů na stěnu, pro menší prostory s dálkovým ovládáním pro bazální stimulace.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

GL100

Projektor pro promítání efektů na stěny GL100

Projektor pro promítání efektů na stěny nebo na strop GL100 pro menší rozměry do 36m² - Tyto projektory jsou určeny pro speciální promítání efektů na stěnu, plátno, na strop apod. Projektory jsou ve dvou provedeních – pro větší a pro menší místnosti. Jsou osazeny vysoce kvalitní optikou a je možné je rovněž ovládat dálkově ze speciálního dálkového nosiče. Kotoučků, které nabízejí opravdu pestré efekty, je celá řada a neustále přibývají nové a nové typy. Jsou zde např.: oblaka, noční obloha s hvězdami, východ slunce, motýlí rej, zimní krajina, ranní mlhy, hloubka mořského dna, hra delfínů, tropické rybky, tropičtí ptáci, les nebo pouze barevné efekty. Novinkou jsou rovněž průhledné kotoučky, na které si klienti sami speciálními barvami mohou nanést vzory a pak je promítat dále.



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

