


DET A


ŘEZ
NAPOJENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 367 - Muzeum K-S 14
NA SOUSEDNÍ OBJEKT č.p. 1
(Římskokatolická farnost Králíky, Velké náměstí 1, 56169 Králíky)



1. Stávající zdivo č.p.367
- Kontaktní zateplovací plášť
- Lepicí a stěrková hmota
- Hmoždinky
- Lepicí a stěrková hmota
- Sklotextilní síťovina
- Základní nátěr
- Fasádní omítka
- Systémový profil(zakládací lišta)
- Stávající oplechování
- Stávající skladba střešní konstrukce sousedního objektu č.p. 1

DET. B

PŮDORYS
NAPOJENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 367 - Muzeum K-S 14
NA SOUSEDNÍ OBJEKT č.p. 1 (Římskokatolická farnost Králíky, Velké náměstí 1, 56169 Králíky)



LEGENDA:

1. FASÁDA - NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA - OKR SVĚTLÝ
- DŘEVĚNÁ OKNA
- VNĚJŠÍ KŘIDLA NOVÁ, NÁTĚR RÁMU VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU - BILÝ MATNÝ
VNĚJŠÍ ČÁSTI RÁMU - ČERVENÝ ODSTÍN
- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM ČÍRÝM
- VNITŘNÍ KŘIDLA REPASOVANÁ, NÁTĚR RÁMU BILÝ ODSTÍN
- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM ČÍRÝM
- MEZI VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KŘIDLO BUDE PROVEDENA
TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA TL. 30mm ŠÍŘE 200mm
3. DVEŘE - VCHODOVÉ STÁVAJÍCÍ - REPASOVANÉ
4. STÁVAJÍCÍ KOMIN
5. NOVÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY POZINK. PLECH (ULIČNÍ FASÁDA)
6. STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
7. STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ PRVKY ULIČNÍ FASÁDY - OBNOVENY DLE STÁVAJÍCÍCH
8. STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ OBKLAD - BUDE PROVEDENO ČISTĚNÍ
9. FASÁDA - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
+ STĚRKOVÁ VNĚJŠÍ PROBARVENÁ OMÍTKA - ŠEDOZELENÁ SVĚTLÁ
10. NOVÉ FASÁDNÍ PROFILY PREFABRIKOVANÉ Z EPS VIZ TAB T 1.2
11. DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ OKNO EURO PROFIL - NOVÉ
+ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROUSKLEM, U = 0,7 W/m2 K
12. NOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ
13. KLEMPÍRSKÉ PRVKY - NOVÉ - ODSTÍN ANTRACIT (DVORNÍ FASÁDA)
14. OKNA BUDOUCÍ OPATŘENA TRNITOU OCHRANOU PROTI PTACTVU
15. NOVÝ KAMENNÝ OBKLAD - NAPOJENÍ KZP NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch.ALEŠ KLOSE	
PROJEKTANT:	Ing.OLGA CHUDOMELOVÁ	
KRESLIL:	Ing.OLGA CHUDOMELOVÁ	
STAVBA:	Obnova fasády - Muzeum K-S 14 č.p.367, p.č.st. 229, Králíky KÚ Králíky	
INVESTOR:	Město Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky	
FORMÁT:	6A4	Č.V.: D 1.1.10.
DATUM:	12/2022	
STUPEŇ PD:	DPS	
Č.ZAKÁZKY		
MĚŘÍTKO:	1 : 50 (1:20)	

POHLED ZÁPADNÍ

PARÉ: ATELIÉR KLOSE
Husova 214
530 02
Pardubice

AUTORIZACE: