



číslo smlouvy kupujícího: 0012013

číslo smlouvy prodávajícího:

Kupní smlouva

uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

Kupující:

Název :	Městys Brozany nad Ohří	
Sídlo:	Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří	
Jejmž jménem jedná:	Ing. Václav Bešta – starosta	
E-mail:	mestys@brozanynadohri.cz	
Telefon/fax:	416861268	416861268
IČ/DIČ:	00263397	CZ 00263397
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	3423471/0100	

Prodávající:

Obchodní firma:	Eva Žaludová – EZA	
Sídlo:	Tovární 1808 / 44, 400 01 Ústí nad Labem	
Zastoupená:	Eva Žaludová	
K jednání pověřen :	Eva Žaludová	
E-mail:	info@eza.cz	
Telefon/fax:	475 211 196	
IČ/DIČ:	44259361	DIČ CZ5759271287
Živnostenský rejstřík:	Magistrát města Ústí nad Labem	
Zápis u:	Živnostenského úřadu	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	27-3396100297	

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.





II. **Předmět plnění**

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

Pořízení čistící komunální techniky

Předmětem plnění je tato dodávka:

Zametací stroj pro čištění všech typů komunikací a všech typů znečištění, s hydrostatickým pohonem a kloubovým řízením pro profesionální použití s certifikátem zachycení prachových částic PM 10, doplněný sací hadicí

bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.

2.2. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č.2 – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.

2.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.4. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 5 let.

2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

2.10. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

III. **Kupní cena a splatnost**

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 2.698 900,--

DPH 21 %: 566.769,--

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 3.265 669,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.





- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.2. Zálohy nebudou poskytovány

- 3.3. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky. Splatnost faktur je 90 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

- 3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

- 3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.3.), **do 70 kalendářních dnů** od výzvy objednatelem..

- 4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:

Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří, dle pokynu objednatele (kupujícího)

- 4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

Prodávající bere na vědomí, že kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. **V případě, že dotace bude zamítnuta nebude předmět plnění realizován.**

V.

Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **60 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením se strojem. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly.

- 5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

- 5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamacie musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

- 5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.





5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu následující pracovní den od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

5.7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí Eva Žaludová – EZA se sídlem Tovární 1808/44, 400 01 Ústí nad Labem. Prodávající se zaručuje provedením servisu do 24 od písemného nahlášení závady. Cena hodinové zúčtovací sazby je 450,-Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. Cena za cestovné k servisu činí 590,- Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Závěrečná ujednání

7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.

7.2. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7.6. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

7.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

Brozany nad Ohří, dne: 18.4.2013

V Ústí nad Labem dne: 18.4.2013

Ing. Václav Bešta - starosta



Eva Žaludová - majitelka





PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Komunální zametací stroj	HAKO Citymaster 1250 C Comfort	2.698 900,--	3.265 669,--

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH





PŘÍLOHA Č. 2 - „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Motor:

Vodou chlazený, 4-válcový, vznětový motor YANMAR
35,4 kW (48 PS) při 3.000 ot./min (SAE) nastavený
na 33,0 kW (45 PS) při 2.600 ot./min (ECE R24),
přímé vstřikování, zdvihový objem 2.189 ccm, objem palivové nádrže 60 l, emisní hodnoty podle směrnice 97/68/EG
stupeň IIIa. EU-schválení jako LoF-tractor.

Jízdní pohon:

Hydrostatický jízdní pohon přes 4 kolové motory
s hydraulickým redukčním stupněm pro pracovní režim. Automotivní jízdní pohon s automatickou zátěžovou regulací a
otáčky motoru přizpůsobené rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů při přepravním režimu a pracovním režimu. Pracovní jízdní
stupeň s konstantními otáčkami motoru a ovládáním rychlosti jízdy pomocí pedálů.

Hydraulická uzávěrka diferenciálu se závěrným účinkem uprostřed a na přední nápravě
u CM 1250C.

Jízdní stupně:

Přepravní režim:	0-30 km/h, automotiv
Pracovní režim:	0-16 km/h, pohon všech kol
Jízda dozadu:	0-12 km/h.

Podvozek a řízení:

4-kolový podvozek s kloubem s integrovaným vyrovnáním výkyvu a tlumením. Plně hydraulické řízení
s rejdem 42°.

Pneumatiky:

vpředu/vzadu 195 R 14 C
silniční pneumatiky

Brzdy:

Dynamické zabrzdění uvolněním plynového pedálu, přídavná hydraulická provozní brzda působící na přední nápravě.
Mechanická ruční parkovací brzda s účinkem na zadní nápravě.

Kabina řidiče:

ROPS, 1-místná, komfortní kabina, zasklená bezpečnostními skly. 2 rámové dveře s posuvnými okny. Sklopná zpětná
zrcátka vlevo a vpravo. Vzduchem odpružené komfortní sedadlo řidiče s integrovaným
2-bodovým bezpečnostním pásem s prodlouženým opěradlem a sklopnými loketními opěrkami, možnost seřízení
sloupku řízení.
Odkládací plochy pro osobní vybavení. Počítadlo pracovních hodin, zásuvka 12 V, kontrolky pro dobíjení, tlaku oleje,
Teploty hydraulického oleje, kontrola ukazatele směru jízdy, ukazatel rezervy paliva v nádrži, ukazatel plnosti zásobníku
na smetky. Průhledné okno v podlaze umožňující výbornou viditelnost na sací hrdlo.
Integrovaná couvací kamera s LCD monitorem v kabině.
Osvětlení pro pravostranný provoz + pracovní světlomety na střeše vozidla.

Klimatizace (varianta stroje COMFORT)

Kontrola dobíjení, tlak oleje, teplota hydraulického oleje, kontrolka ukazatele směru jízdy, chladicí kapalina, doba
předžhavení, ukazatel rezervy paliva v nádrži, zásobník na smetky dole.

Elektrické zařízení:

12 V-zařízení, akumulátor 12 V 74 Ah,
třífázové dynamo 14,4 V 80 A.
Osvětlení podle StVZO, pracovní světlomety, maják.

Hydraulický systém:

Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem. Ruční čerpadlo pro nouzové ovládání vyklopení
zásobníku/korby

Hydraulický okruh 1	46 l/min při 195 bar
Hydraulický okruh 2	4-20 l/min při 195 bar
Jízdní pohon	0-120 l/min při max. 295 bar

Vodní systém:

Systém čisté vody s elektrickým vodním čerpadlem. Nastavitelné množství vody, zásobník na čistou vodu
o objemu ca. 180 litrů s ukazatelem hladiny.





Zvedací závěs/připojení:

Hydraulický, přední zvedací závěs, zdvihací síla 300 kg ve spojení s rychloupínacím trojúhelníkem Kat. 0 (za příplatek). Připojení zadních nástaveb pro sypače do 400 kg. Nakládací korba (za příplatek) nosnost 800 kg. Příprava pro tažné zařízení (za příplatek).

Rozměry:

Celková délka:	mm	3.255
Šířka (standardní pneu):	mm	1.193
Šířka (široké pneu):	mm	1.320
Výška:	mm	1.999
Rozvor:	mm	1.430
Rozchod kol (stand.pneu):	mm	984
Poloměr otáčení:	mm	2.625

Hmotnosti:

Pohotovostní hmotnost základ.stroj*kg	1.485
*CM1250 Classic, odchylky podle výbavy	
Pohotovostní hmotnost s korbou kg	1.600
a rychloupínacím trojúhelníkem	
Přípustná celk.hmotnost kg	2.600
Přip. zatížení přední nápravy kg	1.500
Přip. zatížení zadní nápravy kg	1.600
Hmotnost nebrzd.přívěsu kg	750
při příp.celk.hmotnosti jízdní soupravy 3.100 kg / 12% stoupání	
Hmotnost brzd.přívěsu kg	1.750
při příp.celk.hmotnosti jízdní soupravy 3.500 kg / 12% stoupání	

Výbava pro zametání:

Zametací agregát:

Přední zametací sací agregát s talířovými kartáči s 3-násobnou ochranou proti najetí v zorném poli řidiče. Sací hubice uložená mezi koly s ochranou proti najetí. Dva hydraulicky poháněné upínače pro talířové kartáče 900 mm. Maximální zametací šířka 2.250 mm. Vnitřní zametací rádius 1.480 mm. Regulovatelné otáčky kartáčů 0-200 ot./min. Hydraulicky regulovatelná pracovní šířka pomocí ovládání kartáčů. Dodatečně nastavitelné mechanické dorazy pro maximální šířku zametání. Sklon kartáčů nastavitelný ve 2 úrovních a jednotlivě.

Sací hubice / Sací kanál:

Ocelové sací hrdlo na vodících kolečkách s klapkou pro sběr větších odpadků. Šířka sacího hrdla 540 mm, Hydraulické zvedání sací hubice. Přímý sací kanál-Ø 180 mm vedený středem stroje o délce 1550 mm.

Omezení prašnosti:

Plnitelné zařízení pro zkrápění vodou na obou talířových kartáčích a zkrápění vodou v sací hubici pro omezení prašnosti. Zásobení z vodní cisterny na boku vozidla.

Gravitační oběhový vodní systém ca. 175 litrů, integrovaný ve dně zásobníku.

Certifikace EUnited PM10 !

Sací turbína:

Hydraulicky poháněná radiální turbína. Odvod vzduchu přes víko zásobníku. Přípojka vody pro čištění.

Ruční odsávací hadice o délce 3 m.

Tlaková myčka (integrovaná) tlak max. 140 bar při 15 litrech / min. Délka tlakové hadice 10m. Vysokotlaká pistole 900 mm.

Zásobník na smetky:

Zásobník z nerezové oceli V2A.

Jmenovitý objem 1000 l, DIN EN 15429: 785l.

Hydraulicky výklopný, ruční čerpadlo pro vyklonění zásobníku v nouzovém případě. Vyprazdňovací výška 140 cm, vyprazdňovací šířka 100 cm. Odkládací prostor pro drobné díly/nářadí.

Rozměry vozidla s výbavou Hako-Citymaster 1250 zametací stroj:

Celková délka	mm	3.969
Šířka vozidla	mm	1.250
Pohotovostní hmotnost StVZO*kg		1.980

