

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby :	Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Příkopy , Pelhřimov
Druh stavby :	Rekonstrukce
Místo stavby :	Pelhřimov
Katastrální území :	Pelhřimov
Kraj :	Vysočina
Okres :	Pelhřimov
Investor :	Město Pelhřimov Masarykovo nám . 1 393 01 Pelhřimov
Zpracovatel PD :	Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 580 01 Havlíčkův Brod
Zhotovitel stavby :	dle výběrového řízení

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce / opravy chodníku a místní komunikace ul. Příkopy v Pelhřimově .

a/ Chodníky – dojde k opravě chodníků v celé konstrukční vrstvě vč. výměny ohrub . Stávající betonové ohruby budou vybourány a nahrazeny novými – u komunikace ABO 2-15 a na vnější straně ABO 5-20 vysazené 60 mm nad chodník pro vytvoření vodící linie .

Stávající chodník vč. podkladních vrstev bude vybourán a konstrukční vrstvy budou provedeny jako nové . Povrch je ze zámkové dlažby . Nové chodníky výškově a směrově kopírují stávající stav chodníků .

V rámci stavby dojde k výměně stávajících sloupů VO za nové bezpaticové žárově zinkované v. 10,0 m . Vlastní osvětlovací bod dle požadavku technických služeb města Pelhřimov .

b/ Komunikace .

Dojde k opravě povrchu komunikace – 2x frázování 50+60 mm + nové živичné vrstvy ACO 11+ a ACL 16) . Součástí je i vybudování autobusového zálivu z kamenných kostek .

Předpokládá se provedení stavby ve 2 . etapách v návaznosti na opravu kanalizace (rok 2014 a 2015) .

2.1 SO Komunikace

Délka opravy komunikace : 412,6 m

Základní šířka komunikace : 8,0 m

Délka chodníku úseku 1 : 105 m

Délka chodníku úseku 2 : 87 m

Délka chodníku úseku 3 : 36,5 m

Délka chodníku úseku 4 : 29 m

Základní šířka chodníku : 1,6- 2, 4 m

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení bylo použito těchto podkladů:

- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště předané objednatelem
- mapa KN
- vyjádření správců k existenci podzemních vedení
- konzultace s investorem, a majiteli sousedních nemovitostí ,se správcí inž.sítí a orgány státní správy
- související ČSN a TP

4. ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba je projektována jako 1 samostatný objekt :

- komunikace

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

V řešeném zájmovém prostoru dojde k rekonstrukci kanalizace a vodovodu . Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky OSS a správců sítí a jsou s nimi v souladu . Přesné znění podmínek – viz. dokladová část této PD.

6. PŘEHLED POZEMKŮ

STAVEBNÍ OBJEKT	UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU KN katastr.území Pelhřimov
SO Komunikace	3332/1 , 3332/3 , 3331/4 , 3330/1 ,3330/3 , 230/2 , 230/10 , 3332/4 , 230/11 , 230/3 , 227/2 , 3332/2 , 230/1 – st. , 3327/1 , 3333/1 , 3333/3 , 3323 ,3368/6

7. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOP.ÚZEMÍ A KULTURNÍ PAMÁTKY

Stavba se nenachází v OP ČD .

Srážková voda je svedena příčným sklonem do stávajících vpustí .

Zájmové území se nenachází v záplavovém území .

Pro přípravné a projekční práce, jakož i během výstavby byly a budou respektována vyjádření zúčastněných stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí .

8.OSTATNÍ

Jiná omezující opatření.

Při provádění musí být minimalizováno omezení přístupnosti jednotlivých vlastníků nemovitostí dotčených stavbou. Předpokládá se vzájemná komunikace a spolupráci na úrovni investor – zhotovitel – vlastníci dotčených nemovitostí.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

Předpoklad realizace – rok 2014

V Havlíčkově Brodě : únor 2014

Vypracoval : ing.Martin Liška