

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Kupující:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce kupujícího a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Petrovice

Petrovice č.p. 134, 679 02

00636771

CZ00636771

Vladimír Paulík, starosta obce

516 833 204, 723 868 805

ou.petrovice@seznam.cz

Česká spořitelna a.s.

1362252349/0800

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

TECHSPORT, s.r.o.

KS v Brně, C 29939

Palackého třída 155a, 612 00 Brno

25524135

CZ25524135

PhDr. Ing. Rudolf Žák, jednatel

541 247 219

info@techsport.cz

ČSOB a.s.

130148732/0300

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodání **1 kusu dopravního automobilu „značka FORD typ TRANSIT“** dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: **„Pořízení DA pro JSDH Petrovice“**, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 2 – Technické podmínky pro dopravní automobil**.
2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle této smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. III. této smlouvy.
3. Prodávající se dále zavazuje předmět smlouvy předvést a provést základní zaškolení obsluhy.
4. Veřejná zakázka je spolufinancovaná MAS MORAVKÝ KRAS Z.S., 9. výzva k předkládání projektových záměrů Podpora jednotek dobrovolných hasičů II, v rámci 61. výzvy IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD). Registrační číslo projektu: **CZ.06.05.01/00/22_061/0005436**.
5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Lhůtu je ŘO IROP oprávněn prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se prodlouží také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
6. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR – Auditní orgán, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Prodávající má také povinnost informovat objednatele o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a na žádost objednatele či poskytovatele dotace poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. Dále je Prodávající též povinen poskytnout objednateli, po dobu udržitelnosti projektu, bezplatnou součinnost při vypracovávání písemných zpráv a odpovědí na technické dotazy kontrolních orgánů poskytovatele dotace, které souvisí s plněním prodávajícího dle této smlouvy.
7. Prodávající je povinen poskytnout součinnost při kontrole střetu zájmů, přičemž součinnost ze strany prodávajícího spočívá zejména ve vystavení čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve vztahu k financované Akci. Poskytovatel dotace je oprávněn vyžádat si v souvislosti s kontrolou střetu zájmů i další dokumenty týkající se střetu zájmů prodávajícího. Prodávající je povinen tyto dokumenty na vyžádání poskytnout.

III. Kupní cena

1. Celková kupní cena je sjednána dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

1 381 895,- Kč bez DPH

290 198,- Kč DPH 21 %

1 672 093,- Kč včetně DPH

2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, předání, převzetí, zaškolení obsluhy, apod.).
3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do místa dodání dle podle čl. VI odst. 3. této smlouvy nejpozději **do 12 měsíců** od uzavření kupní smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na **30 dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání předmětu smlouvy.
2. Faktura musí být prodávajícím vystavena a doručena kupujícímu nejpozději **třetí pracovní den** po předání předmětu smlouvy. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky. Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.
3. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.
4. Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu: **CZ.06.05.01/00/22_061/0005436**.

VI. Dodací a obchodní podmínky

1. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku. Nesplnění doby dodání nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 2002 občanského zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.
2. Předání předmětu smlouvy bude potvrzeno dodacím listem, podepsaným zástupcem prodávajícího a kupujícího.
3. Místem dodání je: **Obec Petrovice, Petrovice č.p. 134, 679 02**
Kontaktní osoba: **Vladimír Paulík, starosta obce, tel.: 516 833 204, 723 868 805**

4. Předmět smlouvy bude dodán včetně všech dokladů v českém jazyce, nutných k užívání předmětu smlouvy, zejména:
- Technické osvědčení k vozidlu se zapsanými povinnými údaji k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek a další dokumenty potřebné k registraci silničního vozidla pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.
 - Návod k použití kompletního vozidla a příslušenství, doplněný o pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám.
 - Adresy, telefonní čísla a emailové kontakty servisních míst v České republice.
 - Ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou dokladující splnění kupujícím stanovených technických podmínek dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, doklady stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.
 - Záruční list.
 - Předávací protokol.
5. Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředložil příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.
6. Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě dodání z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zakázky bude důvodem odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
7. Proávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedený v I. jakostní kvalitě a v této smlouvě sjednaném množství a specifikaci.
8. Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně **72 hodin** před jeho předáním.
9. Proávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob.
10. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

VII.

Záruka, reklamace

1. Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce trvání min. **24 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí kompletního předmětu smlouvy.
2. Proávající zajišťuje záruční a pozáruční opravy na území České republiky na adrese: BRNOCAR a.s., Palackého třída 155, 612 00 Brno
tel.: 739 521 138,
email: obermann@techsport.cz,
Kompletní seznam servisních míst prodávajícího je k dispozici na internetové adrese:
<http://www.ford.cz/SBE/DealerLocator>
3. Proávající je povinen nejpozději **do 5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Proávající je povinen uznanou vadu odstranit **do 15 pracovních dnů** od obdržení reklamace, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

4. Ve stejné lhůtě, jako v předchozím odstavci, je povinen prodávající odstranit i vadu, kterou jako reklamaci neuzná a náklady za odstranění vady je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí odstraněné vady, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. V případě, že prodávající nevyúčtuje náklady fakturou v této lhůtě, má se za to, že vadu odstranil v rámci záruky na vlastní náklady.
5. Po odstranění vady uznané jako reklamáce podle čl. VII. odst. 3. této smlouvy vyzve prodávající kupujícího k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude prodávajícím potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba. Jedná se o dobu od nahlášení reklamačního nároku do doby převzetí odstraněné vady.
6. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v této smlouvě, splňuje **Technické podmínky pro dopravní automobil - příloha č. 2 této smlouvy**, odpovídá **nabídce prodávajícího – příloha č. 4 této smlouvy** a z hlediska bezpečnosti odpovídá předpisům platným na území České republiky. V případě rozporu mezi **Technickými podmínkami pro dopravní automobil** a **nabídkou prodávajícího**, mají přednost **Technické podmínky pro dopravní automobil – příloha č. 2 této smlouvy**.
7. Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době výše uvedené záruční lhůty.

VIII.

Smluvní pokuty, sankce

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury činí úrok z prodlení **0,2 %** z oprávněně fakturované částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z kupní ceny (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
3. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
5. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou uhrazeny prodávajícím.
7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy delším než **30 dnů**, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení **smluvní pokuty ve výši 475.000,- Kč**. Úhradou smluvní pokuty sjednané v tomto bodu není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty dále není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta je stanovena s ohledem na výši poskytnutých dotačních prostředků.
8. Pokud prodávající nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a kupující v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu plnění nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení musí být uhrazeny do **14 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně a budou uhrazeny bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení.

IX.

Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran pořadově číslovanými dodatky k této smlouvě.

X.

Poddodavatelé

1. Prodávající je oprávněn jednotlivé části předmětu smlouvy zajistit pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny předmětu smlouvy, které prodávající uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 3 této smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá prodávající stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem nemá žádný vliv na práva a povinnosti prodávajícího podle této smlouvy.
3. Prodávající může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého prodávající prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Kupující nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

XI.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva včetně jejích změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Kupující obdrží dvě vyhotovení. Prodávající obdrží jedno vyhotovení.
5. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Technické podmínky pro dopravní automobil

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů


Příloha č. 4 – Nabídka prodávajícího

Objednatel:

V Petrovicích dne ...

Vladimír Paulík

starosta obce



Zhotovitel:

V Brně dne 19. 11. 2024

TECHSPORT, s.r.o.

Palackého tř. 155a, 612 00 Brno

IČO: 255 24 135

DIČ: CZ25524135

PhDr. Ing. Rudolf Žák

jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Pořízení DA pro JSDH Petrovice“

1. Základní identifikační údaje**1.1. Zadavatel**

Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice č.p. 134, 679 02
Zástupce zadavatele:	Vladimír Paulík, starosta obce
IČ:	00636771
DIČ:	CZ00636771
Tel.:	516 833 204, 723 868 805
E-mail:	ou.petrovice@seznam.cz

1.2. Účastník

Název:	TECHSPORT, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Palackého třída 155a, 612 00 Brno
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS v Brně, C 29939
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	PhDr. Ing. Rudolf Žák, jednatel
IČ:	25524135
DIČ:	CZ25524135
Tel.:	541 247 219
E-mail:	info@techsport.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Petr Obermann
Tel.:	739 521 138
E-mail:	obermann@techsport.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena	1 381 895,-	290 198,-	1 672 093,-

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	19. 11. 2024 
Titul, jméno, příjmení:	PhDr. Ing. Rudolf Žák
Funkce:	jednatel

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku **2 „pro smíšený provoz“**, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. Technická životnost DA je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
3. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době dodání starší 12 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. DA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.

6. Kabina osádky DA

- 6.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 6.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.
- 6.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.
- 6.4. Kabina osádky je vybavena
 - analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM2600, výrobce Motorola (tento typ je již u JPO zaveden) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby,
 - digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700/900 výrobce AIRBUS, včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
- 6.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC 700, výrobce HYT (tento typ je již u JPO zaveden), úchyty pro montáž **dodá výrobce DA (dodavatel)**.
- 6.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED ATEX, výrobce Streamlight (tento typ je již u JPO zaveden), úchyty pro montáž **dodá výrobce DA (dodavatel)**
- 6.7. Kabina osádky je vybavena:
 - klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
- 6.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

6.9. Kabina osádky je dále vybavena:

- autorádiem s handsfree Bluetooth,
- v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž **dodá výrobce DA (dodavatel)**.
v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu kompatibilním s typem Samsung Galaxy Tab A9 (tento typ je již u JPO zaveden) Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž **dodá výrobce DA (dodavatel)**.

7. Podvozek DA

- 7.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.
- 7.2. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
- 7.3. DA je konstruován s uspořádáním náprav **4 x 4**.
- 7.4. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
- 7.5. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
- 7.6. Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno v originálním držáku. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
- 7.7. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu RETTBOX, výrobce MARECHAL ELECTRIC, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení, (tento typ je již zaveden u JPO) Součástí dodávky je příslušný protikus v délce nejméně 4m.
- 7.8. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.
- 7.9. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
- 7.10. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítílnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
- 7.11. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
- 7.12. DA je dále vybaven:
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - parkovací senzory vzadu,
 - parkovací senzory vpředu,
 - couvací kamerou,

- gumovými koberci na podlaze,
- ochranným krytem pod motorem.

8. Zavazadlový prostor DA

- 8.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

- 8.2. Zavazadlový prostor není od kabiny osádky oddělen přepážkou.
- 8.3. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
- 8.4. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešku je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
- 8.5. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

9. Barevná úprava, značení, nápisy

- 9.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva **RAL 3020** podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 9.2. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
- 9.3. Barevná úprava DA je doplněna o retroreflexní zvýrazňující prvky v provedení odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva, v rozsahu celkové plochy polepu do 5 m².
- 9.4. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „Petrovice okres Blansko“.
- 9.5. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 9.6. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

10. Zvláštní výstražné zařízení

- 10.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-ST/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:
- a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
 - b) doplňkové svítily
- 10.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
- 10.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-ST/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.

- 10.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítlen (každá svítlna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítlny vyzařují dle bodu 19 TP-ST/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítlny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
- 10.5. Doplňkové svítlny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
- 10.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
- 10.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
- 10.8. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

11. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
nástroj ruční vyprošťovací	1	0	1
nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy	2	0	2
páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m	1	0	1
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufro) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1	0	1
přístroj hasicí CO ₂ , přenosný, s hasicí schopností 89B	1	0	1
přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
radiostanice ruční kompatibilní s typem TC 700, výrobce HYT (tento typ je již u JPO zaveden)	2	0	2
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	0	1
světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA	2	0	2
svítlna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	2	0	1

***Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technicky-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Mgr. Alexander Ivanov, email ivanov@inprojects.cz, telefon 608 338 024

Schválené technické podmínky zaslat na email: ou.petrovice@seznam.cz

V Petrovicích dne 25.1.2024

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Pořízení DA pro JSDH Petrovice“

Zadavatel	
Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice č.p. 134, 679 02
IČ:	00636771
Účastník	
Název:	TECHSPORT, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Palackého třída 155a, 612 00 Brno
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	PhDr. Ing. Rudolf Žák, jednatel
IČ:	25524135

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část zakázky k realizaci v objemu nad 10 % z celkové ceny zakázky a dále prohlašujeme, že jsme schopni zakázku realizovat vlastními silami.

V Brně dne 19. 11. 2024

TECHSPORT, s.r.o.
Palackého tř. 155a, 612 00 Brno
IČO: 255 24 135
DIČ: CZ25524135

.....
PhDr. Ing. Rudolf Žák, jednatel

TECHSPORT, s.r.o.

zapsaná v OR, vedená u KS oddíl C, Vložka 29939

provozovna: Palackého tř. 155a

Brno 612 00

tel: +420 5 41 24 72 19

fax: +420 5 49 24 61 09

e-mail: info@techsport.cz

IČO: 25524135

DIČ: CZ25524135

www.hasici-techsport.cz

Podrobný popis předmětu dodání

Název výrobku:	Ford Transit L2 4x4
----------------	---------------------


Rozměry vozidla

FORD TRANSIT

Výkon motoru	96 kW
Objem motoru	1995
Připustná hmotnost vozidla	3 500
Emisní norma	EURO 6
A Celková délka	5 531 mm
B Celková šířka	2 474 mm
C Celková výška včetně majáků	2 676 mm
L Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 392 mm
Délka zavazadlového prostoru od podlahy do výšky 900 mm	1180 mm
Rozvory náprav	3 300 mm

Délka vozidla je uvedena bez tažného zařízení, které má délku cca 190 mm.

Nabízený automobil splňuje veškeré technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.



Servis podvozku vozidla: v nejbližším autorizovaném servise Ford k místu zadavatele.
Kompletní seznam servisních míst je k dispozici na internetové adrese: www.ford.cz/SBE/DealerLocator

Fotografie nabízených automobilů již po přestavbě dle Technických podmínek jednotlivých obcí:



Výbava vozidla:

Airbag spolujezdce,
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu
Lapače nečistot vpředu
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru
Rezervní ocelové kolo
Autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, ovládání rádia na volantu, tempomat
Airbag řidiče
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
Boční posuvné dveře vpravo
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 180°
Lapače nečistot vzadu
Schůdek v zadním nárazníku
Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16
Celoplošné kryty kol
Palubní počítač
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
Palivová nádrž min. 70 l
Podélně a výškově nastavitelný volant
Stropní konzole vpředu
Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
Tempomat včetně nastavitelného omezovače
Samostatná baterie
Alternátor 150A
Osvětlení nákladového prostoru
Upínací oka pro náklad
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
Denní svícení
Mlhové světlomety vpředu
Manuální klimatizace vpředu
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Výbava dle technických podmínek:

Tři řady sedadel
Analogová radiostanice
Dva dobíjecí úchyty pro ruční svítilny
Dva dobíjecí úchyty pro ruční radiostanice
Dvě zásuvky 12V
Dvě zásuvky USB
Zásuvka pro dobíjení akumulátoru
Zásuvky pro připojení požárních světlometů 12V
LED osvětlení okolí DA
LED světelná alej
Tažné zařízení
Posuvná okna v prostoru druhé řady sedadel
LED světlomety pro denní svícení
Couvací kamera
Gumové koberce na podlaze
Ochranný kryt pod motorem
Úchytné a úložné prvky z materiálu s vysokou životností
Barva vozidla RAL 9003 se značením a nápisy dle TP
Výstražné zařízení dle TP

Požární příslušenství:

Nástroj ruční vyprošťovací 1ks
Nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy 2ks
Páska vytyčovací, červenobílá, délka 500m 1ks
Prostředky první pomoci podle TP-TS/08-2016 v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2 1ks
Přístroj hasicí CO₂, přenosný, s hasicí schopností 89B 1ks
Přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B 1ks
Radiostanice ruční splňující parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany 2ks
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 1ks
Světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA 2ks
Svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná 1ks



