

M 1:100



M 1:10

Detail kotvení výměr do vazníku a ztužide



M 1:10

1238



M 1:10



M 1:20

Výměna pro ventilátory + sokl




profil	výměra	počet	hmotnost kg/m ²	celková hmotnost /kg
Výměna pro světelný - 2ks				
U160	5,8	2	18,8	218,0
U160	3	1	18,8	56,4
P10.11x10.16	0,0115	4	80	3,68
P10.11x10.16	0,0176	2	80	2,82
Celkem jedna výměna				280,9
			5%	14,05
Celkem dvě výměny				295,00
Výměna a sokl výtahové - 5ks				
U160	5,55	2	18,8	208,68
U160x120x4	0,71	2	12	17,04
U160	0,0115	4	80	3,68
P5.0x8.0x3	2,4	1	40	96,00
Celkem jedna výměna				325,40
			5%	16,27
Celkem jedna výměna				341,67
Celkem pět výměn				
				1210,00
Celkem vlečný výměn ve střeše				
				2382,00

±0,000 = 411,90 m n.m. - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY HALY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK



ZNA				PROJEKT		INDBau DESIGN HOŠŤOVA 25, 336 00 PÍSEK Tel.: +420 739 356 535 Email: info@indbau-design.cz IČ: 03186741, DIČ: CZ03186741	
VYPRACOVAL	Andrič	<i>Andrič</i>	TECH. KONTROLA				
HLAV. PROJEKTANT	Ing. Trešl	<i>Trešl</i>	TECH. SOUBOR				
OBJEDNATEL	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY						
KRAJ	KARLOVARSKÝ	OBEC	KARLOVY VARY				
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY						
STAVBA	EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV - pobočka Ostrov					STUPEŇ	DPS
OBJEKT	SO 201 - VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					DATUM	ÚNOR 2018
OBESAH						PRŮJEKT #4	10
		ČÍSLO ZAK.	ID 0042_4			Č. VÝKRESU	
VÝMĚNY VE STŘEŠE						MĚŘITKO	1:100
						D.2.1.12	

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM INDOU DESIGN s.r.o. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ INDOU DESIGN s.r.o.