

Detail monolitické paty soklového panelu

M 1:25

SPECIFIKACE VÝZTUŽE ZMONOLITNĚNÍ PATY SOKLOVÝCH PANELŮ

POL. Č.	Ø	DÉLKA /jednoho ks/	POČET /ks/	DÉLKA CELKEM /m/ 10 505 R10
1	R10	0,60	794	476,40
2	R10	1710,00	1	1710,00
CELKEM			m	2186,40
			kg / m	0,610
			celkem kg	1 334,00

Položka č. 2 je vykázána vč. 10% přídatku

Beton C25/30


Ocel B500B

Vodní součinitel max. 0,55

Minimální obsah cementu: 280kg/m³


Agresivita prostředí XC3 (dle ČSN EN 206-1)


Krytí 30mm



2 rozdělovací výztuž ØR10 – celkem 1710m

1 5ØR10/600 – celkem 794ks



ZMĚNA				PROVEDL		INDBau DESIGN HOUŠKOVA 25, 326 00 PLZEŇ Tel.: +420 739 356 538 Email: info@indbau-design.cz IČ: 03186741, DIČ: CZ03186741	
VYPRACOVAL	Andrlík		TECH. KONTROLA				
HLAV. PROJEKTANT	Ing. Trejbal		DIG. SOUBOR				
OBJEDNATEL	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY						
KRAJ	KARLOVARSKÝ		OBEC	KARLOVY VARY			
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY						
STAVBA	EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV - pobočka Ostrov					STUPEŇ	DPS
OBJEKT	SO 201 - VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					DATUM	ÚNOR 2018
						POČET A4	1
						ČÍSLO ZAK.	ID 0042.4
OBSAH	DETAIL MONOLITICKÉ PATY SOKLOVÉHO PANELU					MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
						1:25	D.2.2.20
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM INDBau DESIGN s.r.o.. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ INDBau DESIGN s.r.o..							