

ZMĚNA				PROVEDL		INDBau DESIGN HOUŠKOVA 25, 326 00 PLZEŇ Tel.: +420 739 356 538 Email: info@indbau-design.cz IČ: 03186741, DIČ: CZ03186741	
VYPRACOVAL	Andrlík	<i>Andrlík</i>	TECH. KONTROLA				
HLAV. PROJEKTANT	Ing. Trejbal	<i>Trejbal</i>	DIG. SOUBOR				
OBJEDNATEL	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY						
KRAJ	KARLOVARSKÝ	OBEC	OSTROV				
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY						
STAVBA	EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV, pobočka Ostrov					STUPEŇ	DPS
OBJEKT	SO 702 - ZELEŇ					DATUM	ÚNOR 2018
OBSAH	TECHNICKÁ ZPRÁVA					POČET A4	
						ČÍSLO ZAK.	ID 0042.4
						MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.17.1
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM INDBau DESIGN s.r.o.. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ INDBau DESIGN s.r.o..							

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba: EHC CZECH s.r.o. – Podnikatelský inkubátor KANOV - pobočka Ostrov

Objekt: SO 702 – Zeleň

1. ÚČEL OBJEKTU

Ozeleněny budou plochy dotčené a narušené stavbou. Všechny tyto nové plochy budou zatravněné, čímž bude povrch více zpevněn proti erozivním účinkům volně stékající vody.

2. POPIS OBJEKTU A JEHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Ozelenění nově vzniklých ploch

Ozelenění nově vzniklých ploch po realizaci výstavby výrobní a skladové haly bude provedeno rozprostřením ornice v minimální tloušťce 10cm. Po rozprostření ornice a vzejítí zeleně (většinou plevelle) se provede ošetření totálním herbicidem a zasetí travního semene, povrch se uhrabe a zavalcuje. Pro výsev bude použito osivo – parková směs 3kg/100m². V počáteční fázi je nutné oseté plochy zalévat (pokud nebude dostatek přirozené vláhy). Zatravněním bude povrch svahu více zpevněn proti erozivním účinkům volně stékající vody.

Ornice není na staveništi k dispozici, musí se dovézt.

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jelikož se jedná o zahradnické práce, nejsou žádné požadavky na stávající technickou infrastrukturu.

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Objekt SO 702 – Zeleň nemá žádný vliv na povrchové ani podzemní vody.

5. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Na objekt zeleně nejsou kladeny požadavky z hlediska bezbariérového užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb (vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Nezpevněné plochy nejsou určeny pro pohyb těžce zdravotně postižených osob (vozíčkářů) nebo osob s těžkým poškozením zraku.

6. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Objekt zeleň nemá žádné negativní důsledky pro okolní životní prostředí, naopak životní prostředí zlepšuje.

Odpady:

Při provádění zahradnických prací nebude kromě sebraného kamení vznikat jiný odpad.

Odpady jsou stanoveny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., (katalog odpadů) a budou vznikat ve fázi realizace i užívání stavby.

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Fáze realizace stavby:

17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Likvidace:

Nevhodná zemina a kamení budou odvezeny na skládku.

Fáze užívání stavby:

02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv

02 01 07 - Odpady z lesnictví

Likvidace:

Jedná se o odpad vzniklý při údržbě stromů, keřů a travnatých ploch. Odpad bude odvezen na skládku příp. bude kompostován.

Plzeň, 28.2.2018

Vypracoval: Pavel Andrlík