
KATASTR
CHRASTAVA I [653845]
ČÍSLO POZEMKU
554
470/1
POVRCH
ŽIVICE
ZELEŇ
HŘIŠTĚ – POLYURETAN
NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DO NOVĚ VYSAZENÉ ODBOČKY
REVIZNÍ ŠACHTA RŠ1 DN315/60 S LAPAČEM PÍSKU
REVIZNÍ ŠACHTA RŠ2 DN315/60
1100
1090
HLOUBKA VÝKOPU [m]
293.24
293.29
293.29
293.31
293.33
293.35
293.87
KÓTA DNA POTRUBÍ [m]
293.34
293.39
293.39
293.41
293.43
293.45
293.97
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU [m]
294.30
294.49
294.49
294.51
294.52
294.54
294.56
S.R.
289.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
0.00
D1'
5.10
D2'
5.42
D3'
7.51
D4'
9.76
D5'
11.86
13.14
DIMENZE POTRUBÍ [mm]
DN160
11.86
DN110
MATERIÁL
PVC
11.86
PVC – PERFOROVANÉ
SPÁD [%]
1,0%
11.86
1.28
0,5%


KATASTR
CHRASTAVA I [653845]
ČÍSLO POZEMKU
470/1
POVRCH
HŘIŠTĚ – POLYURETAN
STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA
REVIZNÍ ŠACHTA RŠ3 ø 1,0m
ULIČNÍ VPUST UV1 DN500
KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
LINOVÝ ŽLAB
1190
1005
HLOUBKA VÝKOPU [m]
293.31
293.35
293.46
293.51
294.13
293.75
293.35
293.84
KÓTA DNA POTRUBÍ [m]
293.41
293.45
293.56
293.61
294.23
293.85
293.45
293.94
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU [m]
295.54
294.60
294.75
294.80
294.80
294.86
294.60
294.44
S.R.
289.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
0.00
D8'
4.65
D9'
16.06
D10'
19.76
D11'
20.16
24.54
D8
0.00
D9'
2.31
D9
DIMENZE POTRUBÍ [mm]
DN160
24.54
DN160
2.31
MATERIÁL
PVC
24.54
PVC
2.31
SPÁD [%]
1,0%
19.75
5,6%
4.78
22,0%
2.31


294.90
294.12
294.02
37.28
D1
25.42
25.42
24.14


CHRASTAVA I [653845]
554
ZELEŇ
REVIZNÍ ŠACHTA RŠ1
DN315/60 S LAPAČEM PÍSKU
1100
294.49
293.39
293.29
294.50
293.42
293.32
294.54
293.52
293.42
0.00
D2'
4.44
21.59
D2
DN110
21.59
PVC – PERFOROVANÉ
21.59
0,5%
21.59


CHRASTAVA I [653845]
554
470/1
ZELEŇ
HŘIŠTĚ – POLYURETAN
REVIZNÍ ŠACHTA RŠ1
DN315/60 S LAPAČEM PÍSKU
1100
294.49
293.39
293.29
294.51
293.97
293.87
0.00
D3'
1.28
DN110
PVC – PERFOROVANÉ
0,5%


KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
LINOVÝ ŽLAB
REVIZNÍ ŠACHTA RŠ3
1190
LINOVÝ ŽLAB
LINOVÝ ŽLAB
294.75
293.56
293.46
294.75
294.25
294.15
294.80
293.61
293.51
294.90
294.40
294.30
294.46
293.37
293.27
294.44
293.94
293.84
0.00
D10'
3.15
D10
0.00
D11'
3.03
D11
0.00
D12'
2.48
D12
DN160
3.15
PVC
3.15
22,0%
3.15
DN160
3.03
PVC
3.03
26,0%
3.03
DN160
2.48
PVC
2.48
23,0%
2.48


CHRASTAVA I [653845]
554
470/1
ZELEŇ
HŘIŠTĚ – POLYURETAN
KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
294.02
294.12
294.91
293.31
293.41
294.51
293.32
293.42
294.53
293.38
293.48
294.70
293.38
293.48
294.71
25.27
D3
0.00
D4'
1.28
12.41
D6'
12.91
D7'
25.27
25.27
25.27
DN110
PVC – PERFOROVANÉ
0,5%


293.44
293.54
294.90
25.42
D4
25.42
25.42
25.42


CHRASTAVA I [653845]
470/1
HŘIŠTĚ – POLYURETAN
293.38
293.48
294.70
293.43
293.53
294.70
0.00
D6'
8.46
D6
DN110
8.46
PVC – PERFOROVANÉ
8.46
0,5%
8.46


CHRASTAVA I [653845]
470/1
HŘIŠTĚ – POLYURETAN
293.38
293.48
294.71
293.43
293.53
294.70
0.00
D7'
7.91
D7
DN110
7.91
PVC – PERFOROVANÉ
7.91
0,5%
7.91


CHRASTAVA I [653845]
554
470/1
ZELEŇ
HŘIŠTĚ – POLYURETAN
293.33
293.43
294.52
293.87
293.97
294.52
0.00
D5'
1.28
DN110
PVC – PERFOROVANÉ
0,5%


294.02
294.12
294.54
25.42
D5
25.42
25.42
25.42

SO 102.2 Odvodnění

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. D.POLCAROVÁ	ING. H. HROCHOVÁ	ING.P.BLÁHOVÁ PAVLOVÁ

INVESTOR	Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 46331 Chrastava
MÍSTO STAVBY	stpč. 470/1, ppč.538, 554, k.ú. Chrastava

DATUM	09/2024
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
Č.ZAKÁZKY	24009
Č.ARCHIVNÍ	009/24-DPS

REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ
OBJEKT V REVOLUČNÍ ULICI
ZÁZEMÍ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

PODÉLNÉ PROFILY

ČÍSLO PŘÍLOHY

PR03