

Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Brno

zastoupeno: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
Hilleho 6, 602 00 Brno
číslo účtu: 7510006658/5400
ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Jaromír Emmer, vedoucí Odboru městské
informatiky MMB, e-mail: emmer.jaromir@brno.cz,
tel. 542173340
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora
č. smlouvy objednatele: 5314023700
(dále jen jako „objednatel“)

a

2.

společnost **3S.cz, s.r.o.**
zastoupena: Andreou Šmehlíkovou, prokuristkou
se sídlem / místem podnikání Křenová 479/71, 602 00 Brno
IČ: 27683273
DIČ: CZ27683273
Zapsána v OR, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 51803
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4490910207/0100
Číslo smlouvy:

a

3. Společnost **TECHNISERV IT, spol. s r.o.**
zastoupena: Ing. Luděk Teleckým, jednatelem
se sídlem / místem podnikání Traťová 574/1, 619 00 Brno

IČ: 26298953
DIČ: CZ26298953
Zapsána v OR, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 42557
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-7648580257/0100
Číslo smlouvy: 2014 0092 - SMB - 001

a

4. Společnost **AutoCont CZ a. s.**
zastoupena: Ing. Jaroslav Biolek, předseda představenstva
se sídlem / místem podnikání Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
Zapsána v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 814
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5209452/0800
Číslo smlouvy: 2014 2014 - 2243

(objednatel a dodavatelé dále společně označeni jako „smluvní strany“ a každý zvlášť jako „smluvní strana“; povinnosti všech dodavatelů se shodně uplatňují ve vztahu k jednotlivým dodavatelům, jejichž identifikační údaje jsou vymezeny shora, proto rámcová smlouva užívá označení „dodavatel“ (v jednotném čísle) pro souhrnné označení všech dodavatelů dle této rámcové smlouvy).

Smluvní strany uzavřely tuto rámcovou smlouvu (dále též jen „smlouva“) v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), s odkazem na ust. § 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení, ve kterém byla postupem v otevřeném zadávacím řízení podle ZVZ zadávána veřejná zakázka s názvem „Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno – rámcová smlouva“ (dále jen „veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“). Na základě výsledků uvedeného zadávacího řízení objednatel vybral k realizaci plnění shora uvedené dodavatele, přičemž dílčí veřejné zakázky budou realizovány postupem uvedeným v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že je:
 - právnickou osobou řádně založenou a zapsanou v obchodním rejstříku podle českého právního řádu;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti smluvních stran podle podmínek zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, jakož i v souladu s nabídkou dodavatele.
4. Rámcová smlouva stanovuje základní obsah právního vztahu na dodávky hardwarových komponent včetně příslušného programového vybavení (dále rovněž jen „HW“ nebo „zboží“) mezi výše uvedenými smluvními stranami.
5. Na základě této smlouvy budou realizovány dílčí dodávky zboží specifikovaného touto smlouvou či na jejím základě.
- Jednotlivé dílčí dodávky budou vždy uskutečňovány na základě dílčích smluv uzavřených s vítězem dílčích výběrových řízení (minitendrů) postupem dle ust. § 92 odst. 3 ZVZ (popřípadě obdobným postupem v případě novelizace ZVZ).
 - K účasti v dílčích výběrových řízeních (minitendrech) budou vyzváni všichni dodavatelé, s nimiž je uzavřena tato smlouva.
 - Realizace jednotlivých výběrových řízení (minitendrů) bude probíhat podle aktuálních potřeb objednatele, přičemž objednatel se nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru plnění.
 - Výzva k podání nabídek (pro účely minitendru) bude obsahovat alespoň náležitosti v souladu s ust. § 92 odst. 4 ZVZ. Při zadávání veřejných zakázek na základě minitendru nebudou v souladu se ZVZ objednatelem požadovány podstatné změny podmínek vymezených touto smlouvou; dílčí změny předmětu plnění oproti specifikaci obsažené v příloze č. 1 této smlouvy jsou připuštěny, avšak dodavatel bere na vědomí, že podání nabídky s vyšší nabídkovou cenou (oproti jednotkovým cenám obsaženým v příloze č. 1 této smlouvy) povede k vyřazení nabídky.
 - V rámci výzvy k podání nabídky je objednatel oprávněn u dílčích dodávek vždy požadovat benchmarkovou hodnotu zboží určeného k dodání, pokud ve výjimečných případech bude požadováno zboží dílčím způsobem odlišné od specifikace zboží obsažené v příloze č. 1 této smlouvy; v případě nesplnění požadované benchmarkové hodnoty je objednatel oprávněn nabídku dodavatele vyřadit.
 - Před učiněním písemné výzvy k podání nabídky dodavateli je objednatel rovněž oprávněn provést průzkum trhu ve vztahu ke konkrétně požadovanému zboží (zejm. pokud by se mělo jednat o zboží s dílčím způsobem odlišnou charakteristikou ve smyslu předchozí odrážky), přičemž od vybraného dodavatele odebere zboží jen za předpokladu, pokud dodavatelem uvedená cena nebude vyšší než cena HW zjištěná průzkumem trhu pro příslušnou kategorii dodávky. objednatel si tak vyhrazuje právo objednat plnění kryté tímto závazkem i od jiné osoby, pokud budou podmínky dodání výhodnější než od dodavatele dle této smlouvy a bude tento postup v souladu se ZVZ.

- V případě zájmu zúčastnit se dílčího výběrového řízení (minitendru) je dodavatel povinen předložit svou nabídku v termínu uvedeném ve výzvě. V nabídce na realizaci dílčí veřejné zakázky je dodavatel oprávněn objednateli nabídnout výhodnější podmínky plnění, nebude-li v konkrétní výzvě k podání nabídky dle ust. § 92 odst. 4 ZVZ objednatelem stanoveno odlišně.
 - Za změnu specifikace obsažené v příloze č. 1 této smlouvy nebude považována nabídka zboží v případě nahrazení zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy novou, výkonnostně odpovídající či lepší produktovou řadou, pokud dodavatel tuto změnu ve své nabídce jednoznačně deklaruje a nabídka bude garantovat minimální technické parametry původního zboží; objednatel si ovšem vyhrazuje právo v rámci podmínek minitendru vždy rozhodnout, že požaduje dodávku zboží identického s přílohou č. 1 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn požadovat od dodavatele po uplynutí každého roku účinnosti této smlouvy prokázání kvalifikace nebo její části v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení. Objednatel pro tyto účely poskytne dodavateli lhůtu alespoň v rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání rámcové smlouvy. Dodavatel, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, nebude do doby prokázání požadované kvalifikace objednatelem vyzván k podání nabídky v rámci minitendru.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele spočívající v dodávce specifikovaného zboží objednateli, a to na základě realizace jednotlivých dílčích plnění ve vazbě na příslušné výzvy k podání nabídky, nabídku dodavatele a uzavřené dílčí smlouvy, a současně závazek objednatele zaplatit dodavateli za řádně poskytnuté plnění cenu sjednanou v dílčí smlouvě, přičemž tato cena nesmí překročit cenu stanovenou pro dané dílčí plnění v čl. IV této smlouvy.
2. Specifikace plnění této smlouvy (dodávky hardwarových komponent včetně příslušného programového vybavení) je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Je-li součástí shora uvedeného plnění dodavatele i poskytnutí programového vybavení (SW), jako součásti příslušné dílčí dodávky, poskytuje dodavatel objednateli i nezbytná užívací práva (licenci), a to v souladu se zvláštními právními předpisy vztahujícími se na ochranu práv duševního vlastnictví.
3. Příloha č. 1 této smlouvy, která obsahuje specifikaci předmětu plnění dodavatele, tvoří nedílnou část této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Tento závazek je sjednán na dobu určitou v délce trvání čtyř (4) let počínaje ode dne jejího podpisu smluvními stranami s tím, že práva a povinnosti dle dílčích smluv se řídí touto smlouvou za předpokladu, že byla výzva k podání nabídky odeslána dodavatelům za doby trvání tohoto závazku.

2. Termín dodání zboží pro jednotlivé dodávky bude určen ve výzvě objednatele k podání nabídky, přičemž smluvní strany se dohodly na nejvýše přípustné době plnění ve lhůtě 30 dnů.
3. Dodavatel je oprávněn po předchozí výzvě dodat zboží objednateli i před stanovenou dobou plnění.
4. Místem plnění je sídlo objednatele a jeho další pracoviště, zejm. Odbor městské informatiky, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Konkrétní určení pro jednotlivou dodávku stanoví objednatel v příslušné výzvě k podání nabídky. Dodavatel je povinen zboží na vlastní náklady dopravit do místa plnění uvedeného ve výzvě k podání nabídky.
5. O předání a převzetí zboží sepiší oprávnění zástupci objednatele a dodavatele předávací protokol, který bude následně podkladem pro vyúčtování ceny za dodané zboží. Předávací protokol dle předchozí věty musí splňovat následující minimální obsahové náležitosti:
 - označení smluvních stran;
 - popis předmětu dílčí dodávky (zboží);
 - uvedení počtu kusů, či jiné vhodné množstevní specifikace, předávaného zboží;
 - prohlášení objednatele, zda se na zboží vyskytují zjevné vady či jiné případné zjevné nedostatky, a zda je přejímá;
 - datum a místo předání zboží;
 - podpisy osob oprávněných smluvními stranami k předání, resp. převzetí, zboží.

IV. Smluvní cena

1. Smluvní strany se dohodly na maximálních cenách za dodávky jednotlivých dílčích plnění (zboží) realizovaných postupem uvedeným výše v čl. I této smlouvy, které jsou pro smluvní strany závazné (nejvýše přípustné) po celou dobu platnosti této smlouvy, a které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Veškeré v příloze č. 1 této smlouvy uvedené maximální ceny se vztahují k dodávce zboží splňujícího minimální požadavky stanovené tamtéž (příloha č. 1 této smlouvy).
3. Maximální jednotkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, pokud se tato zákonná změna přímo vztahuje k předmětu veřejné zakázky.

V. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli na předmět plnění této smlouvy jakékoliv zálohy.

2. Cena plnění bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu - faktury dodavatele, který je dodavatel oprávněn vystavit po řádném poskytnutí plnění. Řádně poskytnutým plněním se rozumí dodávka a instalace plnění každé dílčí zakázky na základě této smlouvy způsobem stanoveným v příslušné výzvě objednatele k podání nabídky, popřípadě standardním způsobem, nestanoví-li objednatel jinak.
3. Přílohou každého daňového dokladu - faktury musí být předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a dodavatele, jinak nezakládá povinnost objednatele cenu zaplatit.
4. Splatnost jednotlivých daňových dokladů – faktur se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
6. V případě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě opravené či doplněné faktury.
7. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, který je současně uveden v záhlaví této smlouvy. V případě, že dojde ke změně čísla bankovního účtu, dodavatel se zavazuje bezprostředně tuto skutečnost objednateli sdělit a postupovat v souladu se zákonem o DPH.
8. Dodavatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb uhrazených objednatelem na základě této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v následujícím odstavci.
9. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se rozhodnout uhradit za dodavatele DPH, které bude v příslušné zákonné výši vypočteno z plateb ceny za plnění dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl správcem daně vyzván jako ručitel (viz ust. § 109a zákona o DPH). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny plnění dodavateli (úhrada ceny plnění bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za dodavatele současně objednatel dodavatele vyrozumí. Dnem provedení úhrady na cenu plnění dodavateli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči dodavateli na úhradu příslušné platby včetně DPH zcela splněn. Za okamžik úhrady ceny plnění a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet dodavatele nebo správce daně. V této souvislosti dodavatel 3S.cz, s.r.o. sděluje, že jeho aktuálním správcem daně pro platbu DPH je Finanční úřad v Brně, adresa Příkop 25, 604 23 Brno. Dodavatel TECHNISERV IT, spol. s r.o. sděluje, že jeho aktuálním správcem daně pro platbu DPH je Finanční úřad v Brně, adresa Cejl 113, 659 61 Brno. Dodavatel AutoCont CZ,

a. s. sděluje, že jeho aktuálním správcem daně pro platbu DPH je Finanční úřad v Praze, adresa Nábř. Kpt. Jaroše 100/7, 170 00 Praha 7. Každý dodavatel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu týkající se jeho správce daně pro platbu DPH.

VI. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo přechází na objednatele v okamžiku, kdy je mu zboží předáno, přičemž za tento okamžik se považuje potvrzení této skutečnosti v příslušném předávacím protokolu.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele v okamžiku, kdy je mu zboží předáno, a to za podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku.

VII. Odpovědnost a záruční podmínky

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu plynoucí z této smlouvy, dílčích smluv a obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany, která se okolnosti vylučující odpovědnost domáhá. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání. Dodavatel nese odpovědnost za to, že zboží dodané a předané podle této smlouvy je ke dni dodání plně funkční a splňuje požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Dodavatel poskytuje objednateli na veškeré dodávané zboží záruku za jakost, že dodané zboží bude v záruční době, která činí 36 měsíců, způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu. Pokud u některého dodávaného zboží poskytuje distributor či výrobce výhodnější záruční podmínky, je dodavatel oprávněn nabídnout (jako součást ceny za HW) lepší záruční podmínky. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí zboží.
4. Za převzetí výzvy objednatele k opravě se pro účely této smlouvy považují:
 - doručení výzvy k záruční opravě v pracovní dny od 8.00 hod. do 17.00 hod.;
 - doručení výzvy v čase od 17.00 hod. do 8.00 hod. a ve dnech pracovního volna (soboty, neděle a svátky), přičemž za okamžik doručení se považuje vždy 8.00 hod. prvního pracovního dne následujícího po doručení výzvy.

Reklamáce objednatele budou prováděny jedním z následujícím způsobů: (telefonicky s následujícím písemným potvrzením, e-mailem, příp. poštou v listinné podobě) na níže uvedené kontakty:

Podpora dodavatele 3S.cz, s.r.o.:

- tel.: +420 511 134 117
- e-mail: support@3scz.cz
- poštovní adresa: Křenová 479/71, 602 00 Brno

Podpora dodavatele TECHNISERV IT, spol. s r.o.:

- tel.: 533442963
- e-mail: info@techniserv-it.cz
- poštovní adresa: TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno

Podpora dodavatele AutoCont CZ, a. s.:

- tel.: 541144370
- e-mail: brnservis@autocont.cz
- poštovní adresa: AutoCont CZ, a. s., Kounicova 67a, 602 00 Brno

5. Zjistí-li objednatel vadu v době trvání záruční doby stanovené touto smlouvou, oznámí tuto skutečnost neprodleně dodavateli způsobem dle předchozího odstavce. Po ohlášení vady a způsobu jakým se závada projevuje, provede dodavatel opravu v místě plnění, nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak. Dodavatel provede záruční opravu nebo poskytne náhradní plnění nejpozději do 4 hod. od převzetí výzvy.
6. Dodavatel může vyřešit záruční opravu poskytnutím jiného zařízení výměnným způsobem (dočasným poskytnutím náhradního plnění) na dobu opravy. Takový postup musí být podložen protokolem podepsaným zástupcem objednatele. Protokol musí obsahovat mimo jiné výrobní čísla obou zařízení a dobu výpůjčky. Dopravu zařízení po výměnný servis a zpět zajišťuje a hradí po dobu záruky vždy dodavatel.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže HW užívat pro vady, za které odpovídá dodavatel, tedy i z důvodu jejich řešení.
8. Vykáže-li HW stejnou vadu třikrát po sobě, je objednatel oprávněn a dodavatel povinen příslušný HW vyměnit za bezvadný stejných nebo lepších technických vlastností.

VIII. Smluvní sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dodavatele dle této smlouvy či dílčí (prováděcí) smlouvy, a to zejména za prodlení při odstranění vad (každé jednotlivé vady zvlášť) či při pozdní dodávce (každého jednotlivého HW) , a rovněž na náhradu veškerých nákladů vzniklých objednateli tím, že objednatel byl nucen řešit stav vzniklý prodlením (tj. náhradu škody).
2. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty, která je sjednána v této smlouvě, není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti dodavatele, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
4. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakémukoli pohledávce dodavatele proti objednateli z titulu úhrady ceny za plnění dle této smlouvy, kterou dodavatel uplatnil nebo uplatní vystavením faktury.

IX. Ochrana důvěrných informací

1. Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které jsou anebo budou objednatelem označeny za důvěrné, nebo které tvoří nebo by jinak tvořily obsah obchodního tajemství (dále jen „*důvěrné informace*“). Pokud nevyplývá z právních předpisů či příslušného rozhodnutí orgánů veřejné moci jinak, za důvěrné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou všeobecně veřejně známy, a které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek. Důvěrné informace mohou být poskytnuty třetím stranám jen s písemným souhlasem objednatele. Objednatel takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a smluvní strana poskytne dostatečné garance, že nedojde ke zneužití takových informací.
2. Závazek k ochraně a utajení důvěrných informací zajistí dodavatel vůči svým zaměstnancům, případně i třetím osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy budou účastnit.
3. Pokud dodavatel poruší některé ustanovení tohoto článku, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé takové porušení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo objednatele požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody.

X. Součinnost a vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny včasné informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
3. Smluvní strany se zavazují, že o každé organizační změně (např. změna zastupujících osob, kontaktních údajů atd.) se budou do sedmi (7) dnů navzájem informovat.

XI. Pojištění

1. Dodavatel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu na své vlastní náklady pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným limitem plnění alespoň ve výši 5 mil. Kč.
2. Dodavatel je povinen na požádání objednatele kdykoliv bezodkladně předložit příslušnou pojistnou smlouvu s požadovanými parametry.
3. V případě, že činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti, je dodavatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.
4. V případě vzniku pojistné události zabezpečuje všechny úkony vůči pojistiteli dodavatel. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou potřebnou součinnost, kterou od nich lze spravedlivě vyžadovat.

XII. Zánik smluvního vztahu

1. Závazek dle této smlouvy bude ukončen uplynutím doby, na kterou je sjednán; tím není dotčeno ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. Závazek dle této smlouvy může být dále ukončen písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí, písemným odstoupením od smlouvy či dalšími způsoby vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů.
2. V případě prodlení dodavatele s plněním předmětu smlouvy delším než 7 dnů má objednatel právo od závazku dle této smlouvy či dílčí (prováděcí) smlouvy odstoupit. Toto právo má rovněž v případě prodlení s odstraněním vady po dobu delší 48 hodin. Dodavatel je oprávněn od závazku dle této smlouvy či dílčí (prováděcí) smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny delší než 30 dnů oproti sjednané době.
3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna ukončit závazek dle této smlouvy písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Výpovědní lhůta počíná vždy běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je oprávněn vypovědět závazek dle této smlouvy nejdříve po uplynutí 36 měsíců trvání závazku.
4. Předčasným ukončením závazku dle této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených objednatelem na realizaci nového výběrového / zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených touto smlouvou.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Závazek dle této smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ZVZ).
3. Tato smlouva nezakládá povinnost objednatele objednávat plnění od dodavatele v jakémkoliv rozsahu.
4. Případné spory, které mohou mezi smluvními stranami vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, resp. smlouvami uzavíraných na základě této rámcové smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Jestliže nebude dohody přes úsilí smluvních stran dosaženo, smluvní strany zvolily za místně příslušný soud věcně příslušný soud se sídlem v Brně.
5. Závazek dle této smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 8 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 – Specifikace dodávky výpočetní techniky
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Doložka:

Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi R6/149 dne 17. 9. 2014.

V Brně dne


Za objednatele:

17 -10- 2014

V Brně dne

14 -10- 2014

Za dodavatele:



za statutární město Brno
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
1. náměstek primátora



za 3S.cz, s.r.o.
Andrea Šmehlíková
prokurista

V Brně dne 15.10.2014

Za dodavatele:


TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Tratová 1, 616 00 Brno
IČO: 26298953
DIČ: CZ26298953

.....
za TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Ing. Luděk Telecký
jednatel

V Brně dne 16.10.14

Za dodavatele:



.....
za AutoCont CZ a. s.
Ing. Jaroslav Biolek
předseda představenstva

AutoCont ⁴¹
AutoCont CZ a.s., Brno
Sochorova 23, 616 00 Brno
Tel.: 910 973 444, fax: 910 973 400
DIČ: CZ47576795

Příloha č. 1

Specifikace dodávky výpočetní techniky uchazeče 3S.cz, s.r.o.

1. MiniPC/Kancelářské PC – HP ProDesk 600 DM

Komponenta	MINIMÁLNÍ PARAMETRY
Procesor	Intel Core i3-4150T
Základní deska	2 x slot pro paměti DDR3-1600 MHz (SoDIMM, max. 16GB), volitelně rozšíření Wifi
Rozhraní	6x USB, (z toho 4x USB 3.0), RJ45, vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka
Operační paměť	8GB (DDR3-1600MHz), možnost rozšíření na 16GB
Grafická karta	Integrovaná - Intel HD Graphics 4400, dva výstupy (možnost připojení min. dvou monitorů), VGA, 2x DisplayPort
Pevný disk	SSHD – hybridní 2,5“, SATA, kapacita 500GB/8GB flash
Optická mechanika	DVDRW ext. (USB) HP , vč. licence vypalovacího SW
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel I217LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná - HD Audio, Realtek ALC221, interní reproduktor
Skříň	Rozměry: (VxŠxH): 34x175x177 (mm)
Zdroj, energetická náročnost	65W, účinnost 87% (při 100% výkonu)
Zabezpečení	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš HP USB s kolečkem, klávesnice HP US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od jednoho výrobce - HP
Cena za jednotku v Kč bez DPH	13 823,00 Kč

2. Univerzální PC - Fujitsu Esprimo P920

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Core i3-4160
Základní deska	4x slot pro paměti DIMM s podporou taktovací frekvence až 1600MHz, dual channel, min. kapacita 32 GB, 2x SATA III, 2x SATA II, podpora RAID 0,1,5,10, PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI Express x1, 1x PCI-Express x4
Rozhraní	12 USB (4x USB 3.0), vstup pro mikrofon a výstup pro sluchátka vpředu, seriový, paralelní port.
Operační paměť	8GB (DIMM 2x4GB DDR3-1600)
Grafická karta	Integrovaná Intel HD Graphics 4400, dva výstupy (možnost připojení dvou monitorů), 1x DP, 1x DVI, 1x VGA
Pevný disk	500GB SATA III, 7200 ot./min.
Optická mechanika	DVDRW int., vč. licence vypalovacího SW
Čtečka pam. Karet	Interní čtečka (vč. podpory formátu SD)
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel I217LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná
Skříň	Skříň typu mini-tower, rozměry 395 x 175 x 419 mm (VxŠxH), zdroj 280W, účinnost 85% (při 100% výkonu). Pozice pro jednotky 2x int. 3,5", 4x ext. (3,5" nebo 5,25")
Možnosti správy, administrace a zabezpečení PC	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš - Fujitsu USB s kolečkem, klávesnice - Fujitsu KB410 US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od jednoho výrobce - FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	16 432,00 Kč

3. Grafická stanice - Fujitsu Celsius W530power

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Xeon E3-1240 v3
Základní deska	4x slot pro paměti DIMM s podporou taktovací frekvence až 1600MHz, podpora ECC pamětí, dual channel, kapacita 32 GB. 6x SATA III, podpora RAID 0,1,5, 1x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI Express 2.0 x4, 2x PCI Express x1
Rozhraní	10x USB (4x USB 3.0), vstup pro mikrofon a výstup pro sluchátka vpředu
Operační paměť	16GB (DIMM 2x8GB DDR3-1600 ECC)
Grafická karta	Samostatná karta - NVIDIA Quadro K2000 2GB (rozhraní PCIe x16), vlastní paměť 2GB, výstupy 2xDP + DVI, certifikace pro CAD a GIS
Pevný disk	3x 2TB SATA III, 7200 ot/min.
Optická mechanika	Interní DVDRW SATA, vč. licence vypalovacího SW
Čtečka pam. karet	Interní čtečka (vč. podpory formátu SD)
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel L217LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná
Skříň	Skříň typu tower, rozměry max. 395x175x419mm(VxŠxH), zdroj 500W, účinnost 91% (při 100% výkonu). Pozice pro jednotky 4x int. 3,5", 4x ext. (3,5" nebo 5,25")
Možnosti správy, administrace a zabezpečení PC	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš - Fujitsu USB s kolečkem, klávesnice - Fujitsu KB410 US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od jednoho výrobce - FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	35 702,00 Kč

4. Notebook – standard – Fujitsu Lifebook E754

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Core i5-4210M
Operační paměť	2 paměťové sloty, DIMM 8GB DDR3-1600MHz s možností rozšíření na 16GB
Rozhraní	Bluetooth, Wifi, integrovaný modul UMTS kompatibilní s GPRS a EDGE vč. Slotu pro SIM kartu/ Sierra, 4x USB (z toho 3x USB 3.0,) čtečka SmartCard, LAN – RJ45, konektor pro replikátor portů
Displej	15,6", rozlišení 1920x1080 bodů, matný, LED podsvícení
Grafická karta	Integrovaná Intel HD Graphics 4600, výstupy – VGA, DP, HDMI
Pevný disk	HDD SATA 500GB 7200 ot/min, vč. čidla otřesů pro ochranu pevného disku před nárazy
Optická mechanika	DVDRW int., vč. licence vypalovacího SW
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel 1217V, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	integrovaná, audiosystém se dvěma stereofoními reproduktory
Výdrž baterií	S primární baterií nejméně 6h, 6cell
Hmotnost	2 kg včetně baterie a optické mechaniky
Ostatní požadované parametry	voděodolná podsvícená klávesnice se samostatnou numerickou částí, Touchpad, integrovaná čtečka SDXC paměťových karet, WebCam
Zabezpečení	Čtečka otisku prstu, TPM čip, možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Externí vybavení	brašna - Fujitsu Casual entry, optická myš - Fujitsu USB, replikátor portů - Fujitsu Port replicator - 4xUSB, DVI, DP, VGA, RJ45, konektor napájení vč. napájecího adaptéru 90W, vypínač
Ostatní požadavky	Notebook, brašna, myš a replikátor jsou od jednoho výrobce - FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	28 773,00 Kč

5. Notebook – mobilní - Fujitsu Lifebook S904

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Core i5-4200U
Operační paměť	DIMM 8GB DDR3-1600MHz
Rozhraní	Bluetooth, Wifi, integrovaný modul UMTS kompatibilní s GPRS a EDGE vč. Slotu pro SIM kartu/ Sierra, 3x USB 3.0, čtečka SmartCard, LAN – RJ45, konektor pro replikátor portů
Displej	13,3" rozlišení 1920x1080 bodů, matný, LED podsvícení
Grafická karta	integrovaná (vč. min. dvou výstupů)
Pevný disk	SSD min. 256GB
Optická mechanika	externí DVD-RW, vč. licence vypalovacího SW
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel I218, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	integrovaná, audiosystém se dvěma stereofoními reproduktory
Výdrž baterií	S primární baterií nejméně 8h, 6cell
Hmotnost	1,49 kg
Ostatní požadované parametry	podsvícená klávesnice, Touchpad, integrovaná čtečka SDXC paměťových karet
Zabezpečení	Čtečka otisku prstu, možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Externí vybavení	brašna - Fujitsu Casual entry, optická myš - Fujitsu USB, replikátor portů – Fujitsu Port replicator - 4xUSB, DVI, DP, VGA, RJ45, konektor napájení vč. napájecího adaptéru 90W, vypínač
Ostatní požadavky	Notebook, brašna, myš a replikátor jsou od jednoho výrobce - FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	32 879,00 Kč

6. Monitory

Kategorie	minimální požadavek
Standard – 24“ 24" LED BenQ GL2460HM	24“, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, kontrast: 1000:1, jas 250 cd/m2, odezva – 2ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 170°/160°, vstupy: DVI, HDMI a analogový, datové kabely (DVI a analog) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, max. spotřeba 23 W, integrované repro, integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO'6.0, VESA uchycení 100x100, slot na zámek
Top – 24“ 24" LED BenQ BL2411PT	24“, rozlišení 1920x1200, IPS panel, LED podsvícení, kontrast: 1000:1, jas 300 cd/m2, odezva – 5ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 178°/ 178°, vstupy: DVI, DP a analogový, datové kabely (DVI a analog) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, monitor výškově nastavitelný (130 mm), možnost otočení o 90° (PIVOT), max. spotřeba méně než 23, integrované repro, integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO 6.0, VESA uchycení 100x100, slot na zámek
Top – 27“ 27" LED BenQ BL2710PT	27“, rozlišení 2560x1440, IPS panel, kontrast: 1000:1, jas 350 cd/m2, odezva – 4ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 178°/ 178°, vstupy: DVI, HDMI, DP, analog, datové kabely (DVI, DP) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, 4x USB Hub (2x USB 3.0, 2x USB 2.0), monitor výškově nastavitelný (150 mm), možnost otočení o 90° (PIVOT), integrované repro, integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO 6.0, VESA uchycení 100x100, slot na zámek
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Standard – 24“)	3 300,00 Kč
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Top – 24“)	6 338,00 Kč
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Top – 27“)	10 146,00 Kč

Specifikace dodávky výpočetní techniky uchazeče TECHNISERV IT, spol. s r.o.

1. MiniPC/Kancelářské PC – Fujitsu Esprimo Q920

Komponenta	MINIMÁLNÍ PARAMETRY
Procesor	Intel Core i3-4150T
Základní deska	2 x slot pro paměti DDR3-1600 MHz, volitelně rozšíření Wifi
Rozhraní	6x USB, (z toho min. 4x USB 3.0), RJ45, vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka
Operační paměť	8GB (DDR3-1600MHz), možnost rozšíření na 16GB
Grafická karta	Integrovaná Intel HD 4400, dva výstupy (možnost připojení dvou monitorů), 1x DP, 1x DVI (vč. redukce na VGA)
Pevný disk	SSHD – hybridní 2,5“, SATA, 500GB/8GB flash
Optická mechanika	DVDRW , vč. licence vypalovacího SW
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) –Intel L217LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná
Skříň	Rozměry max.: (VxŠxH): 54 x 185 x 188 (mm)
Zdroj, energetická náročnost	65W integr., účinnost min. 88% (při 100% výkonu)
Zabezpečení	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš Fujitsu USB s kolečkem, klávesnice Fujitsu KB410 US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	15 729,00 Kč

2. Univerzální PC - Fujitsu Esprimo P920

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Core i3-4160
Základní deska	4x slot pro paměti DIMM s podporou taktovací frekvence až 1600MHz, dual channel, min. kapacita 32 GB, 2x SATA III, 2x SATA II, podpora RAID 0,1,5,10, PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI Express x1, 1x PCI-Express x4
Rozhraní	12 USB (4x USB 3.0), vstup pro mikrofon a výstup pro sluchátka vpředu, seriový, paralelní port.
Operační paměť	8GB (DIMM 2x4GB DDR3-1600)
Grafická karta	Integrovaná Intel HD 4400, dva výstupy (možnost připojení dvou monitorů), 1x DP, 1x DVI, 1x VGA
Pevný disk	500GB SATA III, 7200 ot./min.
Optická mechanika	DVDRW int., vč. licence vypalovacího SW
Čtečka pam. Karet	Interní (podpora formátu SD)
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel L217LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná
Skříň	Skříň typu mini-tower, rozměry 395 x 175 x 419 mm (VxŠxH), zdroj 280W, účinnost 85% (při 100% výkonu). Pozice pro jednotky 2x int. 3,5", 4x ext. (3,5" nebo 5,25")
Možnosti správy, administrace a zabezpečení PC	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš Fujitsu USB s kolečkem, klávesnice Fujitsu KB410 US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	15 677,00 Kč

3. Grafická stanice - Fujitsu Celsius W530power

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Xeon E3-1240 v3
Základní deska	4x slot pro paměti DIMM s podporou taktovací frekvence až 1600MHz, podpora ECC pamětí, dual channel, kapacita 32 GB. 6x SATA III, podpora RAID 0,1,5, 1x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI Express 2.0 x4, 2x PCI Express x1
Rozhraní	10x USB (4x USB 3.0), vstup pro mikrofon a výstup pro sluchátka vpředu
Operační paměť	16GB (DIMM 2x8GB DDR3-1600 ECC)
Grafická karta	Samostatná karta - NVIDIA Quadro K2000 2GB (rozhraní PCIe x16), vlastní paměť 2GB, výstupy 2xDP + DVI, certifikace pro CAD a GIS
Pevný disk	3x 2TB SATA III, 7200 ot/min.
Optická mechanika	Interní DVD RW SATA, vč. licence vypalovacího SW
Čtečka pam. karet	Interní (podpora formátu SD)
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel L217LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná
Skříň	Skříň typu tower, rozměry max. 395x175x419mm(VxŠxH), zdroj 500W, účinnost 91% (při 100% výkonu). Pozice pro jednotky 4x int. 3,5", 4x ext. (3,5" nebo 5,25")
Možnosti správy, administrace a zabezpečení PC	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš Fujitsu USB s kolečkem, klávesnice Fujitsu KB410 US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	33 861,00 Kč

4. Notebook – standard – Fujitsu Lifebook E754

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Core i5-4210M
Operační paměť	2 paměťové sloty, DIMM 8GB DDR3-1600MHz s možností rozšíření na 16GB
Rozhraní	Bluetooth, Wifi, integrovaný modul UMTS kompatibilní s GPRS a EDGE vč. Slotu pro SIM kartu/ Sierra, 4x USB (z toho 3x USB 3.0,) čtečka SmartCard, LAN – RJ45, konektor pro replikátor portů
Displej	15,6", rozlišení 1920x1080 bodů, matný, LED podsvícení
Grafická karta	Integrovaná Intel HD 4600, tři výstupy – VGA, DP, HDMI
Pevný disk	HDD SATA 500GB 7200 ot/min, čidlo otřesů pro ochranu pevného disku před nárazy
Optická mechanika	DVDRW int., vč. licence vypalovacího SW
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel 1217V, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	integrovaná, audiosystém se dvěma stereofonními reproduktory
Výdrž baterií	S primární baterií nejméně 6h, 6cell
Hmotnost	2 kg včetně baterie a optické mechaniky
Ostatní požadované parametry	voděodolná podsvícená klávesnice se samostatnou numerickou částí, Touchpad, integrovaná čtečka SDXC paměťových karet, WebCam
Zabezpečení	Čtečka otisku prstu, TPM čip, možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Externí vybavení	brašna Fujitsu Casual entry, optická myš Fujitsu USB, replikátor portů Fujitsu - obsahující 4xUSB, DVI, DP, VGA, RJ45, konektor napájení vč. napájecího adaptéru, vypínač
Ostatní požadavky	Notebook, brašna, myš a replikátor jsou od FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	27 079,00 Kč

5. Notebook – mobilní - Fujitsu Lifebook S904

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Core i5-4200U
Operační paměť	DIMM 8GB DDR3-1600MHz
Rozhraní	Bluetooth, Wifi, integrovaný modul UMTS kompatibilní s GPRS a EDGE vč. Slotu pro SIM kartu/ Sierra, 3x USB 3.0, čtečka SmartCard, LAN – RJ45, konektor pro replikátor portů
Displej	13,3" rozlišení 1920x1080 bodů, matný, LED podsvícení
Grafická karta	integrovaná (vč. min. dvou výstupů)
Pevný disk	SSD min. 256GB
Optická mechanika	externí DVD-RW, vč. licence vypalovacího SW
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel I218, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	integrovaná, audiosystém se dvěma stereofonními reproduktory
Výdrž baterií	S primární baterií nejméně 8h, 6cell
Hmotnost	1,49 kg
Ostatní požadované parametry	podsvícená klávesnice, Touchpad, integrovaná čtečka SDXC paměťových karet
Zabezpečení	Čtečka otisku prstu, možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Externí vybavení	brašna Fujitsu Casual entry, optická myš Fujitsu USB, replikátor portů Fujitsu obsahující 4xUSB, DVI, DP, VGA, RJ45, konektor napájení vč. napájecího adaptéru, vypínač
Ostatní požadavky	Notebook, brašna, myš a replikátor jsou do jednoho výrobce FUJITSU.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	31 027,00 Kč

6. Monitory

Kategorie	minimální požadavek
Standard – 24“ 24" BenQ GL2460HM	24“, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, kontrast: 1000:1, jas 250 cd/m ² , odezva – 2ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 170°/ 160°, vstupy: DVI, HDMI a analogový, datové kabely (DVI a analog) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, max. spotřeba 23W, repro (integrované), integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO 6.0, VESA uchycení 100x100, slot na zámek
Top – 24“ 24" BenQ BL2411PT	24“, rozlišení 1920x1200, IPS panel, LED podsvícení, kontrast: 1000:1, jas 300 cd/m ² , odezva – 5ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 178°/ 178°, vstupy: DVI, DP a analogový, datové kabely (DVI a analog) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, monitor výškově nastavitelný (130 mm), možnost otočení o 90° (PIVOT), max. spotřeba 23W, repro (integrované), integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO 6.0, VESA uchycení 100x100, slot na zámek
Top – 27“ 27" BenQ BL2710PT	27“, rozlišení 2560x1440, IPS panel, kontrast: 1000:1, jas 350 cd/m ² , odezva – 4ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 178°/ 178°, vstupy: DVI, HDMI, DP, analog, datové kabely (DVI, DP) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, 4x USB Hub (2x USB 3.0, 2x USB 2.0), monitor výškově nastavitelný (150 mm), možnost otočení o 90° (PIVOT), repro (integrované), integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO 6.0, VESA uchycení 100x100, slot na zámek
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Standard – 24“)	3 144,00 Kč
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Top – 24“)	6 039,00 Kč
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Top – 27“)	9 821,00 Kč

Specifikace dodávky výpočetní techniky uchazeče AutoCont CZ a. s.

1. MiniPC/Kancelářské PC – Lenovo ThinkCentre M93 Tiny

Komponenta	Minimální parametry
Procesor	Intel Core i3-4130T
Základní deska	2 x slot pro paměti DDR3-1600 MHz (SoDIMM, max. 16GB), volitelně rozšíření Wifi
Rozhraní	6x USB, z toho min. 4x USB 3.0), RJ45, vstup pro mikrofon, výstup pro sluchátka
Operační paměť	8GB (DDR3-1600MHz), možnost rozšíření na 16GB
Grafická karta	Integrovaná - Intel HD graphics 4400, dva výstupy (možnost připojení dvou monitorů) – VGA, DisplayPort
Pevný disk	SSHD – hybridní 2,5“, SATA, kapacita 500GB/8GB flash
Optická mechanika	DVDRW , vč. licence vypalovacího SW
Čtečka pam. karet	Interní
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) - Intel I217-LM, podpora WOL, PXE, AMT 9.0
Zvuková karta	Integrovaná
Skříň	Rozměry max.: (VxŠxH): 65x184x182 (mm)
Zdroj, energetická náročnost	65W, účinnost 88% (při 100% výkonu)
Zabezpečení	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš Lenovo USB s kolečkem, klávesnice plné velikosti Lenovo US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od jednoho výrobce - LENOVO
Cena za jednotku v Kč bez DPH	13 387,00

2. Univerzální PC – Lenovo ThinkCentre M96 MT

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Core i3-4130
Základní deska	4x slot pro paměti DIMM s podporou taktovací frekvence až 1600MHz, dual channel, lze osadit 32 GB, 4xSATA III, podpora RAID 0,1, PCI-Express 3.0x16,1xPCI Expressx16,1xPCI Expressx1,1xPCI
Rozhraní	8xUSB (6xUSB 3.0), vstup pro mikrofon a výstup pro sluchátka vpředu, seriový, paralelní port.
Operační paměť	8GB (DIMM 2x4GB DDR3-1600)
Grafická karta	Integrovaná - Intel HD graphics 4400, tři výstupy (možnost připojení až tří monitorů) – 2x DP, 1x VGA
Pevný disk	500GB SATA III, 7200 ot./min.
Optická mechanika	DVDRW int., vč. licence vypalovacího SW
Čtečka pam. Karet	interní
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) – Intel I217-LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná, HD Audio, Realtek ALC662 codec
Skříň	Skříň typu minitower, rozměry 414,5x175x442,3mm(VxŠxH), zdroj 280W, účinnost 85% (při 100% výkonu). Pozice pro jednotky 2x int.3,5“, 3x ext. (1x3,5“, 2x5,25“)
Možnosti správy, administrace a zabezpečení PC	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit),
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš Lenovo USB s kolečkem, klávesnice plné velikosti Lenovo US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od jednoho výrobce - Lenovo
Cena za jednotku v Kč bez DPH	14 009,00

3. Grafická stanice – Lenovo ThinkStation E32

Komponenta	minimální požadavek
Procesor	Intel Xeon E3-1240 v3
Základní deska	4x slot pro paměti DIMM s podporou taktovací frekvence až 1600MHz, podpora ECC pamětí, dual channel, kapacita až 32 GB, 4x SATA III, podpora RAID 0,1,5 PCI-Express 3.0 x16, PCI-Express 2.0x16, 1xPCI Express x1, 1xPCI
Rozhraní	8xUSB (6xUSB 3.0), vstup pro mikrofon a výstup pro sluchátka vpředu
Operační paměť	16GB (DIMM 2x8GB DDR3-1600 ECC)
Grafická karta	Samostatná karta - NVIDIA Quadro K2000 (rozhraní PClex16), vlastní paměť 2 GB, výstupy 2xDP + DVI, certifikace pro CAD a GIS
Pevný disk	3x 2TB SATA III, 7200 ot/min.
Optická mechanika	Interní DVD-RW SATA. vč. vypalovacího SW
Čtečka pam. karet	Interní (včetně podpory formátu SD)
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) – Intel I217-LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná, HD Audio, Realtek ALC662 codec
Skříň	Skříň typu tower, rozměry 425x175x431mm(VxŠxH), zdroj 450W, účinnost 92% (při 100% výkonu). Pozice pro jednotky 3x int. 3,5“, 2x ext. (3,5“ nebo 5,25“)
Možnosti správy, administrace a zabezpečení PC	Možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit),
Ostatní nezbytné součásti sestavy	optická myš Lenovo USB s kolečkem, klávesnice Lenovo US/CZ USB
Ostatní požadavky	Počítač, klávesnice a myš jsou od jednoho výrobce - Lenovo
Cena za jednotku v Kč bez DPH	34 555,00

4. Notebook – standard – Lenovo ThinkPad T540p

Komponenta	Minimální požadavek
Procesor	Intel Core i5-4200M
Operační paměť	2 paměťové sloty, DIMM 8GB DDR3-1600MHz s možností rozšíření na 16GB
Rozhraní	Bluetooth , Wifi, integrovaný modul Ericsson UMTS kompatibilní s GPRS a EDGE vč. slotu pro SIM kartu, 4x USB (z toho 2x USB 3.0), ExpressCard slot, LSN – RJ45, konektor pro replikátor portů
Displej	15,6” , rozlišení 1920x1080 bodů, matný, LED podsvícení
Grafická karta	Integrovaná - Intel HD graphics 4600, vč. dvou výstupů, VGA, Mini DisplayPort
Pevný disk	HDD SATA 500GB 7200 ot/min, čidlo otřesů pro ochranu pevného disku před nárazy (Active Protect System)
Optická mechanika	DVD-RW int., vč. licence vypalovacího SW
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) – Intel I217-LM, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	Integrovaná – HD Audio, audiosystém se dvěma stereofonními reproduktory
Výdrž baterií	S primární baterií nejméně 6h
Hmotnost	2,41 kg včetně baterie a optické mechaniky
Ostatní požadované parametry	Voděodolná podsvícená klávesnice se samostatnou numerickou částí, Touchpad + TrackPad, integrovaná čtečka SDXC paměťových karet, WebCam
Zabezpečení	Čtečka otisku prstu, TPM čip, možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Externí vybavení	Brašna Lenovo Essential Topload, optická myš Lenovo USB, replikátor portů Lenovo ThinkPad Pro Dock obsahující 6x USB (z toho 3x USB 3.0), DVI, DP, VGA, RJ45, konektor napájení vč. napájecího adaptéru, vypínač
Ostatní požadavky	Notebook, brašna, myš a replikátor jsou od jednoho výrobce - Lenovo
Cena za jednotku v Kč bez DPH	25 621,00

5. Notebook – mobilní – Lenovo ThinkPad X240

Komponenta	Minimální požadavek
Procesor	Intel Core i5-4200U
Operační paměť	DIMM 8GB DDR3-1600MHz
Rozhraní	Bluetooth , Wifi, integrovaný modul Ericsson UMTS kompatibilní s GPRS a EDGE vč. slotu pro SIM kartu, min. 2x USB 3.0, čtečka SmartCard, LAN – RJ45, konektor pro replikátor portů
Displej	12,5" s rozlišením 1980x1080 bodů, matný, IPS, LED podsvícení
Grafická karta	Integrovaná - Intel HD graphics 4400, vč. dvou výstupů, VGA, Mini DisplayPort
Pevný disk	SSD 256GB
Optická mechanika	Externí Lenovo UltraSlim USB, vč. licence vypalovacího SW
Síťová karta	Integrovaná 10/100/1000 (Gbit) – Intel I218-V, podpora WOL, PXE
Zvuková karta	integrovaná, audiosystém se dvěma stereofonními reproduktory
Výdrž baterií	S primární baterií nejméně 8h
Hmotnost	1,42 kg
Ostatní požadované parametry	Podsvícená klávesnice, Touchpad, integrovaná čtečka SDXC paměťových karet
Zabezpečení	Čtečka otisku prstu, možnost zakázání USB portů, heslo uživatele a heslo správce pro přístup do BIOSu, heslo pro přístup k pevnému disku, slot pro zámek, TPM čip
Požadovaný software	Microsoft Windows 8 Professional (64bit) s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional (64bit)
Externí vybavení	Brašna Lenovo Essential Topload, optická myš Lenovo USB, replikátor portů Lenovo ThinkPad Pro Dock obsahující 6xUSB (z toho 3x USB 3.0), DVI, DP, VGA, RJ45, konektor napájení vč. napájecího adaptéru, vypínač
Ostatní požadavky	Notebook, brašna, myš a replikátor jsou od jednoho výrobce – LENOVO.
Cena za jednotku v Kč bez DPH	28 485,00

6. Monitory

Kategorie	Minimální požadavek
Standard – 23“	24“, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, kontrast: 1000:1, jas 250 cd/m ² , odezva – 1ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 170°/ 160°, vstupy: DVI a HDMI a analogový, datové kabely (DVI a analog) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, spotřeba 22W, repro (integrované), integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO'6.0, VESA uchycení 100x100, slot na zámek
Standard – 24“	24“, rozlišení 1920x1200, IPS panel, LED podsvícení, kontrast: 1 000:1, jas 300 cd/m ² , odezva – 5ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 178°/ 178°, vstupy: DVI, DP, HDMI a analogový, datové kabely (DVI a analog) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, monitor výškově nastavitelný (130mm), možnost otočení o 90° (PIVOT), v režimu šetření energie spotřeba 0,4W, maximální spotřeba 19W, integrované repro, integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO 6.0, VESA, uchycení 100x100, slot na zámek
Top – 27“	27“, rozlišení 2560x1440, IPS panel, kontrast: 1000:1, jas 350 cd/m ² , odezva – 4ms, úhly pohledu horizontálně/vertikálně: 178°/ 178°, vstupy: DVI, HDMI, DP a analogový, datové kabely (DVI, DP) součástí dodávky, jsou odpojitelné od monitoru, 4x USB Hub (2x USB 3.0, 2x USB 2.0), monitor výškově nastavitelný (150 mm), možnost otočení o 90° (PIVOT), repro (integrované), integrovaný napájecí zdroj, Energy Star, TCO 6.0, VESA uchycení 100x100, slot na zámek
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Standard – 24“)	2 831,00
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Top – 24“)	5 232,00
Cena za jednotku v Kč bez DPH (monitor Top – 27“)	9 970,00