

VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

+ -0.000=1.NP objektu

Zastavěná plocha = 375.0 m2

VEDOUCÍ PROJEKTANT		PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. BOHUMIL BEROUN Slunná 1137 , 674 01 Třebíč tel. : 603 376 427 IČ 604 07 336 DIČ CZ5911141907	
ING. B. BEROUN		ING. B. BEROUN	ING. B. BEROUN		
POZEMEK: st. 579		KÚ: Jaroměřice nR			
INVESTOR: Město Jaroměřice nad Rok., Nám. Míru 2 , 675 51					
AKCE: OBJEKT BYTOVÉHO DOMU Realizace úspor energie, st.úpravy střechy Tyršova 136 , Jaroměřice nR				FORMÁT	10 A4
				DATUM	06 / 2025
				STUPEŇ	DPPS
				Č. ZAKÁZKY	25 / 2025
VÝKR.: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.13

Digitálně
podepsal Ing.
Bohumil Beroun
Datum:
2025.06.17
13:07:22 +02'00'



Výpis zámečnických a truhlářských výrobků

Ozn.	Schéma - popis	počet kusů					Celkem ks m	Poznámka
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR.		
Z1	Skříň HUP rozm. 900x600mm - Z fasáda překotvení , přesun na líc zateplení - repase	0	1ks	0			1ks	
Z2	Skříň elektro rozm. cca 1500x600mm - S fasáda překotvení , přesun na líc zateplení - repase	0	3ks	0			3ks	
Z3	Nástěnná venkovní svítidla prodloužení napájecího kabelu překotvení na líc zateplení tl.200mm	0	2ks	2ks			4ks	
Z4	Elektrický vrátný - hlavní vstup východní fasáda vč. zabezpečení objektu - napojení na pult ochrany	0	1ks	0			1ks	
Z5	Informační plechové tabule - různé rozměry (název zařízení atd.) překotvení na líc zateplení - repase	0	5ks	3ks			8ks	
Z6	Čistící zapuštěná kovová rohož - hl.vstup rozm.1200x600mm repase vč. rámu , do nového zadlážďení chodníku	0	1ks	0			1ks	
Z7	Poštovní schránka - 2x hlavní vstup překotvení - prodloužení kotev , přesun na líc zateplení - repase	0	3ks	0			3ks	
Z8	Ventilační mřížky rozměť 150x150 , 150x250mm překotvení - prodloužení kotev , přesun na líc zateplení - repase	0	4ks	8ks			12ks	
Z9	Kovové žaluzie - věž rozměr - dle skutečnosti repase , nátěr	0	2ks	2ks	4ks	2ks	10ks	
Z10	Kovová střešní stoupací plošina přístup ke stožáru TV typ - pro střešní krytinu Br	0	0	0		4ks	4ks	
Z11	Ochranná stříška nad vstupem rozměr 1800x750mm nosný rám - Jákl 40x40mm krytina- polykarbonát tl.20mm	0	1ks	0			1ks	
Z12	Defibrilátor překotvení rámu na líc zateplení	0	1ks	0			1ks	
Z13	Klima jednotka překotvení nosného rámu na líc zateplení	0	1ks	0			1ks	