

(dle příl. č. 1 k vyhl. č. 131/2024 Sb.)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby : Osazení typové fotbalové tribuny

Místo stavby : Ústecký kraj, p.p.č. 460/1 k.ú. Malšovice

Předmět PD : Nová trvalá stavba – tribuna pro 40 sedících osob jako zázemí stáv. fotbalového hřiště

Investor : Obec Malšovice, Malšovice 6, IČO: 00261548

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD: Projekce ing. Demuth, Čs. armády 22, Děčín 1, IČO: 40213803,
AČ: 0400195

Dílčí projektanti : L. Miškovský, Jižní Cesta 2, Děčín 21, IČO: 43187421
AČ: 0400569, požárně bezpečnostní řešení

A.2 Seznam vstupních podkladů

- objednávka od investora
- prohlídka místa stavby
- zákresy správců sítí
- technické podklady

A.3 Technicko-ekonomické atributy budov

- a) obestavěný prostor – cca 130 m³
- b) zastavěná plocha – 11,2 x 3,12 m = 35 m² (nad stáv. terénem)
- c) podlahová plocha – 0
- d) počet podzemních podlaží – 0
- e) počet nadzemních podlaží – 0
- f) způsob využití – tribuna pro 40 sedících diváků
- g) druh konstrukce – beton. základy, ocel. montovaná kce.
- h) způsob vytápění – 0
- i) přípojka vodovodu – 0
- j) přípojka kanalizační sítě – 0
- k) přípojka plynu – 0
- l) výtah – 0

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

- a) hloubka stavby – pouze základové prvky hl. do 1,2 m
- b) výška stavby – cca 0 – 3,7 m
- c) předpokl. kapacita počtu osob na stavbě – do 4 osob
- d) plánovaný začátek a konec realizace stavby – 05 – 07/2025

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby

Jedná se typovou montovanou tribunu pro max. 40 sedících diváků jako vybavení stáv. fotbalového hřiště. Hlavní nosné prvky – beton. základy + ocel. montovaná kce. částečně opláštěná polykarbonátem.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba tribuny se uskuteční na p.p.č. 460/1 k.ú. Malšovice. ten má výměru 9643 m² a veden je jako ostatní plocha - sportoviště. Vlastníkem pozemku je investor – Obec Malšovice. V místě stavby je nyní rovinná zatravněná plocha. Pozemek není v záplavovém ani poddolovaném území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíly a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území.

Řešená stavba na daném pozemku není v rozporu s územním plánem obce.

d) výčet a závěru průzkumů

Nebyly prováděny, jelikož to charakter stavby nevyžaduje.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Není třeba povolovat výjimky.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek na ochranu

Daná lokalita je součástí CHKO České středohoří.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, neovlivní odtokové poměry v území. Nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin.

h) požadavky na max. dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku určených k plnění funkce lesa

Pozemek pro výstavbu není součástí zemědělského ani lesního půdního fondu.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nebude v ochranných či bezpečnostních pásmech.

j) navrhované parametry stavby – např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí, typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

Zastavěná plocha 35 m² – viz výše. Nejedná se o stavbu pro výrobu.

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Jedná se o stavbu bez nároku na potřebu médií. Stavba nebude produkovat odpady.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

S danou stavbou nesouvisí.

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Stavba bude realizována v jedné etapě, podmiňující investice se nepředpokládají.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

S danou stavbou nesouvisí.

o) seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu....

Nebyly prováděny.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanistické řešení je v souladu s danou lokalitou - sportoviště. Architektonické řešení – typová kce. tribuny.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Nosná typová ocel. kce. založená na základ. pasech.

B 3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí ...

Tribuna bude přístupná z místní komunikace na p.p.č. 928 a na ni navazujících stáv. zpevněných ploch přímo na p.č. 460/1.

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Přístup viz výše, areál je určen pro užívání sportovní veřejností a místních sportovních týmů.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

S danou stavbou nesouvisí.

B 3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Tribuna bude užívána pouze do stanovené kapacity. Tribuna bude zapracována do provozního řádu celého sportoviště.

B 3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu

Nyní rovinatá zatravněná plocha.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Na základové pasy připravené dle požadavků dodavatele tribuny bude smontována + ukotvena typová ocel. kce. tribuny. Tribuna je kompletní certifikovaný výrobek.

B 3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) – c) S danou stavbou nesouvisí.

B 3.6 Zásady požární bezpečnosti

Je řešena samostatnou pož. zprávou – L. Miškovský – 01/2025. Dodržet podmínky na technické vybavení. Na opláštění střechy a zadní strany tribuny bude použit polykarbonát, který při hoření do 15 min. neukapává (např. Marlon SW). Jedná se o stavbu kategorie K I, státní požární dozor se nevykonává.

B 3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

S danou stavbou nesouvisí.

B 3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

S danou stavbou nesouvisí. Zázemí pro diváky je stávající v objektu č.p. 4 ve vzdál. cca 50 m od tribuny.

B 3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

S danou stavbou nesouvisí.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nebude napojena na inž. síť.

B.5 Dopravní řešení

Areál je přístupný z místní komunikace – viz výše. V něm jsou i zpevněné plochy pro odstavení osobních vozidel návštěvníků.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících technických úprav

Terén okolo základových pasů bude urovnán do požadovaného tvaru a kromě zpevněných ploch zatravněn.

B.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší ...

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

S danou stavbou nesouvisí.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, ...

S danou stavbou nesouvisí.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

S danou stavbou nesouvisí. Dešťová voda se bude vsakovat daném pozemku.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) – f) S danou stavbou nesouvisí.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stáv. dopravní a technickou infrastrukturu

Přístupné přímo z místní komunikace – viz výše.

b) ochrana okolí a staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Staveniště pouze na části uvedeného pozemku. Asanace, demolice ani kácení dřevin se nebude provádět.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popř. přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Přístup a příjezd na stavbu z místní komunikace – viz výše. Požadavky na obchozí trasy nevzniknou.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pouze místo stavby a bezprostřední okolí, vše na pozemku investora.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě budou respektovány zásady na ochranu životního prostředí. Zajistit zejména, aby nemohlo dojít k únikům provozních kapalin z použitých zemních strojů a techniky. Azbest se na stavbě nevyskytuje. Opatření na snižování hluku či prašnosti nebude nutné vzhledem k poloze staveniště a charakteru stavby provádět.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodavatel zajistí, aby na staveništi byly dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci budou prokazatelně proškoleny pro daný typ prací. Nutné je dodržovat zejména ustanovení zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při výkopu základových pasů odtěženo cca 11 m³ zeminy. Ta bude odvezena na řízenou skládku či deponii.

h) limity pro užití výškové mechanizace

S danou stavbou nesouvisí.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Při realizaci budou dodržovány veškeré technologické požadavky (např. doby tvrdnutí betonu), které budou s danými pracemi souviset.

j) návrh fázi výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

- po výkopu základových pasů
- po montáži ocel. kce.
- před uvedením do provozu

k) dočasné objekty

Nebudou zřizovány, zázemí přímo v areálu nebo určí investor.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Situace v měřítku 1 : 1000 a 1 : 250 jsou součástí výkresové části.

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1 Stavební a technologická část

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

D.2.1 Technická zpráva

Výkopy

Pod nosné prvky kce. tribuny bude proveden výkop celkem 8 ks základových pasů šířky 0,35 m a délky 3,2 m. Hloubka základových pasů 1,2 m od UT. Základovou spáru chránit před rozmočením.

Základy

Základové pasy budou betonovány ve výše uvedených rozměrech z betonu C 16/20.

Terénní úpravy

Terén mezi základovými pasy bude vysypán kačírkem v tl. 10 cm. Pod něj bude položena fólie proti prorůstání vegetace. Vně základových pasů bude terén zatraněn.

Zámečnické práce

Na připravené základové pasy provede dodavatel montáž typové ocel. kce. tribuny.

DOKLADOVÁ ČÁST

Viz samostatná složka – vyřizuje zástupce investora.