






2V projekt s.r.o.	Milevská 1113/30	140 00	Praha 4	+420 725 061 864	2vprojekt@seznam.cz
-------------------	------------------	--------	---------	------------------	---------------------



- [illegible]



- [illegible]



První kety v řetězi kóli jsou vždy na hotový povrch (obklad, omítku) stavební kci.
Nad CHB a MB nutno ponechat volný montážní prostor min 200mm, to je do výšky 2900mm u CHB a 2950mm u MB.

Zapletování bočních mezer mezi boxy a stavební kei - např. síťkartonem-úlod-stavby:
Zavřesen digestoři, skříněk, polic apod. - stavba zajistí případně dostatečné vyznění stěn.
**POZOR NA DOSTATEČNÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR PŘI NASTĚHOVÁNÍ VARNÝCH APARÁTŮ
A MYČEK!!!!**

LEGENDA:

pevný přívod s volným koncem cca 3m
(u boxu: 3m volný konec ukončený el.krabičí, každý samostatně
jištěný vc. proudového chráňče)

zásuvka 230 V: není-li udána výška, osadit na +1,2m

rezervní zásuvka 230 V: není-li udána výška, osadit na +1,2m

zásuvka 400 V: není-li udána výška, osadit na +1,2m

predvinočar: nepč-li' udána výška osadit na +1 km

od predvypínače ke spotrebici osadiť ohebný (gumový) kábel

vývod studené vody uzavírá. armatury - dod.stavby

vývod teplé vody uzavírá. armatury – dod.stavby

vývod odpadu sifony – dod.stavby

(M) mastné odpadní vody

		2V projekt s.r.o. Mládežnická 111/303, 140 00 Praha 4 e-mail: zvp@zvpprojekt.cz	
VÝKRESOVANÝ Ing. Jiří Havrýl		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Viktor Štormer	
Místo stavby: Štola 264 Příma 348.06 Investor: Město Příma, náměstí Republiky 112, Příma 348.06		REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ PŘÍMA	
INSTALAČNÍ VÝKRES GASTRO 1.p.p		MĚŘÍTKO 1:50 VÝKRES	

E – ELEKTRO	
                             	POZNÁMKA
E-1	230 0,2 2200 Chladicí skříň
E-2	400 1,5 400 Škrabka trambr, OD PŘEDVYPÍNAČE

SV – STUDENÁ VODA	
OZNAČ.	Ø (")
SV-1	600
SV-2	1200

♦	TV – TEPLÁ VODA	
OZNAČ.	ø ("")	POZNÁMKA
TV-1	1/2	600
TV-2	1/2	1200

	Ø - ØDPAD	
OZNAČ.	Ø (DN)	VÝŠKA (mm)
Ø-1	50	500