


Úsek 0,083 - 0,166



① D2-D-1 - TDZ CH - PIII

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	tl. 60 mm	(ČSN 73 6131) (TP 192)
LOŽNÍ VRSTVA	L	tl. 30 mm	(ČSN 73 6131) (TP 192)
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	tl. 150 mm	(ČSN 73 6126 a ČSN EN 13285)
CELKEM		tl. 240 mm	

① Zahradní obrubník 50x1000x250 mm
- beton C 16/20 - XF1

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....18/325
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....IV. 2021.....③

<i>Odpov. proj.:</i> Ing. Martin David <i>Vypracoval:</i> Andreas Schmidt <i>Kontroloval:</i> Ing. Martin David <i>Kraj:</i> Ústecký <i>Místo:</i> Brozany nad Ohří <i>Objednatel:</i> Městys Brozany nad Ohří	AZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001								
<i>Akce:</i> Brozany nad Ohří - Mlýnský náhon v ř.km 2,191 - 2,458 <i>Objekt:</i> SO 103 - Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m <i>Výkres:</i> Vzorový příčný řez (úsek 0,083 - 0,166)	<i>Zn. souboru:</i> ... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Stupeň:</i> DSJ</td> <td style="width: 50%;"><i>Formát:</i> 1xA4</td> </tr> <tr> <td><i>Č. zak.:</i> 18/325</td> <td><i>Č. paré:</i></td> </tr> <tr> <td><i>Datum:</i> IV. 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Měřítko:</i> 1: 50</td> <td><i>Č. přílohy:</i> D.3.4.3</td> </tr> </table>	<i>Stupeň:</i> DSJ	<i>Formát:</i> 1xA4	<i>Č. zak.:</i> 18/325	<i>Č. paré:</i>	<i>Datum:</i> IV. 2021		<i>Měřítko:</i> 1: 50	<i>Č. přílohy:</i> D.3.4.3
<i>Stupeň:</i> DSJ	<i>Formát:</i> 1xA4								
<i>Č. zak.:</i> 18/325	<i>Č. paré:</i>								
<i>Datum:</i> IV. 2021									
<i>Měřítko:</i> 1: 50	<i>Č. přílohy:</i> D.3.4.3								

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.