




OZN.	SCHÉMA (Z FASÁDY)	POPIS	POZNÁMKA
O1		OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ A FIXNÍ S KLAPAČKOU, TROJSKLO 6-14-6 Ar	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL5015, RAL1016
			SKLO: TROJSKLO
			PROTIHMYZ. SÍŤ
2 KS	2 600 x 1 700		
O2		OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ A FIXNÍ S KLAPAČKOU, TROJSKLO 6-14-6 Ar PROTIPOŽÁRNÍ	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL1016, RAL5015, RAL6024
			SKLO: TROJSKLO
			REI 45 DP1/REW 30 DP1
3 KS	2 000 x 700		
O4		OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ S KLAPAČKOU, TROJSKLO 6-14-6 Ar	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL9003
			SKLO: TROJSKLO
1 KS	1 050 x 600		
O5		OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ JEDNOKŘÍDLÉ, VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ S KLAPAČKOU, TROJSKLO 6-14-6 Ar JEDNO OKNO S VENKOV. OBKLADEM š.150mm	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL9003, RAL1016, RAL5015
			SKLO: TROJSKLO
			PROTIHMYZ. SÍŤ
4 KS	600 x 600		
O6		OKNO VNITŘNÍ S PLAST. PROFILŮ JEDNOKŘÍDLÉ, FIXNÍ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL 9003
			SKLO: TROJSKLO
1 KS	2 000 x 800		
O7		OKNO VNITŘNÍ S PLAST. PROFILŮ JEDNOKŘÍDLÉ, FIXNÍ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL 9003
			SKLO: TROJSKLO
1 KS	1 000 x 1 000		
O8		OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ TROJKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ S KLAPAČKOU, TROJSKLO 6-14-6 Ar	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL9003
			SKLO: TROJSKLO
1 KS	550 x 600		
O9		OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ A FIXNÍ S KLAPAČKOU, TROJSKLO 6-14-6 Ar EPS OTVÍRÁNÍ SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL9003
			SKLO: TROJSKLO
1 KS	2 000 x 600		
O10		OKNO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ A FIXNÍ S KLAPAČKOU, TROJSKLO 6-14-6 Ar	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
			$R_w \geq 34\text{dB}$
			BARVA: RAL 5015
			SKLO: TROJSKLO
			PROTIHMYZ. SÍŤ
1 KS	2 000 x 1 600		

VENKOVNÍ POHLED

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	PROJEKT Ing. Milan Vít 	
Ing. Lukáš Halašta	Ing. Milan Vít		
Místo: Unkovice, č.p. 120	K.Ú.: Unkovice p.č. 179		
Stupeň: DPS	Kraj: Jihomoravský		
Investor: Obec Unkovice, Unkovice 28, 664 34, IČ: 00488356			
Uživatel: Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, okres Brno-venkov, č.p. 28, 66463 Unkovice, IČ: 71162488		Datum:	6/2022
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍSTAVBOU MŠ		Měřítko:	1:100
		Formát:	A3
Název výkresu: VÝPLŇ OTVORŮ - OKNA		Číslo:	11a.