

DODATEČNÉ INFORMACE 4

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,

na základě dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás tímto dovoluji písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše jmenované veřejné zakázky.

Uchazeč tímto **žádá o dodatečnou informaci k SO O1 – stavební část:**

Pol. 14

D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
---------------------------------	---	-------

Má být z nerez oceli, podle výkresu je s poklopem uchazeč vznáší dotaz proč je uvedeno množství na metry a ne na kus.

Pol. 308

D+M voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytel (18 l)	ks	1 121,640
---	----	-----------

Nemá být místo množství ks uvedeno kg?

Nebo je správně že 1121,64 ks násobit 22,5 kg pytel.

Odpověď na dotaz 1:

K pol. 14 - měrná jednotka je uvedena chybně. Výpočet je proveden jako plocha nerezového koše vč. víka.

Měrná jednotka má být tedy v m2.

Původní položka:

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
----	---	------------	---------------------------------	---	-------

byla upravena následovně

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m2	1,688
----	---	------------	---------------------------------	----	-------

K pol. 308 - množství je uvedeno v kusech pytlů o hmotnosti 22,5 kg. Dle TL výrobce je spotřeba voštinového zásypu výšky 6 mm 4 pytle na 1 m2. Celkový počet pytlů voštinového zásypu je stanoven výpočtem plochy v m2 * 4 pytle/m2. Celková spotřeba pytlů o hmotnosti 22,5 kg voštinového zásypu je tedy 1 121,64 ks. Původní položka zůstává v platnosti.

Dotaz 2 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,



chtěl jsem Vás požádat o zaslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci.

V projektové dokumentaci u výplní otvorů není u vnitřních a venkovních dveří není uveden druh materiálu (dřevo) z jakého mají být truhlářské výrobky vyrobeny. Prosím o upřesnění.



12 / 2015

Tabulka výplní otvorů , str. 14

OZNAČENÍ	D19	D20
POHLED 1:50 (Z EXTERIÉRU)		
STAVEBNÍ ROZMĚR [mm]	2 140x3 600	1 300x2 310
PRŮCHOZÍ ROZMĚR [mm]	1 140x2 600	1 140x2 230
KS CELKEM	1	1
ORIENTACE	L	L
UMÍSTĚNÍ	1.01	1.04
PLOCHA OTVORU [m2]	7,28	3,00
POPIS	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s proskleným nadsvětlíkem v horní části, s kazetovanými bočními světíky, s rámovou zárubní	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s kazetovaným bočním světlíkem, s rámovou zárubní
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva hnědá, bude vyzorkována	barva hnědá, bude vyzorkována

Odpověď na dotaz 2:

Dle vyjádření projektanta:

- exteriérová dřevěná okna a dveře - materiál dub
- interiérové dřevěné dveře - materiál borovice

Dotaz 3 ze dne 9.6.2016:

Počet kuchyní ve výkazu výměr nesedí na tabulku truhlářských výrobků. Prosím o upřesnění, které máme ocenit.



Odpověď na dotaz 3:

Výkaz výměr pro kuchyňské linky je uveden chybně, není v souladu s tabulkou truhlářských výrobků.

Původní položky

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	35,320
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630
"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35	3,350
"T05" 2,73	2,730
"T06" 3,77*2	7,540
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	11,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	11,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	11,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	11,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	11,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	11,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	11,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	11,000

se mění následovně:

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	41,230
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630



"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35*2	6,700
"T05" 2,73*2	5,460
"T06" 3,77	3,770
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770
"T09" 3,6	3,600

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	12,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	12,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	12,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	12,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	12,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	12,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	12,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	12,000

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 27.6.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 27.6.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 9.6.2016



DODATEČNÉ INFORMACE 4

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,

na základě dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás tímto dovoluji písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše jmenované veřejné zakázky.

Uchazeč tímto **žádá o dodatečnou informaci k SO O1 – stavební část:**

Pol. 14

D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
---------------------------------	---	-------

Má být z nerez oceli, podle výkresu je s poklopem uchazeč vznáší dotaz proč je uvedeno množství na metry a ne na kus.

Pol. 308

D+M voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytel (18 l)	ks	1 121,640
---	----	-----------

Nemá být místo množství ks uvedeno kg?

Nebo je správně že 1121,64 ks násobit 22,5 kg pytel.

Odpověď na dotaz 1:

K pol. 14 - měrná jednotka je uvedena chybně. Výpočet je proveden jako plocha nerezového koše vč. víka.

Měrná jednotka má být tedy v m2.

Původní položka:

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
----	---	------------	---------------------------------	---	-------

byla upravena následovně

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m2	1,688
----	---	------------	---------------------------------	----	-------

K pol. 308 - množství je uvedeno v kusech pytlů o hmotnosti 22,5 kg. Dle TL výrobce je spotřeba voštinového zásypu výšky 6 mm 4 pytle na 1 m2. Celkový počet pytlů voštinového zásypu je stanoven výpočtem plochy v m2 * 4 pytle/m2. Celková spotřeba pytlů o hmotnosti 22,5 kg voštinového zásypu je tedy 1 121,64 ks. Původní položka zůstává v platnosti.

Dotaz 2 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,


chtěl jsem Vás požádat o zaslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci.

V projektové dokumentaci u výplní otvorů není u vnitřních a venkovních dveří není uveden druh materiálu (dřevo) z jakého mají být truhlářské výrobky vyrobeny. Prosím o upřesnění.



12 / 2015

Tabulka výplní otvorů , str. 14

OZNAČENÍ	D19	D20
POHLED 1:50 (Z EXTERIÉRU)		
STAVEBNÍ ROZMĚR [mm]	2 140x3 600	1 300x2 310
PRŮCHOZÍ ROZMĚR [mm]	1 140x2 600	1 140x2 230
KS CELKEM	1	1
ORIENTACE	L	L
UMÍSTĚNÍ	1.01	1.04
PLOCHA OTVORU [m2]	7,28	3,00
POPIS	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s proskleným nadsvětlíkem v horní části, s kazetovanými bočními světíky, s rámovou zárubní	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s kazetovaným bočním světlíkem, s rámovou zárubní
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva hnědá, bude vyzorkována	barva hnědá, bude vyzorkována

Odpověď na dotaz 2:

Dle vyjádření projektanta:

- exteriérová dřevěná okna a dveře - materiál dub
- interiérové dřevěné dveře - materiál borovice

Dotaz 3 ze dne 9.6.2016:

Počet kuchyní ve výkazu výměr nesedí na tabulku truhlářských výrobků. Prosím o upřesnění, které máme ocenit.



Odpověď na dotaz 3:

Výkaz výměr pro kuchyňské linky je uveden chybně, není v souladu s tabulkou truhlářských výrobků.

Původní položky

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	35,320
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630
"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35	3,350
"T05" 2,73	2,730
"T06" 3,77*2	7,540
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	11,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	11,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	11,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	11,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	11,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	11,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	11,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	11,000

se mění následovně:

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	41,230
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630



"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35*2	6,700
"T05" 2,73*2	5,460
"T06" 3,77	3,770
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770
"T09" 3,6	3,600

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	12,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	12,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	12,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	12,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	12,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	12,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	12,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	12,000

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 27.6.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 27.6.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 9.6.2016



DODATEČNÉ INFORMACE 4

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,

na základě dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás tímto dovoluji písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše jmenované veřejné zakázky.

Uchazeč tímto **žádá o dodatečnou informaci k SO 01 – stavební část:**

Pol. 14

D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
---------------------------------	---	-------

Má být z nerez oceli, podle výkresu je s poklopem uchazeč vznáší dotaz proč je uvedeno množství na metry a ne na kus.

Pol. 308

D+M voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytl (18 l)	ks	1 121,640
--	----	-----------

Nemá být místo množství ks uvedeno kg?

Nebo je správně že 1121,64 ks násobit 22,5 kg pytl.

Odpověď na dotaz 1:

K pol. 14 - měrná jednotka je uvedena chybně. Výpočet je proveden jako plocha nerezového koše vč. víka.

Měrná jednotka má být tedy v m2.

Původní položka:

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
----	---	------------	---------------------------------	---	-------

byla upravena následovně

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m2	1,688
----	---	------------	---------------------------------	----	-------

K pol. 308 - množství je uvedeno v kusech pytlů o hmotnosti 22,5 kg. Dle TL výrobce je spotřeba voštinového zásypu výšky 6 mm 4 pytle na 1 m2. Celkový počet pytlů voštinového zásypu je stanoven výpočtem plochy v m2 * 4 pytle/m2. Celková spotřeba pytlů o hmotnosti 22,5 kg voštinového zásypu je tedy 1 121,64 ks. Původní položka zůstává v platnosti.

Dotaz 2 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,


chtěl jsem Vás požádat o zaslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci.

V projektové dokumentaci u výplní otvorů není u vnitřních a venkovních dveří není uveden druh materiálu (dřevo) z jakého mají být truhlářské výrobky vyrobeny. Prosím o upřesnění.



12 / 2015

Tabulka výplní otvorů , str. 14

OZNAČENÍ	D19	D20
POHLED 1:50 (Z EXTERIÉRU)		
STAVEBNÍ ROZMĚR [mm]	2 140x3 600	1 300x2 310
PRŮCHOZÍ ROZMĚR [mm]	1 140x2 600	1 140x2 230
KS CELKEM	1	1
ORIENTACE	L	L
UMÍSTĚNÍ	1.01	1.04
PLOCHA OTVORU [m2]	7,28	3,00
POPIS	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s proskleným nadsvětlíkem v horní části, s kazetovanými bočními světlíky, s rámovou zárubní	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s kazetovaným bočním světlíkem, s rámovou zárubní
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva hnědá, bude vyzorkována	barva hnědá, bude vyzorkována

Odpověď na dotaz 2:

Dle vyjádření projektanta:

- exteriérová dřevěná okna a dveře - materiál dub
- interiérové dřevěné dveře - materiál borovice

Dotaz 3 ze dne 9.6.2016:

Počet kuchyní ve výkazu výměr nesedí na tabulku truhlářských výrobků. Prosím o upřesnění, které máme ocenit.



Odpověď na dotaz 3:

Výkaz výměr pro kuchyňské linky je uveden chybně, není v souladu s tabulkou truhlářských výrobků.

Původní položky

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	35,320
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630
"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35	3,350
"T05" 2,73	2,730
"T06" 3,77*2	7,540
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	11,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	11,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	11,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	11,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	11,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	11,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	11,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	11,000

se mění následovně:

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	41,230
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630



"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35*2	6,700
"T05" 2,73*2	5,460
"T06" 3,77	3,770
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770
"T09" 3,6	3,600

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	12,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	12,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	12,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	12,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	12,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	12,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	12,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	12,000

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 27.6.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 27.6.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 9.6.2016



DODATEČNÉ INFORMACE 4

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,

na základě dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás tímto dovoluji písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše jmenované veřejné zakázky.

Uchazeč tímto **žádá o dodatečnou informaci k SO 01 – stavební část:**

Pol. 14

D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
---------------------------------	---	-------

Má být z nerez oceli, podle výkresu je s poklopem uchazeč vznáší dotaz proč je uvedeno množství na metry a ne na kus.

Pol. 308

D+M voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytl (18 l)	ks	1 121,640
--	----	-----------

Nemá být místo množství ks uvedeno kg?

Nebo je správně že 1121,64 ks násobit 22,5 kg pytl.

Odpověď na dotaz 1:

K pol. 14 - měrná jednotka je uvedena chybně. Výpočet je proveden jako plocha nerezového koše vč. víka.

Měrná jednotka má být tedy v m2.

Původní položka:

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
----	---	------------	---------------------------------	---	-------

byla upravena následovně

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m2	1,688
----	---	------------	---------------------------------	----	-------

K pol. 308 - množství je uvedeno v kusech pytlů o hmotnosti 22,5 kg. Dle TL výrobce je spotřeba voštinového zásypu výšky 6 mm 4 pytle na 1 m2. Celkový počet pytlů voštinového zásypu je stanoven výpočtem plochy v m2 * 4 pytle/m2. Celková spotřeba pytlů o hmotnosti 22,5 kg voštinového zásypu je tedy 1 121,64 ks. Původní položka zůstává v platnosti.

Dotaz 2 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,


chtěl jsem Vás požádat o zaslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci.

V projektové dokumentaci u výplní otvorů není u vnitřních a venkovních dveří není uveden druh materiálu (dřevo) z jakého mají být truhlářské výrobky vyrobeny. Prosím o upřesnění.



12 / 2015

Tabulka výplní otvorů , str. 14

OZNAČENÍ	D19	D20
POHLED 1:50 (Z EXTERIÉRU)		
STAVEBNÍ ROZMĚR [mm]	2 140x3 600	1 300x2 310
PRŮCHOZÍ ROZMĚR [mm]	1 140x2 600	1 140x2 230
KS CELKEM	1	1
ORIENTACE	L	L
UMÍSTĚNÍ	1.01	1.04
PLOCHA OTVORU [m2]	7,28	3,00
POPIS	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s proskleným nadsvětlíkem v horní části, s kazetovanými bočními světílky, s rámovou zárubní	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s kazetovaným bočním světlíkem, s rámovou zárubní
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva hnědá, bude vyzorkována	barva hnědá, bude vyzorkována

Odpověď na dotaz 2:

Dle vyjádření projektanta:

- exteriérová dřevěná okna a dveře - materiál dub
- interiérové dřevěné dveře - materiál borovice

Dotaz 3 ze dne 9.6.2016:

Počet kuchyní ve výkazu výměr nesedí na tabulku truhlářských výrobků. Prosím o upřesnění, které máme ocenit.



Odpověď na dotaz 3:

Výkaz výměr pro kuchyňské linky je uveden chybně, není v souladu s tabulkou truhlářských výrobků.

Původní položky

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	35,320
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630
"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35	3,350
"T05" 2,73	2,730
"T06" 3,77*2	7,540
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	11,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	11,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	11,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	11,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	11,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	11,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	11,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	11,000

se mění následovně:

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	41,230
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630



"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35*2	6,700
"T05" 2,73*2	5,460
"T06" 3,77	3,770
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770
"T09" 3,6	3,600

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	12,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	12,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	12,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	12,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	12,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	12,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	12,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	12,000

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 27.6.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 27.6.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 9.6.2016



DODATEČNÉ INFORMACE 4

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,

na základě dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás tímto dovoluji písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše jmenované veřejné zakázky.

Uchazeč tímto **žádá o dodatečnou informaci k SO 01 – stavební část:**

Pol. 14

D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
---------------------------------	---	-------

Má být z nerez oceli, podle výkresu je s poklopem uchazeč vznáší dotaz proč je uvedeno množství na metry a ne na kus.

Pol. 308

D+M voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytel (18 l)	ks	1 121,640
---	----	-----------

Nemá být místo množství ks uvedeno kg?

Nebo je správně že 1121,64 ks násobit 22,5 kg pytel.

Odpověď na dotaz 1:

K pol. 14 - měrná jednotka je uvedena chybně. Výpočet je proveden jako plocha nerezového koše vč. víka.

Měrná jednotka má být tedy v m2.

Původní položka:

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
----	---	------------	---------------------------------	---	-------

byla upravena následovně

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m2	1,688
----	---	------------	---------------------------------	----	-------

K pol. 308 - množství je uvedeno v kusech pytlů o hmotnosti 22,5 kg. Dle TL výrobce je spotřeba voštinového zásypu výšky 6 mm 4 pytle na 1 m2. Celkový počet pytlů voštinového zásypu je stanoven výpočtem plochy v m2 * 4 pytle/m2. Celková spotřeba pytlů o hmotnosti 22,5 kg voštinového zásypu je tedy 1 121,64 ks. Původní položka zůstává v platnosti.

Dotaz 2 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,


chtěl jsem Vás požádat o zaslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci.

V projektové dokumentaci u výplní otvorů není u vnitřních a venkovních dveří není uveden druh materiálu (dřevo) z jakého mají být truhlářské výrobky vyrobeny. Prosím o upřesnění.



12 / 2015

Tabulka výplní otvorů , str. 14

OZNAČENÍ	D19	D20
POHLED 1:50 (Z EXTERIÉRU)		
STAVEBNÍ ROZMĚR [mm]	2 140x3 600	1 300x2 310
PRŮCHOZÍ ROZMĚR [mm]	1 140x2 600	1 140x2 230
KS CELKEM	1	1
ORIENTACE	L	L
UMÍSTĚNÍ	1.01	1.04
PLOCHA OTVORU [m2]	7,28	3,00
POPIS	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s proskleným nadsvětlíkem v horní části, s kazetovanými bočními světíky, s rámovou zárubní	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s kazetovaným bočním světlíkem, s rámovou zárubní
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva hnědá, bude vyzorkována	barva hnědá, bude vyzorkována

Odpověď na dotaz 2:

Dle vyjádření projektanta:

- exteriérová dřevěná okna a dveře - materiál dub
- interiérové dřevěné dveře - materiál borovice

Dotaz 3 ze dne 9.6.2016:

Počet kuchyní ve výkazu výměr nesedí na tabulku truhlářských výrobků. Prosím o upřesnění, které máme ocenit.



Odpověď na dotaz 3:

Výkaz výměr pro kuchyňské linky je uveden chybně, není v souladu s tabulkou truhlářských výrobků.

Původní položky

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	35,320
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630
"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35	3,350
"T05" 2,73	2,730
"T06" 3,77*2	7,540
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	11,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	11,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	11,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	11,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	11,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	11,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	11,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	11,000

se mění následovně:

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	41,230
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630



"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35*2	6,700
"T05" 2,73*2	5,460
"T06" 3,77	3,770
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770
"T09" 3,6	3,600

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	12,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	12,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	12,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	12,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	12,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	12,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	12,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	12,000

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 27.6.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 27.6.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 9.6.2016



DODATEČNÉ INFORMACE 4

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,

na základě dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás tímto dovoluji písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše jmenované veřejné zakázky.

Uchazeč tímto **žádá o dodatečnou informaci k SO 01 – stavební část:**

Pol. 14

D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
---------------------------------	---	-------

Má být z nerez oceli, podle výkresu je s poklopem uchazeč vznáší dotaz proč je uvedeno množství na metry a ne na kus.

Pol. 308

D+M voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytl (18 l)	ks	1 121,640
--	----	-----------

Nemá být místo množství ks uvedeno kg?

Nebo je správně že 1121,64 ks násobit 22,5 kg pytl.

Odpověď na dotaz 1:

K pol. 14 - měrná jednotka je uvedena chybně. Výpočet je proveden jako plocha nerezového koše vč. víka.

Měrná jednotka má být tedy v m2.

Původní položka:

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
----	---	------------	---------------------------------	---	-------

byla upravena následovně

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m2	1,688
----	---	------------	---------------------------------	----	-------

K pol. 308 - množství je uvedeno v kusech pytlů o hmotnosti 22,5 kg. Dle TL výrobce je spotřeba voštinového zásypu výšky 6 mm 4 pytle na 1 m2. Celkový počet pytlů voštinového zásypu je stanoven výpočtem plochy v m2 * 4 pytle/m2. Celková spotřeba pytlů o hmotnosti 22,5 kg voštinového zásypu je tedy 1 121,64 ks. Původní položka zůstává v platnosti.

Dotaz 2 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,


chtěl jsem Vás požádat o zaslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci.

V projektové dokumentaci u výplní otvorů není u vnitřních a venkovních dveří není uveden druh materiálu (dřevo) z jakého mají být truhlářské výrobky vyrobeny. Prosím o upřesnění.



12 / 2015

Tabulka výplní otvorů , str. 14

OZNAČENÍ	D19	D20
POHLED 1:50 (Z EXTERIÉRU)		
STAVEBNÍ ROZMĚR [mm]	2 140x3 600	1 300x2 310
PRŮCHOZÍ ROZMĚR [mm]	1 140x2 600	1 140x2 230
KS CELKEM	1	1
ORIENTACE	L	L
UMÍSTĚNÍ	1.01	1.04
PLOCHA OTVORU [m2]	7,28	3,00
POPIS	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s proskleným nadsvětlíkem v horní části, s kazetovanými bočními světíky, s rámovou zárubní	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s kazetovaným bočním světlíkem, s rámovou zárubní
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva hnědá, bude vyzorkována	barva hnědá, bude vyzorkována

Odpověď na dotaz 2:

Dle vyjádření projektanta:

- exteriérová dřevěná okna a dveře - materiál dub
- interiérové dřevěné dveře - materiál borovice

Dotaz 3 ze dne 9.6.2016:

Počet kuchyní ve výkazu výměr nesedí na tabulku truhlářských výrobků. Prosím o upřesnění, které máme ocenit.



Odpověď na dotaz 3:

Výkaz výměr pro kuchyňské linky je uveden chybně, není v souladu s tabulkou truhlářských výrobků.

Původní položky

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	35,320
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630
"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35	3,350
"T05" 2,73	2,730
"T06" 3,77*2	7,540
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	11,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	11,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	11,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	11,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	11,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	11,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	11,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	11,000

se mění následovně:

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	41,230
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630



"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35*2	6,700
"T05" 2,73*2	5,460
"T06" 3,77	3,770
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770
"T09" 3,6	3,600

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	12,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	12,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	12,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	12,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	12,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	12,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	12,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	12,000

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 27.6.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 27.6.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 9.6.2016



DODATEČNÉ INFORMACE 4

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,

na základě dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás tímto dovoluji písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše jmenované veřejné zakázky.

Uchazeč tímto **žádá o dodatečnou informaci k SO O1 – stavební část:**

Pol. 14

D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
---------------------------------	---	-------

Má být z nerez oceli, podle výkresu je s poklopem uchazeč vznáší dotaz proč je uvedeno množství na metry a ne na kus.

Pol. 308

D+M voštinový zásyp 1-4mm, 22,5 kg pytel (18 l)	ks	1 121,640
---	----	-----------

Nemá být místo množství ks uvedeno kg?

Nebo je správně že 1121,64 ks násobit 22,5 kg pytel.

Odpověď na dotaz 1:

K pol. 14 - měrná jednotka je uvedena chybně. Výpočet je proveden jako plocha nerezového koše vč. víka.

Měrná jednotka má být tedy v m2.

Původní položka:

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m	1,688
----	---	------------	---------------------------------	---	-------

byla upravena následovně

14	K	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m2	1,688
----	---	------------	---------------------------------	----	-------

K pol. 308 - množství je uvedeno v kusech pytlů o hmotnosti 22,5 kg. Dle TL výrobce je spotřeba voštinového zásypu výšky 6 mm 4 pytle na 1 m2. Celkový počet pytlů voštinového zásypu je stanoven výpočtem plochy v m2 * 4 pytle/m2. Celková spotřeba pytlů o hmotnosti 22,5 kg voštinového zásypu je tedy 1 121,64 ks. Původní položka zůstává v platnosti.

Dotaz 2 ze dne 8.6.2016:

Dobrý den,


chtěl jsem Vás požádat o zaslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci.

V projektové dokumentaci u výplní otvorů není u vnitřních a venkovních dveří není uveden druh materiálu (dřevo) z jakého mají být truhlářské výrobky vyrobeny. Prosím o upřesnění.



12 / 2015

Tabulka výplní otvorů , str. 14

OZNAČENÍ	D19	D20
POHLED 1:50 (Z EXTERIÉRU)		
STAVEBNÍ ROZMĚR [mm]	2 140x3 600	1 300x2 310
PRŮCHOZÍ ROZMĚR [mm]	1 140x2 600	1 140x2 230
KS CELKEM	1	1
ORIENTACE	L	L
UMÍSTĚNÍ	1.01	1.04
PLOCHA OTVORU [m2]	7,28	3,00
POPIS	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s proskleným nadsvětlíkem v horní části, s kazetovanými bočními světlíky, s rámovou zárubní	DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, jednokřídlé otočné, plně kazetové, s kazetovaným bočním světlíkem, s rámovou zárubní
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barva hnědá, bude vyzorkována	barva hnědá, bude vyzorkována

Odpověď na dotaz 2:

Dle vyjádření projektanta:

- exteriérová dřevěná okna a dveře - materiál dub
- interiérové dřevěné dveře - materiál borovice

Dotaz 3 ze dne 9.6.2016:

Počet kuchyní ve výkazu výměr nesedí na tabulku truhlářských výrobků. Prosím o upřesnění, které máme ocenit.



Odpověď na dotaz 3:

Výkaz výměr pro kuchyňské linky je uveden chybně, není v souladu s tabulkou truhlářských výrobků.

Původní položky

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	35,320
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630
"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35	3,350
"T05" 2,73	2,730
"T06" 3,77*2	7,540
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	11,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	11,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	11,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	11,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	11,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	11,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	11,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	11,000

se mění následovně:

427	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	41,230
-----	---	----------	-------------------------------------	---	--------

Dodávka a montáž. Specifikace dle tabulky truhlářských výrobků

"T01" 3,63	3,630
"T02" 3,63	3,630



"T03" 3,13	3,130
"T04" 3,35*2	6,700
"T05" 2,73*2	5,460
"T06" 3,77	3,770
"T07" 3,77*2	7,540
"T08" 3,77	3,770
"T09" 3,6	3,600

428	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby	kus	12,000
429	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	12,000
430	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	12,000
431	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	12,000
432	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	12,000
433	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	12,000
434	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	12,000
435	K	766811443	D+Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách (LED)	kus	12,000

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 27.6.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 27.6.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 9.6.2016

