



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zadávací dokumentace

k podlimitní zakázce na stavební práce
zadávané v režimu otevřeného řízení

**Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná,
Tovární a V Jezírku v Průhonicích**

Zadavatel veřejné zakázky:

obec Průhonice

se sídlem Obecního úřadu Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice

IČ: 00241563

(dále jen „zadavatel“)



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

1 Všeobecné informace

Úvodní informace

Tato zakázka zahrnuje mimo jiné projekt „Rekonstrukce komunikací: ul. V Jezírku, U Parku, Příčná“, který byl doporučen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Registrační číslo projektu je CZ.1.15/1.1.00/74.01739. Nad rámec výše uvedeného projektu tato zakázka zahrnuje rekonstrukci části ulice Tovární.

Cílem projektu je rekonstrukce na sebe navazujících komunikací v obci Průhonice tak, aby byly zajištěny odpovídající technický stav komunikací, zvýšení bezpečnosti, snížení nepříznivých dopadů dopravy a úprava provozu v dotčených ulicích.

Popis zakázky

V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel, který zajistí veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí ulic U Parku (pouze 1. část), Příčná, část ul. Tovární a V Jezírku v katastrálním území obce Průhonice, blíže specifikované v této zadávací dokumentaci, dokumentaci pro provedení stavby a v příslušném stavebním rozhodnutí (projektová dokumentace a příslušné stavební rozhodnutí jsou uchazečům o veřejnou zakázku zadavatelem poskytnuty).

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení na stavební práce.

Informace o zadavateli

Název:	obec Průhonice
Se sídlem městského úřadu:	Květnové náměstí 73, Průhonice, PSČ 252 43
IČO:	00241563
DIČ:	CZ00241563
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	PhDr. Hana Borovičková, starostka obce

Zadavatel je v tomto zadávacím řízení zastoupen ve smyslu ust. § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) obchodní společnost KVB advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Sladkovského 601, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 01460412.

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení	Mgr. Zdeněk Borkovec
e-mail:	zdenek.borkovec@akkvb.cz
Tel:	226 259 401
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Milan Černý, vedoucí investičního odboru OÚ Průhonice
e-mail:	milan.cerny@pruhonice-obec.cz
Tel:	734 312 166

Zveřejnění zadávací dokumentace

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4.6.2014 a zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele. Úplná verze zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

2 Předmět veřejné zakázky

Klasifikace CommonProcurementVocabulary:

45233100-0; Stavební úpravy pro komunikace

45231300-8; Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45231110-9; Stavební práce při kladení potrubí

45231400-9; Stavební práce pro elektrické vedení (veřejné osvětlení)

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce ulic U Parku (1. část), Příčná, Tovární (část) a V Jezírku, vše v katastrálním území Průhonice a Hole u Průhonice, obec Průhonice, a to v rozsahu příslušných projektových dokumentací k provedení stavby.

Ulice U Parku

V ulici U Parku je plánována rekonstrukce komunikace, úprava stávajícího odvodnění a vybudování veřejného osvětlení.

Rekonstrukce komunikace poté respektuje stávající šířkové uspořádání uličního prostoru a je navržena od začátku úseku (křižovatka ul. U Parku a ul. Hlavní) až po km 0.13176 jako jednopruhá jednosměrná šířky 3,0 m a dále do konce úseku v km 0.29901 (křižovatka ul. U Parku a ul. V Jezírku) jako dvoupruhová obousměrná šířky 5,0 m. Komunikace je navržena jako živičná s povrchem z asfaltového betonu. Komunikace je upnuta do betonových obrubníků ukotvených do betonového lože s opěrou 15/25/100 s výškou našlápnutí 100 mm a to v celé její délce (výjimku tvoří levostranná část ulice mezi km 0.03700 po 0.06700, kde je obrubník s výškou 40 mm). Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem do nově navržených vpustí.

Dešťové vody jsou v současné době vedeny při okraji komunikace, podél zdi zámeckého parku, v betonových žlabkách nebo odtékají neřízeně po spádu komunikace. Je tak navrženo osazení pěti nových uličních vpustí, které budou napojeny navrtávkami do stávající stoky dešťové kanalizace. Uliční vpusti budou osazeny bez středové skruže. Nové vpusti budou umístěny při okraji komunikace, kde se nacházejí stávající vedení podzemních sítí. Při výkopových pracích je třeba v místě osazení nových vpustí a vedení přípojek dbát zvýšené opatrnosti a volit ručníprovádění výkopu pro přípojky.

V rámci nového výškového řešení komunikace, dojde také k zásahu do ostatních sítí vodního a plynovodního hospodářství – šachet splaškové kanalizace a zařízení vodovodních a plynovodních armatur. Na stávajících šachtách dešťové i splaškové kanalizace budou změněny výšky uložení stávajících litinových poklopů, v několika případech také ke zvýšení vstupního komínu (tubusu) šachet.

Vybudováno bude také nové veřejné osvětlení odpovídající technickým požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci k provedení stavby a v příslušných rozhodnutích orgánů veřejné správy vztahující se k rekonstrukci této ulice.

Stavební objekty:

- SO 01 Komunikace
- SO 02 Veřejné osvětlení

Ulice Příčná

V ulici Příčná je plánována rekonstrukce komunikace, úprava stávajícího odvodnění, vybudování vodovodu, kanalizační přípojky a veřejného osvětlení.

Rekonstrukce komunikace v ulici Příčná respektuje stávající šířkové uspořádání uličního prostoru a je navržena



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

jako jednopruhová jednosměrná šířky 3,0 m. Komunikace je navržena jako živičná s povrchem z asfaltového betonu. Komunikace je upnuta do betonových obrubníků ukotvených do betonového lože s opěrou 15/25/100 s výškou našlápnutí 100 mm. Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem do nově navržených vpustí nebo do upravených vpustí stávajících.

Dešťové vody jsou v současné době vedeny při okraji komunikace, podél plotové zdi rodinných domků, v betonových žlabovkách nebo odtékají neřízeně po spádu komunikace. V úseku ulice Příčná směrem k ulici Hlavní je navržena pouze úprava stávajících uličních vpustí a jednoho odvodňovacího žlabu do nové nivelety komunikace. Stejně tak budou upraveny poklopy stávajících kanalizačních šachet a šoupátek u vodovodů a vodovodních přípojek. V úseku ulice Příčná směrem k ulici U Parku je navrženo osazení jedné uliční vpustí. Přípojka uliční vpustí bude napojena navrtávkou do šachty stávající stoky dešťové kanalizace v ulici U Parku. V rámci nového výškového řešení komunikace, dojde také k zásahu do ostatních sítí vodního a plynovodního hospodářství. Na stávajících šachtách tak budou změněny výšky uložení. Při výkopových pracích je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož se zde nacházejí stávající podzemní sítě.

Řešeno je dále prodloužení vodovodního řadu a jeho propojení se stávajícím vodovodním řadem v ulici U Parku a přepojení tří stávajících nemovitostí na nový vodovodní řad. V současné době je ulicí Příčná ve směru od Hlavní ulice až na křižovatku s ulicí Stará veden vodovodní řad dimenze DN100 materiálu PVC. V krátkém úseku směrem do ulice U Parku je ještě LT 80, na který jsou připojeny tři nemovitosti. Z nového vodovodního řadu budou vybudovány přípojky pro zásobení tří stávajících objektů pitnou vodou po projednání s majiteli objektů. Přípojky pro rodinné domy v Příčné ulici se na hlavní vodovodní řad napojí navrtávacími pasy se šoupaty, které budou na hranici pozemku zaslepeny do napojení jednotlivých majitelů.

Vybudováno by mělo být také napojení dvou stávajících nemovitostí na kanalizační systém obce Průhonice. V současné době si řeší nakládání s odpadními vodami každý z majitelů nemovitosti samostatně. Bude zbudována krátká stoka splaškové kanalizace s dvěma vysazenými přípojkami k hranicím pozemků. Napojovacím bodem pro novou stoku splaškové kanalizace DN250 bude železobetonová prefabrikovaná šachta v křižovatce ulic U Parku a Příčná.

Nové veřejné osvětlení bude odpovídat technickým požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci k provedení stavby a v příslušných rozhodnutích orgánů veřejné správy vztahující se k rekonstrukci této ulice.

Stavební objekty:

- SO 01.1 Komunikace
- SO 01.2 Vjezdy na pozemky, parkovací místa a chodníky
- SO 02 Veřejné osvětlení
- SO 03 Odvodnění komunikace
- SO 04 Vodovod
- SO 05 Splašková kanalizace

Ulice V Jezírku

Úprava ulice V Jezírku vychází z konceptu obytné zóny. Komunikace, vjezdy, parkovací stání a zpomalovací prvky obytné zóny budou upraveny tak, aby došlo ke sjednocení povrchů a zvýšení přehlednosti a bezpečnosti v ulici.

Komunikace v ulici V Jezírku je navržena jako dvoupruhová obousměrná šířky 5,5 m. Komunikace je navržena jako živičná s povrchem z asfaltového betonu. Komunikace je upnuta do betonových obrubníků ukotvených do betonového lože s opěrou 15/25/100 s výškou našlápnutí 20 mm a to v celé její délce (na rozhraní s vjezdy, parkovacími stáními, vchody, zelení). Obrubník se zvyšuje na 100 mm v místě umístění zpomalovacích polštářů. Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem do nově navržených vpustí.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dešťové vody jsou v současné době vedeny při okraji komunikace, při obrubnicích odtékají neřízeně po spádu komunikace nebo do okolní zeleně. Od křižovatky ulic V Jezírku – U Parku směrem ke křižovatce ulic V Jezírku - Tovární je navržena nová úprava povrchu komunikace, při níž budou umístěny v komunikaci nové uliční vpusti pro odvedení dešťových vod z povrchu komunikace. Vpusti budou napojeny do stávající stoky. Přípojky uličních vpustí budou napojeny kolmo navrtávkou do stoky. Dále jsou navrženy v místech vjezdu na pozemky, které budou vůči komunikaci níže, osazení 4 nových odvodňovacích žlabů. Žlaby budou opatřeny litinovou mříží pro projektované zatížení. Přípojky odvodňovacích žlabů budou napojeny kolmo na stávající stoku dešťové kanalizace navrtávkou.

V rámci nového výškového řešení komunikace, dojde také k zásahu do ostatních sítí vodního a plynovodního hospodářství. Na stávajících šachtách tak budou změněny výšky uložení. Při výkopových pracích je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož se zde nacházejí stávající podzemní sítě. Provádění stavby musí být koordinováno s přeložkou telefonního vedení, které bude provádět spol. Telefonica Czech Republic, a.s. Přeložka bude též spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.

Nové veřejné osvětlení bude odpovídat technickým požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci k provedení stavby a v příslušných rozhodnutích orgánů veřejné správy vztahující se k rekonstrukci této ulice.

Stavební objekty:

- SO 01.1 Komunikace
- SO 01.2 Parkovací místa
- SO 01.3 Vjezdy na pozemky
- SO 02 Veřejné osvětlení
- SO 03 Odvodnění komunikace

Ulice Tovární

Úprava komunikace v ulici Tovární v úseku od křižovatky s ulicí Pomněnková po křižovatku s ulicí V Jezírku je navržena v šíři 7,0 m. V úrovni křižovatky s ulicí V Jezírku bude komunikace zúžena na 6,0 m. Komunikace je dvoupruhová, obousměrná s povrchem z asfaltového betonu. Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem do stávajících vpustí. Rozšířením komunikace dojde k úpravám dvou stávajících vpustí. Zbylá srážková voda bude zachycena stávající vpustí před křižovatkou s ulicí Pomněnková. Příčný sklon je navržen jako jednostranný 2,5% a od km 0,05515 se začíná překlápět na opačný příčný sklon o velikosti 2,5%. Komunikace je upnuta do betonových obrubníků 15/25/100 s výškou šlápnutí 100 mm ukotvených do betonového lože s opěrou. V místech přilehlých parkovacích stání a vjezdů, které nejsou součástí tohoto projektu, je navržen obrubník 15/25/100 osazený na ležato, s výškou šlápnutí 2 mm. Z důvodu výměny konstrukce vozovky dojde k úpravám povrchových znaků inženýrských sítí. V rámci úprav dojde ke zkrácení chodníku v ulici Pomněnková a z tohoto důvodu přepracování varovného pásu. Dále bude upraven vjezd do areálu restaurace.

Nové veřejné osvětlení bude odpovídat technickým požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci k provedení stavby a v příslušných rozhodnutích orgánů veřejné správy vztahující se k rekonstrukci této ulice. Stavba komunikace v ul. Tovární musí být koordinována se stavbou inženýrských sítí, které bude v této ulici provádět jiný investor pro lokalitu „Nové Průhonice“ (dešťová kanalizace, sdělovací vedení, 4 přípojky splaškové kanalizace, 5 přípojek vody, propojení NN vedení, telekomunikační vedení, stl plynovodu) – zahájení prací cca květen 2015.

Stavební objekty:

- SO 01 Komunikace
- SO 02 Veřejné osvětlení



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Veškeré stavební práce u všech ulic budou uchazečem provedeny v rozsahu projektových dokumentací pro provádění stavby zpracované společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., IČ: 44264186 a v souladu s příslušnými povoleními: Stavební povolení, komunikace Tovární, U Parku, Příčná, č.j.:MUCE 51839/2011-280.11-ŠO, ze dne 25. 11. 2011; Stavební povolení – změna stavby, komunikace Tovární, U Parku, Příčná, č.j. MUCE 34473/2013 OSÚ, ze dne 14. 8. 2013; Územní souhlas, veřejné osvětlení v ul. Příčná, U Parku, č.j. 14/1464/SUV ze dne 24. 4. 2014; Stavební povolení, komunikace V Jezírku č.j. MUCE 21733/2014 OSU ze dne 29. 4. 2014; Stavební povolení, veřejné osvětlení ul. V Jezírku, č.j. 14/0415/SUV ze dne 20. 3. 2014; Stavební povolení – vodovod, splašková a dešťová kanalizace ul. U Parku a Příčná, č.j. MUCE 59717/2011 OZP/V/Zel-SP, ze dne 24. 10. 2011, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Práce budou prováděny za částečné uzavírky dotčených ulic, kterou vybraný uchazeč projedná a zajistí s Policií ČR a příslušným silničním správním úřadem. Po dobu provádění stavebních prací však musí být zajištěn nepřetržitý a bezpečný přístup k obsluhovaným nemovitostem. Za stanovené dopravní značení a dopravně inženýrská opatření zodpovídá vybraný uchazeč.

Uchazeč bude po celou dobu realizace stavby dodržovat podmínky vydaných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Zhotovitel si zajistí aktualizaci a vytyčení všech dotčených inženýrských sítí.

Zadavatel upozorňuje, že stručný popis předmětu veřejné zakázky uvedený v zadávací dokumentaci není úplný a vyčerpávající. Úplný a detailní popis předmětu plnění je uveden zejména v návrhu smlouvy o dílo ve spojení se soupisem prací vč. výkazu výměr, stejně jako v projektových dokumentacích zpracovaných obchodní společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., IČ: 44264186.

Uchazeč také zajistí zhotovení velkoplošného reklamního panelu, na kterém bude uveden symbol Evropské unie v souladu s předepsanými grafickými normami a odkaz na Evropskou unii, odkaz na Evropský fond regionálního rozvoje, prohlášení „Investice do naší budoucnosti“ a logo ROP NUTS II Střední Čechy a zhotovení upomínkové desky (předpokládá se z kovového materiálu), která bude splňovat podmínky Pravidel povinné publicity na základě Manuálu jednotného vizuálního stylu pro ROP Střední Čechy pro výzvu č. 74 (www.ropstrednicechy.cz).

Informace na zhotoveném reklamním panelu odkazující na spolufinancování veřejné zakázky musí zabírat nejméně 30 % plochy. Reklamní panel bude dále obsahovat název projektu „Rekonstrukce komunikací: ul. V Jezírku, U Parku, Příčná“ a název Objednatele. Doporučený rozměr reklamního panelu je standardní euroformát 2.4 x 5.1 m. V případě jiného rozměru musí být skutečná velikost reklamního panelu přiměřená velikosti stavby (místa realizace díla), nejméně však 1.5 x 2 m s poměrem stran 4:3. Technické provedení reklamního panelu a nosné konstrukce bude takové, že jejich vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace díla zachovány v nezměněné kvalitě. Uchazeč je povinen dodržet při tvorbě reklamního panelu Pravidla povinné publicity a Manuálu jednotného vizuálního stylu pro ROP Střední Čechy pro výzvu č.74 (www.ropstrednicechy.cz).

Konečnou podobu reklamního panelu a upomínkové desky před jejich zhotovením je uchazeč povinen konzultovat s objednatelům a vyčkat jeho souhlasu s konečnou podobou reklamního panelu.

3 Technické podmínky

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena v souladu s technickými kvalitativními podmínkami Ministerstva dopravy, platnými normami ČSN, technickými podmínkami Ministerstva dopravy, vzorovými listy staveb pozemních komunikací a technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době realizace předmětu plnění.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Předmět veřejné zakázky musí být realizován dle podmínek této zadávací dokumentace, podmínek blíže specifikovaných v projektové dokumentaci, stavebním povolením a návrhem smlouvy.

Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodních názvů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy stanovené parametry v zadávací a projektové dokumentaci (prohlášení o shodě).

4 Místo plnění

Místem plnění jsou ulice U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku, vše v katastrálním území Průhonice a Hole u Průhonic, obec Průhonice.

5 Termín plnění a záruka

Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy (cca 1. 8. 2014) a veškerá plnění týkající se ulic Příčná, U Parku a V Jezírku, které jsou předmětem spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, budou ukončena nejpozději do 15. 11. 2014 (tj. termín předání dokončené stavby zadavateli). Tento termín je závazný a překročitelný pouze na základě písemného souhlasu objednatele zpracovaného formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze v případě prodloužení termínu realizace spolufinancovaných staveb ze strany poskytovatele dotace.

Veškerá plnění týkající se ulice Tovární budou zahájena v koordinaci se stavbou dešťové kanalizace, inženýrských sítí, které bude v této ulici provádět jiný investor pro lokalitu „Nové Průhonice“ (dešťová kanalizace, sdělovací vedení, 4 přípojky splaškové kanalizace, 5 přípojek vody, propojení NN vedení, telekomunikační vedení, stl plynovodu) – zahájení prací cca květen 2015, dokončení a předání plnění k 31. srpnu 2015.

Uchazeč v rámci své nabídky předloží závazný harmonogram realizace veřejné zakázky, který bude tvořit přílohu smlouvy, a to při respektování výše uvedených dat (termínů) a podmínek. Pokud nebude k nabídce uchazeče a k návrhu smlouvy přiložen uchazečem zpracovaný harmonogram respektující tyto podmínky zadavatele, bude nabídka vyřazena a dodavatel vyloučen.

Zadavatel požaduje na celé dílo záruku v délce 72 měsíců.

6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Rozpočtová položka	Předpokládaná hodnota plnění bez DPH
Rekonstrukce ulice Příčná	2.682.571,- Kč



Rekonstrukce ulice U Parku	4.636.724,- Kč
Rekonstrukce ulice V Jezírku	9.996.819,- Kč
Rekonstrukce ulice Tovární	2.838.247,- Kč
Reklamní panel (billboard)	9.917,- Kč
Pamětní deska	12.396,- Kč
Předpokládaná hodnota celkem	20.176.674,- Kč

7 Kvalifikační předpoklady

Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel může k prokázání kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 127 a § 134 zákona o veřejných zakázkách doložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Je-li vyžadováno čestné prohlášení nebo jiné prohlášení musí být podepsáno v případě právnické osoby statutárním orgánem. V případě podpisu jinou osobou musí být originální zmocnění této osoby doložené společně s nabídkou uchazeče.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů je povinen dodavatel předložit v podobě originálů nebo úředně ověřených kopií.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, kterými bude vybraný dodavatel prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů, nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. K dokladům, jež nebudou předkládány v českém, musí být rovněž připojen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel je povinen alespoň formou čestného prohlášení prokázat zadavateli splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Z takového prohlášení musí vyplývat, že jde o dodavatele:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahrazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel je povinen prokázat zadavateli, že je oprávněn poskytnout poptávané plnění (tj. splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 zákona o veřejných zakázkách). Součástí nabídky dodavatele tak musí být příslušné doklady směřující k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, a to:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (tj. doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby).



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku

Dodavatel je povinen v rámci prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel je povinen též zadavateli doložit, že disponuje dostatečnými referencemi a vybavením k řádnému splnění veřejné zakázky (tj. splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 zákona o veřejných zakázkách), a to alespoň v rozsahu dle následujících požadavků.

- A** Dodavatel realizoval v posledních třech letech nejméně tři zakázky obdobného charakteru o hodnotě každé z nich minimálně 8.000.000,- Kč bez DPH, přičemž za zakázku obdobného charakteru jsou považovány zakázky spjaté s realizací komplexních rekonstrukcí ulic (tj. především rekonstrukce komunikací a dotčených inženýrských sítí).

Uvedené dodavatel prokáže předložením seznamu obdobných zakázek, z něhož bude vyplývat splnění výše vymezených požadavků. Seznam obdobných zakázek bude zpracován formou čestného prohlášení, a to v rozsahu: název zadavatele, označení zakázky, cena zakázky, období realizace zakázky a kontaktní osoba, u níž lze plnění zakázky dodavatelem ověřit.

Dodavatel k tomuto seznamu dále předloží příslušná osvědčení objednatelů o řádném splnění zakázky nebo smlouvu a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li možné osvědčení získat z důvodu spočívajících na straně objednatele. Předloženým osvědčením musí být požadované technické kvalifikační předpoklady jednoznačně prokázány.

- B** Dodavatel dokáže zajistit realizaci veřejné zakázky dostatečným počtem kvalifikovaných osob:
- Osoba hlavního stavbyvedoucího musí splňovat následující minimální požadavky:
 - min. SŠ vzdělání stavebního charakteru,
 - nejméně 4 roky odborné praxe
 - zkušenosti v pozici stavbyvedoucího u staveb obdobného charakteru
 - osvědčení o autorizaci v kategorii dopravní stavby
 - Osoba zástupce hlavního stavbyvedoucího musí splňovat následující minimální požadavky:
 - min. SŠ vzdělání stavebního charakteru,
 - nejméně 4 roky odborné praxe
 - zkušenosti v pozici stavbyvedoucího nebo v pozici zástupce stavbyvedoucího u staveb obdobného charakteru
 - osvědčení o autorizaci v kategorii dopravní stavby

K prokázání uvedeného požadavku dodavatel předloží profesní životopisy těchto osob vč. uvedení seznamu akcí s obdobným předmětem plnění, u kterých tyto osoby působily v pozici stavbyvedoucího (zástupce stavbyvedoucího). Životopisy musí být těmito osobami podepsány a z jejich obsahu musí jednoznačně vyplýnout splnění alespoň minimálních požadavků zadavatele.

8 Použití subdodavatelů

Dodavatel je oprávněn pro plnění této veřejné zakázky použít subdodavatele. Pokud bude chtít dodavatel tuto možnost využít, uvede v nabídce identifikační údaje subdodavatele a popis částí veřejné zakázky, které má v úmyslu subdodavateli zadat v rozsahu a za použití tabulky „Seznam subdodavatelů“, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodavatel je v takovém případě povinen se svojí nabídkou předložit též čestné prohlášení subdodavatele prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách a doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách subdodavatelem.

Součástí takové nabídky dodavatele bude také prostá kopie smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.

9 Nabídková cena

Nabídková cena za plnění dodavatele musí být uspořádána do následující tabulky:

dílčí část díla	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena včetně DPH
Rekonstrukce ulice Příčná	,- Kč	,- Kč
Rekonstrukce ulice U Parku	,- Kč	,- Kč
Rekonstrukce ulice V Jezírku	,- Kč	,- Kč
Rekonstrukce ulice Tovární	,- Kč	,- Kč
Reklamní panel	,- Kč	,- Kč
Upomínková deska	,- Kč	,- Kč
Nabídková cena celkem	,- Kč	,- Kč

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v kapitole 6 této zadávací dokumentace. Pokud ovšem bude celková nabídková cena nebo některá její část znít na částku mimořádně nízkou, je zadavatel oprávněn si na uchazeči vyžádat podrobné zdůvodnění dosažení této mimořádně nízké částky založené na objektivních skutečnostech.

Dodavatel garantuje nabídkovou cenu jako maximální a nepřekročitelnou. Cena může být po předložení nabídky měněna pouze v případě změny sazby DPH. Zálohy ze strany zadavatele nebudou dodavateli poskytovány.

Součástí nabídky budou také oceněné výkazy výměr, které budou následně nedílnou součástí smlouvy o dílo a budou tvořit závazný rozpočet pro provádění díla a realizaci veřejné zakázky.

10 Návrh smlouvy

Součástí nabídky dodavatele bude i oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o dílo. Tento je přílohou zadávací dokumentace. V návrhu smlouvy smí dodavatel změnit jen vyznačená pole. Pokud bude návrh smlouvy pozměněn v jiných textových částech, bude nabídka dodavatele ze zadávacího řízení vyloučena.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

11 Další podmínky veřejné zakázky

Dodavatel podává nabídku na celou veřejnou zakázku a nabídka musí být zpracována v plném rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Součástí nabídky musí být též ve smyslu § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek činit změny zadávacích podmínek a stejně tak si zadavatel v souladu s § 84, odst. 2), písm. D) ZVZ vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení zadávacího řízení, pokud by odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil nebo v případě, kdy dojde k ukončení financování projektu ze strany ROP Střední Čechy.

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva dle § 82 ZVZ, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu, výše pojistné částky musí být minimálně ve výši ceny zakázky včetně DPH. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ. Součástí nabídky bude čestné prohlášení uchazeče o splnění této povinnosti.

Zadavatel nepožaduje náhradu nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace. Potenciálním dodavatelům nenáleží náhrada za zpracování a podání nabídek ani dalších nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude zadavatelem organizována. Místo plnění je veřejně přístupné.

Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jistota

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 67 ZVZ poskytnutí jistoty ve výši 250.000,- Kč.

Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. 2836135/0300 vedený u ČSOB, a.s., přičemž jako variabilní symbol bude uvedeno IČO uchazeče; specifický symbol: 2212. Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předloženo zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky.

12 Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnížší nabídková cena. Hodnocena tak bude výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

13 Formální požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel doporučuje, aby Nabídka uchazeče byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:

- 1 Krycí list nabídky (vzor je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace)
- 2 Obsah nabídky
- 3 Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)
- 4 Podklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
- 5 Použití subdodavatelů vč. požadovaných dokladů (vzor je přílohou č. 3 a č. 4 této zadávací dokumentace)
- 6 Náležitosti podle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách
- 7 Nabídková cena
- 8 Podepsaný návrh smlouvy
- 9 Oceněné výkazy výměr
- 10 Časový harmonogram
- 11 Prohlášení o počtu listů
- 12 CD s kompletní nabídkou v elektronické podobě

Nabídka musí být zpracována ve 3 písemných vyhotoveních (tj. 1 originál a 2 kopie) v **českém** jazyce na papíře formátu A4. Výtisk č. 1 nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 a č. 3 budou kopií výtisku č. 1 a budou označeny jako „Kopie č. 1“ a „Kopie č. 2“. Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázané nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

Originál nabídky musí být podepsán statutárním orgánem dodavatele nebo jinou osobou oprávněnou za dodavatele jednat, v případě dodavatele jako fyzické osoby touto osobou. Za originál bude považována pouze tištěná forma nabídky označená jako „Originál“.

Dodavatel podá originál i stanovený počet kopií nabídky v uzavřené neporušené obálce označené viditelně „**Veřejná zakázka – Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku – NEOTVÍRAT**“, na níž bude uvedena adresa, na kterou je možno zadavateli zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.

Dodavatelem bude nabídka předložena též 1x v elektronické podobě na CD. Obsahem CD bude popis veřejné zakázky – použitá metodologie, nabídková cena a návrh smlouvy vytvořený dodavatelem.

14 Lhůty, termíny a místa

Nabídky je možno zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele nebo osobně předat na podatelnu: Obecní úřad Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice, nejpozději však do konce lhůty pro podávání nabídek, tedy do 30. června 2014 do 11:00 hodin.

Takto podané nabídky musí být doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty. **Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v Podatelně.** Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty již nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele. Otevírání obálek je oprávněn se účastnit zástupce dodavatele, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Zadávací lhůta činí 120 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

15 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to písemně. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 zákona o veřejných zakázkách.

Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Borkovec, 226 259 401, email: zdenek.borkovec@akkvb.cz.

16 Přílohy

1. Krycí list nabídky – vzor
2. Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů – vzor
3. Seznam subdodavatelů – vzor
4. Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů subdodavatele – vzor
5. Návrh smlouvy o dílo
6. Soupis prací s výkazem výměr
7. Projektová dokumentace
8. Stavební povolení

V Průhonicích dne 4.6. 2014



[Handwritten signature]