

# SMLOUVA O DÍLO č. VŘ141/2020

(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

## Smluvní strany

**Objednatel: TJ Chotěšov, z.s.**

Se sídlem: Máchova 517, 332 14 Chotěšov

IČ: 00478369

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Tomáš Brabec, předseda spolku, e-mail: [tj.chotesov@seznam.cz](mailto:tj.chotesov@seznam.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.**

Se sídlem: Skladová 6, 326 00 Plzeň

IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Spisová značka: C 19148 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Jaroslav Karásek, tel. [REDACTED]

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Michal Přibíl, tel. [REDACTED]

*stavbyvedoucí:*

Ing. Jiří Šedivec, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

---

## Vymezení pojmů:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka



## Oddíl I.

### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

## Modernizace sportovního areálu

a to na základě výsledků zadávacího řízení.

Předmětem plnění je rekonstrukce objektu hráčských kabin v uzavřeném sportovním areálu v obci Chotěšov a stavba hřiště na malou kopanou o rozměrech 30,0 x 52,0 včetně výběhů s vlastním oplocením.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato Smlouva o dílo a projektová dokumentace objektu kabin, kterou zpracoval Ing. Jiří Šedivec - Staving Ateliér, IČ 47704993 a projektová dokumentace objektu hřiště, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Hojda, IČ 12401552

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídy přesnosti

- a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu;
- m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) projektové dokumentace objektu kabin, kterou zpracoval Ing. Jiří Šedivec - Staving Ateliér, IČ 47704993 a projektové dokumentace objektu hřiště, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Hojda, IČ 12401552
  - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
  - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady.
  3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
  4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
  5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
  6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
  7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
    - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
    - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
    - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, bez ohledu, zda mají vliv na cenu díla,
    - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.

8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

## II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:
 

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště: | <i>bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD</i>                                                                                                      |
| Zahájení stavebních prací:     | <i>zahájení stavebních prací je podmíněno nabytím účinnosti SoD; po předání a převzetí staveniště budou stavební práce zahájeny bez zbytečného odkladu</i> |
| Dokončení stavebních prací:    | <i>nejpozději do <b>90</b> kalendářních dnů po nabytí účinnosti SoD</i>                                                                                    |
| Předání a převzetí díla:       | <i>nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>                                                |
2. Místo plnění předmětu smlouvy: *obec Chotěšov, pozemky dle PD, Plzeňský kraj*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

## III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

|                    | Kč bez DPH       | DPH             | Kč včetně DPH    |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Cena celkem</b> | 14 075 974,88 Kč | 2 955 954,72 Kč | 17 031 929,60 Kč |

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.



3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

#### ***IV. Placení díla a fakturace***

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za **kalendářní měsíc** dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury a konečná faktura vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDS) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
3. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

8. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
10. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

## **Oddíl II.**

### **Realizace díla**

#### ***I. Odevzdání a převzetí staveniště***

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat TDS.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

#### ***II. Kvalifikační podmínky***

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Modernizace sportovního areálu**“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

### ***III. Povinnosti zhotovitele***

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby.
6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
10. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
19. Objednatel, TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Objednatel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce zhotovitele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem



dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.

21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
31. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

#### ***IV. Součinnost objednatele***

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.



2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel písemně upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat po vzájemné dohodě s objednatelem oprávněným jednat ve věcech smluvních, se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 (tří) pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zorganizování předání a převzetí DÍLA.

## ***V. Předání a převzetí díla***

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu

jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS a případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
  - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
  - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
  - geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby - viz Oddíl I., článek I. této SoD,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
  - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady**

##### ***I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody***

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

## ***II. Pojištění zhotovitele***

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **15 mil. Kč**.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel je oprávněn si kdykoliv vyžádat kopii pojistné smlouvy.

## ***III. Záruční lhůty***

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

## ***IV. Vady díla***

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatel nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.
15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.



16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## **Oddíl IV.**

### **Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná**

#### ***I. Smluvní pokuty***

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu prací (příloha č. 3 SoD), odst. 1 této SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

#### ***II. Odstoupení od smlouvy***

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:

- i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
    - iii. porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
    - vi. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
  - c. v případě, že SoD nenabyde účinnosti; v takovém případě zhotovitel není oprávněn požadovat finanční náhradu za předčasné ukončení SoD.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
  3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
  4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek či prostřednictvím držitele poštovní licence.
  5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
  6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
  7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
  8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
  9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
    - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
    - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
    - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
    - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,

- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

### ***III. Ustanovení závěrečná***

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
3. **Harmonogram prací včetně finančního ohodnocení zpracuje zhotovitel a je přílohou č.2 této SoD.**
4. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
6. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. **Tato SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná SoD má platnost originálu.**
9. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato SoD nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel obdrží informaci o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zároveň tuto skutečnost písemně (e-mailem či prostřednictvím držitele poštovní licence) oznámí zhotoviteli. Zhotovitel je povinen následně bez zbytečného odkladu převzít staveniště.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chotěšově

Digitálně  
podepsal  
Tomáš Brabec  
Datum:  
2020.08.26  
17:54:38 +02'00'

.....  
Tomáš Brabec  
předseda spolku  
(objednatel)

Příloha č. 1: oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: harmonogram prací včetně finančního ohodnocení

V Plzni

Digitálně podepsal  
Jaroslav Karásek  
Datum: 2020.08.26  
16:33:22 +02'00'

.....  
Jaroslav Karásek  
jednatel  
(zhotovitel)



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1606202 Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

KSO: 8015911 CC-CZ: 12656  
Místo: Chotěšov Datum: 29.07.2020  
CZ-CPV: 45212221-1 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov DIČ: Uchazeč: IČ: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň DIČ: 27967638  
Projektant: IČ: Ing. J. Šedivec, M.Mudrová DiplTech. DIČ: CZ27967638  
Zpracovatel: IČ: M. Štědranská DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

|              |            |               |
|--------------|------------|---------------|
| Cena bez DPH |            | 14 075 974,88 |
| DPH základní | Sazba daně | Výše daně     |
| snížená      | 21,00%     |               |
|              | 15,00%     | 2 955 954,72  |
| Cena s DPH   |            | 0,00          |
|              |            | 17 031 929,60 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1606202

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrřiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Místo: Chotěšov

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Zpracovatel:

Datum: 29.07.2020

Projektant: Ing. J. Šedivec,  
M.Mudrová DipITech.  
M. Štědronská

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

|          |                                                |              |              |        |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| D.0      | Demolice stávajícího objektu                   | 372 852,68   | 451 151,74   | STA    |
| D        | Vlastní objekt kabin                           | 6 606 270,08 | 7 993 586,80 | STA    |
| D.1; D.2 | Stavební a konstrukční část                    | 4 440 332,95 | 5 372 802,87 | Soupis |
| D.3      | Zdravotně tech.instalace                       | 999 633,61   | 1 209 556,67 | Soupis |
| D.4.1    | Elektroinstalace                               | 374 285,81   | 452 885,83   | Soupis |
| D.4.2    | Hromosvod                                      | 48 527,52    | 58 718,30    | Soupis |
| D.6      | VZT                                            | 265 040,25   | 320 698,70   | Soupis |
| D.5      | ÚT                                             | 388 022,23   | 469 506,90   | Soupis |
| D.7      | Domovní rozvod plynu                           | 28 327,71    | 34 276,53    | Soupis |
| D.8      | Vedlejší a ostatní náklady                     | 62 100,00    | 75 141,00    | Soupis |
| D.9      | Objekt hřiště                                  | 7 096 852,12 | 8 587 191,07 | STA    |
| D.9.1    | Objekt hřiště a přílehlých ploch vč. odvodnění | 6 147 726,43 | 7 438 748,98 | Soupis |
| D.9.2    | Osvětlení hřiště                               | 765 930,69   | 926 776,13   | Soupis |
| D.9.3    | Vedlejší a ostatní náklady                     | 183 195,00   | 221 665,95   | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt:

D.0 - Demolice stávajícího objektu

KSO: 801 59 19  
Místo: Chotěšov  
CZ-CPV: 45111100-9  
Zadavatel: Obec Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov

CC-CZ: 12741  
Datum: 29.07.2020  
CZ-CPA: 43.11.10  
IČ:   
DIČ:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638

Projektant: Ing. J. Šedivec, M.Mudrová DiplTech.

Zpracovatel: M. Štědronská

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

| Cena bez DPH                                                            |             | 372 852,68 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní<br>snižená<br>zákl. přenesená<br>sniž. přenesená<br>nulová | Základ daně | 372 852,68 | Výše daně  |
|                                                                         |             | 0,00       | 21,00%     |
|                                                                         |             | 0,00       | 15,00%     |
|                                                                         |             | 0,00       | 21,00%     |
|                                                                         |             | 0,00       | 15,00%     |
| Cena s DPH                                                              |             | v CZK      | 451 151,74 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

D.0 - Demolice stávajícího objektu

Místo:

Chotěšov

Datum: 29.07.2020

Zadavatel:

Obec Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov

Projektant:

Ing. J. Šedivec,  
M.Mudrová

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

M. Štědronská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

372 852,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

372 852,68

997 - Přesun sítě

122 361,27

250 491,41



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov, st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

## D.0 - Demolice stávajícího objektu

Místo: Chotěšov

Datum: 29.07.2020

**Zadavatel:** Obec Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov

Projektant: Ing. J. Šedivec,  
M. Mudrová  
DiplITech.  
Zpracovatel: M. Štědranská

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

D HSV .  
Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|   |   |           |                                                                                                                                                                           |    |         |        |            |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 981011315 | Demolice budov postupným rozebráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázďného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 396,145 | 308,88 | 122 361,27 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m<sup>3</sup> obestavěného prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte-li objem okenních a větracích otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje u průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholové klenbě až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámu jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro přírůvky a samostatné trámy. Objem stropů schodů se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolarovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a jejíhož směru přilehajícího terénu.

PSC

W

"bourání stáv. základů je započteno v oddíle 01 vlastní objekt"

$$(2.5+0.35)^*8.25^*16.625$$

12\*875/2

1.  $\frac{1}{2}$

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

Presun sute

## Vodorovná dc

Poznámka k souboru cen:

1 Pro volbu ceny je rozhodnuto.

11:10 AM: The first of the two papers by the same author, "The Role of the Teacher in the Development of the Child's Personality," is a paper on the importance of the teacher's role in the development of the child's personality. It is a paper on the importance of the teacher's role in the development of the child's personality.

|   |   |           |                                                                                                    |   |         |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 217,880 | 125,84 | 27 418,02 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

PS C

|             |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 997006519 | Vodovorná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a půdorysné plochy objektu.

217.88\*9.5"Skládka Vysoká, celkem 10.5 km"

Solid

|   |           |                                                                                                                                                           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D - Vlastní objekt kabin  
Soupis: D.1: D.2 - Stavební a konstrukční část

|              |                                                                |         |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| KSO:         | 8015911                                                        | CC-CZ:  | 12656      |
| Místo:       | Chotěšov                                                       | Datum:  | 29.07.2020 |
| CZ-CPV:      | 45212221-1                                                     | CZ-CPA: | 41.00.28   |
| Zadavatel:   | TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                         | IČ:     |            |
|              |                                                                | DIČ:    |            |
| Uchazeč:     | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň | IČ:     | 27967638   |
|              |                                                                | DIČ:    | CZ27967638 |
| Projektant:  | Ing. J. Šedivec, M.Mudrová DiplTech.                           | IČ:     |            |
|              |                                                                | DIČ:    |            |
| Zpracovatel: | M. Štědronská                                                  | IČ:     |            |
|              |                                                                | DIČ:    |            |

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

| Cena bez DPH                                                            |              | 4 440 332,95 |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DPH základní<br>snižená<br>zákl. přenesená<br>sniž. přenesená<br>nulová | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                                                                         | 4 440 332,95 | 21,00%       | 932 469,92   |
|                                                                         | 0,00         | 15,00%       | 0,00         |
|                                                                         | 0,00         | 21,00%       | 0,00         |
|                                                                         | 0,00         | 15,00%       | 0,00         |
|                                                                         |              | 0,00%        | 0,00         |
| Cena s DPH                                                              |              | v CZK        | 5 372 802,87 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

D - Vlastní objekt kabin

Soupis:

D.1: D.2 - Stavební a konstrukční část

Místo:

Chotěšov

Datum: 29.07.2020

Zadavatel:

TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Projektant:

Ing. J. Šedivec,  
M.Mudrová  
DipITech.  
M. Štědronská

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 155 535,77 |
| 2 - Zakládání                                  | 313 641,65 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 760 168,42 |
| 4 - Vodovodné konstrukce                       | 67 713,77  |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 23 450,34  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 475 330,49 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 75 757,11  |
| 997 - Přesun suť                               | 74 278,73  |
| 998 - Přesun hmot                              | 89 458,51  |

PSV - Práce a dodávky PSV

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 404 998,16 |
| 713 - Izolace tepelné                       | 130 770,68   |
| 762 - Konstrukce tesařské                   | 133 323,76   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             | 316 859,00   |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 202 739,27   |
| 765 - Krytina skládaná                      | 515 723,45   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 61 317,65    |
| 771 - Podlahy z dlaždic                     | 485 601,17   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady           | 249 485,82   |
| 783 - Dokončovací práce - nátery            | 243 194,58   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 8 097,66     |
|                                             | 57 885,12    |



| PČ Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    |           | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.<br/>2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | "dokopání pro okapní a přístupový chodník"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,942    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,26*1,55*7,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,759    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,18*0,25*(2,84+15,905+11,13-7,3+17,105-0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,701    |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 5 K    | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 23,670   | 607,20       | 14 372,42         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |           | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,6*0,9*(11,13+-2,84+8,25+7,998+7,407+0,5+15,905)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 29,176   |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,5*0,9*9,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,469    |              |                   |                 |
| VV     |           | -0,6*1,0*(16,625)"odečet bourání částí stáv. základů ve výkopišti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -9,975   |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 23,670   |              |                   |                 |
| 6 K    | 139951121 | Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 30,600   | 3 484,80     | 106 634,88        | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |           | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopený horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez výkopávků není přístup.<br/>2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při výkopkách zářezů.<br/>3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí<br/>a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,<br/>b) pod vodotěsností, toto boděť složený dělívatě.<br/>4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.<br/>5. Objem vbouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</div> |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | "bourání stávajících betonových pasů při výkopech pasů nových"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 29,850   |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,6*1,0*(16,625*2+8,25*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,750    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,5*1,0*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 30,600   |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 7 K    | 162251101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 22,931   | 30,54        | 700,22            | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |           | <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.<br/>2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemísťovat výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | "zpětné zásypy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 17,888   |              |                   |                 |
| VV     |           | "zásyp po vybourání stávajících betonových pasů při výkopech pasů nových"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,675    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,6*0,9*(16,625+8,25*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,5*0,9*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV     |           | "dosyp okolo základových stěn"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,477    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,4*0,1*(17,105*2+11,13+9,93+0,1*2+7,81*2+0,05*2+0,1*2+7,592*2+0,05*2+0,12*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,486    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,4*0,12*10,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,405    |              |                   |                 |
| VV     |           | 0,4*0,05*2*10,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 22,931   |              |                   |                 |
| VV     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 8 K    | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 5,440    | 227,92       | 1 239,88          | CS ÚRS 2020 01  |



| PČ Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ                                                                                                                               | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Plemnístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí. Vylučuje-li projekt použití dozeru.<br>2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemísť výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |          |              |                   |                 |
|        |             | 4,701"odkopávky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | 4,701    |              |                   |                 |
|        |             | 23,67"rýhy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | 23,670   |              |                   |                 |
|        |             | -22,931"odečet zpětných zásypů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | -22,931  |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 5,440    |              |                   |                 |
| 9      | K 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3                                                                                                                               | 22,931   | 121,44       | 2 784,74          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,<br>b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovna- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.<br>2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |          |              |                   |                 |
|        |             | 22,931"zpětné zásypy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 22,931   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 22,931   |              |                   |                 |
|        | 10          | K 171201221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařtříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t        | 306,90       | 3 005,16          | CS ÚRS 2020 01  |
|        |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen misině příslušné skládky.<br>2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |          |              |                   |                 |
| PSC    |             | 5,44*1800/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | 9,792    |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 9,792    |              |                   |                 |
| 11     | K 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3                                                                                                                               | 51,302   | 16,28        | 835,20            | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cena je určena i pro:<br>a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,<br>b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.<br>2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 ... . Uložení sypaniny do násypů.<br>3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprošíření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.<br>4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.<br>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |          |              |                   |                 |
|        |             | 4,701"trvalá skládka odkopávky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 4,701    |              |                   |                 |
|        |             | 23,67"trvalá skládka rýhy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 23,670   |              |                   |                 |
|        |             | 22,931"meziskládka zpětných zásypů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 22,931   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 51,302   |              |                   |                 |
| 12     | K 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3                                                                                                                               | 22,931   | 111,76       | 2 562,77          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.<br>2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.<br>3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .<br>4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.<br>5. Rozprošíření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.<br>6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připlátek za prohození sypaniny. |                                                                                                                                  |          |              |                   |                 |
|        |             | 22,931" zpětných zásypů rýh po vybourání základových pasů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 22,931   |              |                   |                 |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 3.014*1,1*0,001*(17,105*11,13°2)                                                                                                                                                                     |     | 1,262    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 1,262    |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                                                             | m3  | 22,445   | 3 152,70     | 70 762,35         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 1. V ceně příplatek -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odkaz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 0,6*0,5*(11,13°2+17,105°2-0,6°4)                                                                                                                                                                     |     | 16,221   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 0,5*0,5*9,93                                                                                                                                                                                         |     | 2,483    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |     | 18,704   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 18,704/100°20°20% navýšení pro betonáž rovno do výkopu"                                                                                                                                              |     | 3,741    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 22,445   |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 274353141 | Bednění kotvevých otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m | kus | 2,000    | 720,94       | 1 441,88          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotvevých otvorů, (např. ztraceným bedněním z pleťva, bandáží na rámu, hranoly polystryrenu s výjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotvevých otvorů a prostupů ve sítěvých a stípných konstrukcích.                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 2. Pro volbu cen kotvevých otvorů s proměnným průřezem v částí nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení.                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 3. Zalévání kotvevých otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotvevých otvorů z betonu prostého.                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500                                                                                                                                       | t   | 0,441    | 50 398,00    | 22 225,52         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 0,617*1,1*0,001*4*(17,105°2+11,13°2+9,93+0,1°2))                                                                                                                                                     |     | 0,179    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 0,617*1,1°0,001*(264°2°0,7)                                                                                                                                                                          |     | 0,251    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 0,617*1,1°0,001*(4°6°0,7)                                                                                                                                                                            |     | 0,011    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 0,441    |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 279113145 | Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm                                           | m2  | 32,500   | 1 966,20     | 63 901,50         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 0,5*(11,13°2+17,105°2-0,4°4+9,93+0,1°2)                                                                                                                                                              |     | 32,500   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 32,500   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                        |     |          |              | 760 168,42        |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 311231116 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10                                                                                                           | m3  | 4,249    | 4 655,60     | 19 781,64         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na:                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| a) úp av□□□□; tyto s□□□□□□□□□□ami so "bo□□□□□□□□□□310 90-11 Úp av□□□□□□□□□□př zdě□□□□ého zdiva.                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| b) spárování; tyto s□□□□□□□□□□ami so "bo□□□□□□□□□□62, 63-10. Spárování v□□□□□□□□□□plo□□□□h□□□□dového zdiva.                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prostě vyzdění včetně spárování zdicí a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkládové.                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | 4,85°2,92°0,3°doplnění zdiva u stáv. objektu"                                                                                                                                                        |     | 4,249    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 4,249    |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 311237111 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm                                              | m2  | 62,954   | 1 706,30     | 107 418,41        | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    |      | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.<br>2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.<br>3. Od plochy zdíva se odečítá:<br>a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2,<br>b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kátovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.<br>c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.<br>4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.<br>5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdíva při praktické vlhkosti. |     |          |              |                   |                 |
|        | WV   | (0,15+2,6)*(4,75+0,14+3,64+0,14+1,5)"vnitřní zdívo"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 27,968   |              |                   |                 |
|        | WV   | -(0,9*2,1+1,5*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -5,040   |              |                   |                 |
|        | WV   | ((2,85*11,05)/2)*2"štíty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 31,493   |              |                   |                 |
|        | WV   | 0,25*17,065*2"boky nad věncem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,533    |              |                   |                 |
|        | WV   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 62,954   |              |                   |                 |
|        | 26 K | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdíva 380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 14,058   | 2 565,10     | 36 060,18         | CS ÚRS 2020 01  |
|        |      | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.<br>2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.<br>3. Od plochy zdíva se odečítá:<br>a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2,<br>b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kátovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.<br>c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.<br>4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.<br>5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdíva při praktické vlhkosti. |     |          |              |                   |                 |
|        | PSC  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|        | WV   | "zakládací vrstva"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 14,058   |              |                   |                 |
| PSC    | WV   | 0,25*(17,065*2+11,05*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 14,058   |              |                   |                 |
|        | WV   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 14,058   |              |                   |                 |
|        | 27 K | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdíva 440 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 117,478  | 2 938,00     | 345 150,36        | CS ÚRS 2020 01  |
|        |      | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.<br>2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.<br>3. Od plochy zdíva se odečítá:<br>a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2,<br>b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kátovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.<br>c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.<br>4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.<br>5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdíva při praktické vlhkosti. |     |          |              |                   |                 |
|        | PSC  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|        | WV   | (0,15+2,6)*(17,065*2+11,05*2-0,44*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 149,793  |              |                   |                 |
|        | WV   | "odečet otvory"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|        | WV   | -(1,25*1*6+1,2*2,1+0,86*2,1+0,86*2,1+0,75*0,75*6+1,0*1,25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -18,257  |              |                   |                 |
|        | WV   | "odečet zakládací vrstva"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|        | WV   | -14,058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | -14,058  |              |                   |                 |
| PSC    | WV   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 117,478  |              |                   |                 |
|        | 28 K | Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 375 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 3,338    | 1 717,60     | 5 733,35          | CS ÚRS 2020 01  |
|        | WV   | "případná dozdivka štítu stáv. objektu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,338    |              |                   |                 |
|        | WV   | (0,89*7,5)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,338    |              |                   |                 |
|        | WV   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|        | 29 K | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 3,000    | 155,94       | 467,82            | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách -80.- až - 82.- (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:                                                                                                               |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty,                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) dodání příslušného překladu předepsané délky,                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.                                                                  |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 2. V cenách -83.- (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladů pod překladem a jeho navhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty,                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm), |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a stůžujícího věnce,     |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.    |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 3. V cenách -84.- (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladů pod překladem a jeho navhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty,                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) dodání keramických překladů příslušné délky,                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| c) uložení a dodávku výztuže                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| e) oboustranné bednění překladu při betonáži                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 4. V cenách -82.- a -83.- (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) vysoký překlad a sviso: izolaci v úrovni stropního věnce složenýh otlových překladů; tyto s otloví samostatně,                                                                                           |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) dodávka: a mo táž otloví, případně žaluzi: tyto s otloví samostatně.                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 5. V cenách -84.- (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) b: ot: až a b: ot: v úrovni stropního věnce; tyto s otloví samostatně,                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:                                                                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) u vysokých a roletových překladů: délka do 1260 mm na 1260 mm, délka 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm.                                                                       |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                          | K   | 317168022 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm | kus | 12,000   | 395,50       | 4 746,00          | CS ÚRS 2020 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započítány i náklady na:
  - a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytváření malty,
  - b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
  - c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
  - a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhliv vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytvářené malty,
  - b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm),
  - c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a stůžujícího věnce,
  - d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:
  - a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhliv vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytvářené malty,

PSC

Strana 14 z 108



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 317168051 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | kus | 24,000   | 393,24       | 9 437,76          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div><div>1. V cenách -80.- až - 82.- (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:<br/>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vyláčené malty,<br/>b) dodání příslušného překladu předepsané délky,<br/>c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.<br/>2. V cenách -83.- (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:<br/>a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vyláčené malty,<br/>b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm),<br/>c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,<br/>d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetlinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.<br/>3. V cenách -84.- (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:<br/>a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vyláčené malty,<br/>b) dodání keramických překladů příslušné délky,<br/>c) uložení a dodávku výztuže<br/>d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25<br/>e) oboustranné bednění překladu při betonáži<br/>f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu<br/>4. V cenách -82.- a -83.- (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:<br/>a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce složeného z izolových plochých překladů; tyto složené překlady jsou samostatně,<br/>b) dodávku a montáž izolace, případně žaluzií; tyto složené překlady jsou samostatně.<br/>5. V cenách -84.- (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:<br/>a) bto až a btděť v úrovni stropního věnce tyto složené překlady jsou samostatně,<br/>6. Množství jednotlivých kusů překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:<br/>a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,<br/>b) u složených a roletových překladů délku do 1750 mm na 195mm, délku 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délek 2600 mm a větší na 260 mm.</div></div> |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 16,000   | 492,68       | 7 882,88          | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:                                                                                                                  |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vylištěné malty,                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) dodání příslušného překladu předepsané délky,                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m,                                                                    |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vylištěné malty,                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,       |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně,      |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vylištěné malty,                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) dodání keramických překladů příslušné délky,                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| c) uložení a dodávku výztuže                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| e) oboustranné bednění překladu při betonáži                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce složený z izolantových prvků; tyto srovnávají samostatně,                                                                                        |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) dodávku a montáž izolantů, případně žaluzií; tyto srovnávají samostatně.                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto srovnávají samostatně,                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 6. Množství jednolepek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:                                                                                            |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| b) u vlnitých a vlnitých překladů délku do 1750 mm na 195mm, délkou 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délek 2500 mm a větší na 250 mm                                                                              |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 12+4                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                       |     | 16,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                       |     | 16,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                       |     | 29,000   | 569,52       | 16 516,08         | CS ÚRS 2020 01  |
| 33                                                                                                                                                                                                            | K   | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 29,000   | 569,52       | 16 516,08         | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty,                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| b) dodání příslušného překladu předepsané délky,                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m,                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty,                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| c) betonář mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonář se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáří stropní konstrukce a ztužujícího věnce,       |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - plati pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně,      |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty,                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| b) dodání keramických překladů příslušné délky,                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| c) uložení a dodávku výztuže                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| d) betonář mezi překlady z betonu třídy C 20/25                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| e) oboustranné bednění překladu při betonáři                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce složený z izolových prvků; tyto složit samostatně,                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| b) dodávku a montáž izol. případně žaluzi; tyto složit samostatně                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| a) bituáž a bituáž v úrovni stropního věnce; tyto složit samostatně,                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 6. Množství jednolek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| b) u skloněných a roletových překladů: délka do 1750 mm na 125mm, délka 2000 a 2250 mm na 200 mm a 2400, 2600 mm a větší na 250 mm                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | 29,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    | 29,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                            | K   | 317351107 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení    | m2 | 0,750    | 646,36       | 484,77            | CS ÚRS 2020 01  |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | "podepření části pozedního věnce na místnosti 1.01"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | 0,5*1,5                                                                                                                                                                                     |    | 0,750    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                            | K   | 317351108 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění | m2 | 0,750    | 181,93       | 136,45            | CS ÚRS 2020 01  |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | "podepření části pozedního věnce na místnosti 1.01"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | 0,5*1,5                                                                                                                                                                                     |    | 0,750    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                            | K   | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                              | t  | 0,056    | 10 644,60    | 596,10            | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 3. Zitravně lze dohodnout ve směrné výš 8 %, na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hliněných délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | 15*0,001*(0,8*2*2)"základy"                                                                                                                                                                 |    | 0,048    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | 2,42*0,001*0,8*4"VZT otvory"                                                                                                                                                                |    | 0,008    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 0,056    |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                            | M   | 13010442  | Úhelník ocelový rovnostřanný jakost 11 375 100x100x10mm                                                                                                                                     | t  | 0,052    | 34 442,40    | 1 791,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | 1,08* 15*0,001*(0,8*2*2)"základy"                                                                                                                                                           |    | 0,052    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 0,052    |              |                   |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                            | M   | 13010414  | Úhelník ocelový rovnostřanný jakost 11 375 40x40x4mm                                                                                                                                        | t  | 0,008    | 34 876,32    | 279,01            | CS ÚRS 2020 01  |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | 1,08*2,42*0,001*0,8*4"VZT otvory"                                                                                                                                                           |    | 0,008    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 0,008    |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                            | K   | 317998132 | Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm                                                                                            | m  | 20,000   | 88,93        | 1 778,62          | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |             | "celková tl. 160 mm"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 1,5*7+1,5+1,0*8                                                                                                                                                  |     | 20,000   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 40     | K 317998135 | Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm                                                                           | m   | 20,000   | 122,04       | 2 440,80          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV     |             | "celková tl. 160 mm"                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 1,5*7+1,5+1,0*8"překlady"                                                                                                                                        |     | 20,000   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 41     | K 317998140 | Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky do 30 mm                                                                     | m2  | 13,918   | 284,76       | 3 963,29          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV     |             | 0,25*(16,685+0,12*2+10,67+0,12*2)*2"ve věnci, celk. tl. 120 mm"                                                                                                  |     | 13,918   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 13,918   |              |                   |                 |
| 42     | K 317998145 | Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 100 mm                                                                       | m2  | 13,918   | 527,71       | 7 344,67          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV     |             | 0,25*(16,685+0,12*2+10,67+0,12*2)*2"ve věnci, celk. tl. 120 mm"                                                                                                  |     | 13,918   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 13,918   |              |                   |                 |
| 43     | K 339921131 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm                                                                                    | m   | 8,800    | 412,45       | 3 629,56          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 1. V □□□á" h □□js□□ započí□□y □čklady □a zříz□□ ýhy □□bo jámy a □a dodá□□ palisád: tyto s□□o□□ň□□jí v□□sp□□řika□□.                                               |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 2. Cen□□ lze použít pro palisády o jakémkoliv tvaru průřezu.                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny.                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 1,5+7,3                                                                                                                                                          |     | 8,800    |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 8,800    |              |                   |                 |
| 44     | M 59228407  | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm                                                                                                          | kus | 80,000   | 39,76        | 3 181,18          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV     |             | 8,8/0,11                                                                                                                                                         |     | 80,000   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 80,000   |              |                   |                 |
| 45     | K 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm                                                   | m2  | 22,040   | 761,62       | 16 786,10         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|        |             | (0,8+0,05+1,97+0,15)*(1,0*2+1,0*2+1,5+1,5+0,15*2+0,2*2+0,25+0,15+0,15)                                                                                           |     | 24,503   |              |                   |                 |
|        |             | -(1,25*1,97)                                                                                                                                                     |     | -2,463   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 22,040   |              |                   |                 |
| 46     | K 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm                                                  | m2  | 103,199  | 755,97       | 78 015,35         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|        |             | (0,8+0,05+1,97+0,15)*(4,75*4+1,645+2,02+2,515+1,88+3,64+1,8+3,64)                                                                                                |     | 107,336  |              |                   |                 |
|        |             | -(0,7*1,97*3)                                                                                                                                                    |     | -4,137   |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 103,199  |              |                   |                 |
| 47     | K 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm                                                  | m2  | 100,452  | 857,67       | 86 154,67         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|        |             | (0,8+0,05+1,97+0,15)*(16,185*2+3,64+0,4+0,14+3,64)                                                                                                               |     | 119,364  |              |                   |                 |
|        |             | -(0,8*1,97*10+0,7*1,97+0,9*1,97)                                                                                                                                 |     | -18,912  |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 100,452  |              |                   |                 |
| 48     | K 346272216 | Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 50 mm                                               | m2  | 0,480    | 511,89       | 245,71            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV     |             | "ostění vyměňovaného okna"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|        |             | 0,4*1,2                                                                                                                                                          |     | 0,480    |              |                   |                 |
|        |             | Součet                                                                                                                                                           |     | 0,480    |              |                   |                 |
| 49     | K 346481112 | Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem | m2  | 0,256    | 572,91       | 146,66            | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro uchycení pleťva na sousední konstrukci (zdívo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.<br>2. V cenách jsou započítány i náklady na potřebné vypnutí pleťva přelazením a zakotvením drátů a provedení posítky malou.<br>3. V cenách nejsou započítány náklady na omítku. |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (0,04*2)*0,8*4"L40/4-VZT otvory"                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,256    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,256    |              |                   |                 |
| D      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 67 713,77    |                   |                 |
| 50     | K 417238233.WNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obezdivka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace                                                                                                                                                                           | m  | 67,030   | 199,63       | 13 380,92         |                 |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započítány náklady na navhčení podkladu a věncovek, podmallování a kládení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promallování styčné spáry.<br>2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (16,685+0,12*2+0,07*2+16,07+0,12*2+0,07*2)*2                                                                                                                                                                                                                        |    | 67,030   |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 67,030   |              |                   |                 |
| 51     | K 417321414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zlužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tl. C 20/25                                                                                                                                                                                                | m3 | 4,182    | 3 491,70     | 14 602,29         | CS ÚRS 2020 01  |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,25*0,25*(16,685*2+10,67*2)                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,419    |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,25*0,3*10,17                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,763    |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,182    |              |                   |                 |
| 52     | K 417351115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bednění bočnic zlužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                                                                                                        | m2 | 31,790   | 406,80       | 12 932,17         | CS ÚRS 2020 01  |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,25*(16,685*2+10,67*2+10,17*4+8,03*2+7,855*2)                                                                                                                                                                                                                      |    | 31,790   |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 31,790   |              |                   |                 |
| 53     | K 417351116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bednění bočnic zlužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                     | m2 | 31,790   | 91,53        | 2 909,74          | CS ÚRS 2020 01  |
| 54     | K 417361821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Výztuž zlužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                          | t  | 0,474    | 50 398,00    | 23 888,65         | CS ÚRS 2020 01  |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318,26*1,1*0,001*profil 14 mm"                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,350    |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112,78*1,1*0,001*profil 8 mm"                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,124    |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,474    |              |                   |                 |
| D      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 23 450,34    |                   |                 |
| 55     | K 564231111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostitím, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 10,950   | 119,55       | 1 309,12          | CS ÚRS 2020 01  |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "přístupový chodník"                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "fr.0/8 mm"                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,950   |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,950   |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 56     | K 564730011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostitím a zhutněním, po zhutnění tl.                                                                                                                                                              | m2 | 10,950   | 112,56       | 1 232,52          | CS ÚRS 2020 01  |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "přístupový chodník"                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "fr.8/16 mm"                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,950   |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 10,950   |              |                   |                 |
| 57     | K 564750111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostitím a zhutněním, po zhutnění tl.                                                                                                                                                             | m2 | 10,950   | 155,61       | 1 703,95          | CS ÚRS 2020 01  |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "přístupový chodník"                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "fr.16/32 mm"                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,950   |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 10,950   |              |                   |                 |
| 58     | K 564831111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostitím a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                                         | m2 | 13,596   | 114,62       | 1 558,32          | CS ÚRS 2020 01  |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "pod okapní chodník"                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,33*(17,065*2+0,33+0,33+2,33+11,050+0,33*7,3)                                                                                                                                                                                                                      |    | 13,596   |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,596   |              |                   |                 |
| 59     | K 596211110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kládení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 10,950   | 370,64       | 4 058,51          | CS ÚRS 2020 01  |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (obločky, kruhy, apod.).<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.<br>3. V □□□lá.h □□jso□ započt□□ly □áklady □a dodá□□ zámkové dlažby, kt□□é s□□□□ř□□□v□□sp□□řfika□□; zt□at□é □z□□dohod□□o□□□□plochy<br>a) do 100 m2 ve výši 3 %,<br>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,<br>c) přes 300 m2 ve výši 1 %.<br>4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 7,3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,950   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,950   |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                          | m2 | 11,279   | 213,23       | 2 405,03          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 10,95*1,03                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,279   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 11,279   |              |                   |                 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 596811220 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2 | 13,596   | 292,67       | 3 979,14          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.<br>2. V □□□lá.h □□jso□ započt□□ly □áklady □a dodá□□ dlaždi□□, kt□□é s□□□□ř□□□j□□v□□sp□□řfika□□; zt□at□é □z□□dohod□□o□□□□plochy<br>a) do 100 m2 ve výši 3 %,<br>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,<br>c) přes 300 m2 ve výši 1 %.<br>3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "okapní chodník"                                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,596   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 0,33*(17,065*2+0,33+2,33+11,050+0,33-7,3)                                                                                                                                                                                                                    |    | 13,596   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 59681009R | Příložná betonová deska 330x500x80 mm přírodní                                                                                                                                                                                                               | ks | 85,000   | 84,75        | 7 203,75          |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 85                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 85,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 85,000   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 475 330,49        |                 |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 611321141 | Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuks do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                                     | m2 | 2,897    | 349,17       | 1 011,55          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.<br>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.<br>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "nadpraží oken a dveří"                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,730    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 0,21*(0,75*6+1,0*1+1,25*6)                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,167    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 0,185*0,9                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,897    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 612321141 | Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuks do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn                                                                                                  | m2 | 401,446  | 302,84       | 121 573,91        | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.<br>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.<br>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 2,7*(3,64*2+1,715*2)+0,21*0,75*2*(0,75*0,75+0,9*1,97+0,7*1,97)*1,07"                                                                                                                                                                                         |    | 25,518   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 2,7*(16,185*2+0,08*2+1,5*4)-(1,0*2,02)*1,01*1,23"                                                                                                                                                                                                            |    | 101,147  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 2,7*(4,75*12+8,03*2+7,855*2+0,115*8)+(0,21*1,0*12)-(1,25*1,0*6+0,8*1,97*6)*1,14*1,15*1,16*1,17*1,18*1,19"                                                                                                                                                    |    | 222,759  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 349,424  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "nad obklady"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,027    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 0,6*(1,8*2+3,035*2+0,25+0,2*2)-(0,25*0,75*2)+(0,21*0,25*4)*1,20"                                                                                                                                                                                             |    | 4,398    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 0,6*(2,02*2+1,645*2)*1,02"                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,992    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 0,6*(2,515*2+1,645*2)*1,03"                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód            | Popis                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |                | 1,2*(1,5*2+0,96*2)-(0,7*0,47)*1,04"                                                                                                 |    | 5,575    |              |                   |                 |
|        |                | 1,2*(1,5*2+0,9*2)-(0,7*0,47)*1,06"                                                                                                  |    | 5,431    |              |                   |                 |
|        |                | 1,2*(3,64*2+1,41+1,805+0,405)-(0,9*0,47+0,7*0,47)+(0,21*0,85*2)*1,05"                                                               |    | 12,685   |              |                   |                 |
|        |                | 0,6*(1,8*2+1,375*2)*1,08"                                                                                                           |    | 3,810    |              |                   |                 |
|        |                | 1,2*(1,8*2+2,15*2)-(0,8*0,47)*1,09"                                                                                                 |    | 9,104    |              |                   |                 |
|        |                | Součet                                                                                                                              |    | 401,446  |              |                   |                 |
|        | 65 K 612331121 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                      | m2 | 213,338  | 315,27       | 67 259,07         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |                | Poznámka k souboru cen:                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.      |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.                   |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61, 13-1... této části katalogu.                                      |    |          |              |                   |                 |
|        |                | "pod obklady"                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 2,1*(1,8*2+3,035*2+0,25+0,2*2)-(0,8*2,2+0,5*0,75*2)+(0,21*0,5*4)*1,20"                                                              |    | 19,582   |              |                   |                 |
|        |                | 2,1*(2,02*2+1,645*2)-(0,8*2,02+0,7*1,97*2)*1,02"                                                                                    |    | 11,019   |              |                   |                 |
| VV     |                | 2,1*(2,515*2+1,645*2)-(0,7*1,97*2)*1,03"                                                                                            |    | 14,714   |              |                   |                 |
|        |                | 1,5*(1,5*2+0,96*2)-(0,7*1,5)*1,04"                                                                                                  |    | 6,330    |              |                   |                 |
|        |                | 1,5*(1,5*2+0,9*2)-(0,7*1,5)*1,06"                                                                                                   |    | 6,150    |              |                   |                 |
|        |                | 1,5*(3,64*2+1,41+1,805+0,405)-(0,5*0,75+0,9*1,5+0,7*1,5)+(0,21*0,5*2)*1,05"                                                         |    | 13,785   |              |                   |                 |
|        |                | 2,1*(1,8*2+1,375*2)-(0,9*2,1)+(0,185*2,1*2)*1,08"                                                                                   |    | 12,222   |              |                   |                 |
|        |                | 1,5*(1,8*2+2,15*2)-(0,8*1,5)*1,09"                                                                                                  |    | 10,650   |              |                   |                 |
|        |                | 2,7*(2,9*8+2,0*4+1,56*4+1,0*8)-(0,5*0,75*2+0,8*1,97*2+0,08*4)+(0,21*0,5*4)*1,11;1,10;1,13;1,12"                                     |    | 118,886  |              |                   |                 |
| VV     |                | Součet                                                                                                                              |    | 213,338  |              |                   |                 |
|        | 66 K 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                            | m2 | 155,430  | 22,83        | 3 547,85          | CS ÚRS 2020 01  |
|        |                | Poznámka k souboru cen:                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.                          |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.             |    |          |              |                   |                 |
|        |                | "pod okna"                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 155,43-25,62+24,18+1,44                                                                                                             |    | 155,430  |              |                   |                 |
| VV     |                | Součet                                                                                                                              |    | 155,430  |              |                   |                 |
|        | 67 K 619991021 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou | m  | 302,316  | 5,83         | 1 762,74          | CS ÚRS 2020 01  |
|        |                | Poznámka k souboru cen:                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.                          |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.             |    |          |              |                   |                 |
|        |                | "okna a vnější dveře"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 0,75*4*6+1,0*2*1,25*2+1,0*2*6+0,86*2+2,1*6+1,2                                                                                      |    | 65,520   |              |                   |                 |
| VV     |                | 0,68*2+1,19*2                                                                                                                       |    | 3,740    |              |                   |                 |
|        |                | "vnitřní kovové zárubně"                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 0,9*2,05*7+0,9*2,05*3+1,0*2,05*1+0,8*2,05*20,8*2,05*3+1,35*2,05*1                                                                   |    | 233,056  |              |                   |                 |
|        |                | Součet                                                                                                                              |    | 302,316  |              |                   |                 |
|        | 68 K 621131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů                          | m2 | 3,001    | 77,41        | 232,29            | CS ÚRS 2020 01  |
|        |                | "nadpraží oken a dveří"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 0,15*(0,75*6+1,0*1+1,25*6)                                                                                                          |    | 1,950    |              |                   |                 |
| VV     |                | 0,36*(0,86+0,86+1,2)                                                                                                                |    | 1,051    |              |                   |                 |
|        |                | Součet                                                                                                                              |    | 3,001    |              |                   |                 |
|        | 69 K 621321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů                                 | m2 | 12,880   | 310,75       | 4 002,46          | CS ÚRS 2020 01  |
|        |                | Poznámka k souboru cen:                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.      |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62, 13-1... této části katalogu.                                      |    |          |              |                   |                 |
|        |                | "nadpraží oken a dveří"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV     |                | 0,15*(0,75*6+1,0*1+1,25*6)                                                                                                          |    | 1,950    |              |                   |                 |
|        |                | 0,36*(0,86+0,86+1,2)                                                                                                                |    | 1,051    |              |                   |                 |
|        |                | "střešní přesah"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |                | 0,3*(16,465*2)                                                                                                                      |    | 9,879    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70 | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,880   |              |                   |                 |
|    | K   | 621321131 | Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm podhledů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,880   | 169,50       | 2 183,16          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | W   |           | "nadpraží oken a dveří"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,15*(0,75*6+1,0*1+1,25*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,950    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,36*(0,86+0,86+1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,051    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "střešní přesah"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 71 | W   |           | 0,3*(16,465*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,879    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,880   |              |                   |                 |
|    | K   | 621331141 | Omitka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková podhledů                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 0,720    | 483,64       | 348,22            | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.<br>2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "vnější ostění vyměňovaného okna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,720    |              |                   |                 |
| 72 | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,720    |              |                   |                 |
|    | K   | 621381051 | Omitka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 2,0 mm podhledů                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 12,880   | 228,26       | 2 939,99          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | W   |           | 3,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,001    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "střešní přesah"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,3*(16,465*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,879    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,880   |              |                   |                 |
| 73 | K   | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový posťřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 166,311  | 71,53        | 11 896,06         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | W   |           | "stěny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 3,0*(17,065*2)-(0,75*0,75*6+1,0*1,25+1,25*1,0*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 90,265   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 3,35*(11,05+2,33)-(0,86*2,1*2+1,2*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 38,691   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "ostění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,15*(0,75*2*6+1,25*2+1,0*2*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,525    |              |                   |                 |
| 74 | W   |           | 0,36*(2,1*2+2,1*2+2,1*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,536    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "štitý"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | (1,5*11,05)/2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,575   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "sokl"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,3*(17,065*2+11,05+2,33+4,39-1,2-0,86*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,060   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,15*4,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,659    |              |                   |                 |
| 75 | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 166,311  |              |                   |                 |
|    | K   | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 12,719   | 215,83       | 2 745,14          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -2001 jsou započítány i náklady na tmel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "sokl"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,3*(17,065*2+11,05+2,33+4,39-1,2-0,86*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,060   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,15*4,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,659    |              |                   |                 |
| 76 | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,719   |              |                   |                 |
|    | K   | 622143001 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přbitím soklových                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 47,920   | 123,17       | 5 902,31          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započítány náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.<br>2. V cenách nejsou započítány náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zřitelné lze stanovit ve výši 5%.<br>3. V ceně -3004 nejsou započítány náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629.99-101.2 podle příslušné plochy otvoru. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2,33+17,65*2+11,05-0,86*2-1,2+0,36*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 47,920   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 47,920   |              |                   |                 |
|    | M   | 55343012  | profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 50,316   | 30,51        | 1 535,14          | CS ÚRS 2020 01  |
| 77 | W   |           | 47,92*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 50,316   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 77  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 161,190  | 43,17        | 6 957,93          | CS ÚRS 2020 01  |
|     | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.<br>3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "vnější"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "rohy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10,200   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 3,4*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,600   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,1*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,0*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 13,500   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,75*3*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,500    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,25*6+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,500    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,920    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,86*2+1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,870    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,68+1,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "kouty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 3,4*2"kout u stáv. objektu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,800    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 70,890   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "vnitřní"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,7*(8+2+2+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 37,800   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,75*4*6+1,25*2*6+1,0*2+1,25*2+2,1*1+0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 52,500   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 161,190  |              |                   |                 |
| 78  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rozšiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem                                                                                                                                                                                                   | m  | 69,960   | 37,74        | 2 640,43          | CS ÚRS 2020 01  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.<br>3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. |    |          |              |                   |                 |
| PSC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "kolem oken a dveří"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | (1,25*2+1,0*2)*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 27,000   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | (1,0*2+1,25*2)*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,500    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | (0,75*4)*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 18,000   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,86*2+1,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,120    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,1*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,600   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "vyměňované okno"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,68*2+1,19*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,740    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 69,960   |              |                   |                 |
| 79  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55343026  | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 7,140    | 15,29        | 109,16            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 3,4*2"kout u stáv. objektu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,800    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,800    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 6,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,140    |              |                   |                 |
| 80  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59051476  | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 37,905   | 15,82        | 599,66            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "ostění"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | (1,0*2)*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | (1,25*2)*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,500    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | (0,75*2)*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,000    |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,1*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,600   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 36,100   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 36,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 37,905   |              |                   |                 |
| 81  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55343021  | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 94,815   | 28,25        | 2 678,52          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "vnitřní"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,7*(8+2+2+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 37,800   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,75*4*6+1,25*2*6+1,0*2+1,25*2+2,1*1+0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 52,500   |              |                   |                 |
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 90,300   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   | M   | 63127464  | 90,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                    |    | 94,815   |              |                   |                 |
|     |     |           | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS                                                                                                                                | m  | 67,295   | 15,82        | 1 064,61          | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | 64,09                                                                                                                                                                                          |    | 64,090   |              |                   |                 |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 67,295   |              |                   |                 |
| W   | M   | 59051510  | 64,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS                                                                                                                    | m  | 16,716   | 32,77        | 547,78            | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | "nadpraží"                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 0,75*6+1,0*1+1,25*6+0,86*2+1,2                                                                                                                                                                 |    | 15,920   |              |                   |                 |
| W   | M   | 59051512  | 15,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    | 16,716   |              |                   |                 |
|     |     |           | profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS                                                                                                                     | m  | 13,650   | 42,94        | 586,13            | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | "parapet"                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 0,75*6+1,0*1+1,25*6                                                                                                                                                                            |    | 13,000   |              |                   |                 |
| W   | M   | 28342208  | 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      |    | 13,650   |              |                   |                 |
|     |     |           | profil okenní zakončovací prolipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS                                                                                                                           | m  | 3,927    | 50,85        | 199,69            | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | "vyměňované okno"                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 0,68*2+1,19*2                                                                                                                                                                                  |    | 3,740    |              |                   |                 |
| W   | M   | 622143005 | 3,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                    |    | 3,927    |              |                   |                 |
|     |     |           | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevňených vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítků                                                               | m  | 100,000  | 15,71        | 1 570,70          | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| PSC | W   | 61418000  | 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 25*3,4+1,5*5*2                                                                                                                                                                                 |    | 100,000  |              |                   |                 |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                         | m  | 100,000  | 11,30        | 1 186,50          | CS ÚRS 2020 01  |
| W   | M   | 622212001 | 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     |    | 105,000  |              |                   |                 |
|     |     |           | Montáž kontaktního zateplení vnějšího osvětlení, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm           | m  | 18,441   | 184,19       | 3 396,65          | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1. V cenách jsou započteny náklady na:                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| PSC | W   | 622212001 | a) upevnění desek celoplošným lepením;                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | b) přestěrkování izolačních desek;                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | c) vložení sklovlné výztužné tkaniny;                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | d) osazení a obdávku rohovníků.                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W   | M   | 28375942  | 2. V cenách nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | a) dodávku dílů: sklo, izolační spoulník, zlatě izolační stěnová výš 10%,                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | b) provedení konečné povrchové úpravy:                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | - vlnití tloušťkou: omítko; tyto s omítkami příslušnými této části katalogu                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W   | M   | 622321121 | - láté: tm; tyto s omítkami příslušnými částí A07 katalogu 800-783 Nátěv                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení osvětlení nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením. |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | "střešní přesah"                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 0,26*(16,465*2)                                                                                                                                                                                |    | 8,562    |              |                   |                 |
| W   | M   | 622321121 | 0,3*(16,465*2)                                                                                                                                                                                 |    | 9,879    |              |                   |                 |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 18,441   |              |                   |                 |
|     |     |           | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm                                                                                                                                                          | m2 | 20,285   | 55,14        | 1 118,60          | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | 18,441*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |    | 20,285   |              |                   |                 |
| PSC | W   | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn                                                                                                | m2 | 174,873  | 271,20       | 47 425,56         | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm.                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W   | M   | 622321121 | "stěny"                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 3,0*(17,065*2)-(0,75*0,75*6+1,0*1,25+1,25*1,0*6)                                                                                                                                               |    | 90,265   |              |                   |                 |
|     |     |           | 3,35*(11,05+2,33)-(0,86*2,1*2+1,2*2,1)                                                                                                                                                         |    | 38,691   |              |                   |                 |
|     |     |           | "ostění"                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | 0,15*(0,75*2*6+1,25*2+1,0*2*6)                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,525    |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,36*(2,1*2+2,1*2+2,1*2)                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,536    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "šitý"                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | (1,5*11,05)/2*2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 16,575   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "sokl"                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,3*(17,065*2+11,05+2,33+4,39+1,2+0,86*2)                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,060   |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,15*4,39                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,659    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "střešní přesah"                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,26*(16,465*2)                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,562    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 174,873  |              |                   |                 |
| 91  | K   | 622321131 | Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn                                                                                                                                                                                            | m2 | 162,154  | 136,73       | 22 171,32         | CS ÚRS 2020 01  |
| W   |     |           | "stěny"                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 3,0*(17,065*2)-(0,75*0,75*6+1,0*1,25+1,25*1,0*6)                                                                                                                                                                                                                  |    | 90,265   |              |                   |                 |
| W   |     |           | 3,35*(11,05+2,33)-(0,86*2,1*2+1,2*2,1)                                                                                                                                                                                                                            |    | 38,691   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "ostění"                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,15*(0,75*2*6+1,25*2+1,0*2*6)                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,525    |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,36*(2,1*2+2,1*2+2,1*2)                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,536    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "šitý"                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | (1,5*11,05)/2*2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 16,575   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "střešní přesah"                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,26*(16,465*2)                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,562    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 162,154  |              |                   |                 |
| 92  | K   | 622331141 | Omitka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvourcová, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn                                                                                                                                  | m2 | 2,400    | 430,53       | 1 033,27          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.<br>2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu. |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "vnější ostění vyměňovaného okna"                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1,2*2                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,400    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,400    |              |                   |                 |
| 93  | K   | 622381051 | Omitka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 2,0 mm stěn                                                                                                                                                  | m2 | 162,154  | 203,40       | 32 982,12         | CS ÚRS 2020 01  |
| W   |     |           | 162,154                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 162,154  |              |                   |                 |
| 94  | K   | 629135101 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm                                                                                                                                                                                       | m  | 0,720    | 48,36        | 34,82             | CS ÚRS 2020 01  |
| W   |     |           | "vnější parapet vyměňovaného okna"                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,72                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,720    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,720    |              |                   |                 |
| 95  | K   | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou na zacišťovací listu                                                                                                                            | m2 | 16,157   | 20,91        | 337,76            | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zacišťovací listy, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 0,75*0,75*6+1,0*1,25+1,25*1,0*6+0,86*2,1*2+0,2*2,1                                                                                                                                                                                                                |    | 16,157   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,157   |              |                   |                 |
| 96  | K   | 629999031 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 %                                                                                                  | m2 | 153,592  | 47,74        | 7 332,48          | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Popis                                                                                                                                                      | MJ                                                                                                    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|
| PSC    | Pozníámka k souboru cen:<br>1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné klopení např. u párobetonu.<br>2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:<br>a) různobarevných ploch omítek,<br>b) přechodů různých struktur omítek,<br>c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,<br>d) šambrán,<br>e) přechodů různých materiálů.<br>3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:<br>a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěněm,<br>b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení.<br>4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhmná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken nehrančených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, šítové).<br>5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zařízení, hydroizbízaci a tenkovrstvé omítky.<br>6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99- této části katalogu |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              |                   |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153,592                                                                                                                                                    |                                                                                                       |          |              | 153,592           |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Součet                                                                                                                                                     |                                                                                                       |          |              | 153,592           |                          |
|        | 97 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 631362021                                                                                                                                                  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                  | t        | 0,750        | 33 900,00         | 25 425,00 CS ÚRS 2020 01 |
|        | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pozníámka k souboru cen:<br>1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základů (podezdívky) betonového |                                                                                                       |          |              |                   |                          |
| PSC    | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,44*1,1*0,001*153,5"výztuž cem. potěru podlahy P1 a P2"                                                                                                   |                                                                                                       |          |              | 0,750             |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Součet                                                                                                                                                     |                                                                                                       |          |              | 0,750             |                          |
|        | 98 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 632450121                                                                                                                                                  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm           | m2       | 4,680        | 324,31            | 1 517,77 CS ÚRS 2020 01  |
|        | Pozníámka k souboru cen:<br>1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.<br>2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných přeřta panelů (např. v kanálech).<br>3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatěmňováním hutné malty.<br>4. V cenách jsou započteny i náklady na základní střížení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              |                   |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "pod vnější i vnitřní parapety"                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 2,730             |                          |
| PSC    | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21*(0,75*6+1,0+1,25*6)                                                                                                                                   |                                                                                                       |          |              | 1,950             |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15*(0,75*6+1,0+1,25*6)                                                                                                                                   |                                                                                                       |          |              | 4,680             |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Součet                                                                                                                                                     |                                                                                                       |          |              | 153,500           |                          |
|        | 99 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 632451456                                                                                                                                                  | Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25                                              | m2       | 322,05       | 49 434,68         | CS ÚRS 2020 01           |
| PSC    | Pozníámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na základní střížení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.<br>3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přeházení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přeházení povrchu hladítkou betonui..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              |                   |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,18+5,52+12,35+12,35+11,52+12,35+12,4+12,35+1,44"P1"                                                                                                     |                                                                                                       |          |              | 104,460           |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,5+4,22+1,35+6,02+1,35+2,48+3,98+4,52+5,87+4,52+3,74+0,81+0,81"P2"                                                                                        |                                                                                                       |          |              | 49,040            |                          |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Součet                                                                                                                                                     |                                                                                                       |          |              | 153,500           |                          |
|        | 100 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 634112123                                                                                                                                                  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do | m        | 29,27        | 5 796,04          | CS ÚRS 2020 01           |
| WV     | 10 mm, výšky 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              |                   |                          |
|        | 3,64*2+1,715*2*1,07"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 10,710            |                          |
|        | 16,185*2+1,5*4*1,01;1,23"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 38,370            |                          |
|        | 4,75*12+8,03*2+7,855*2*1,14;1,15;1,16;1,17;1,18;1,19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 88,770            |                          |
|        | 1,8*2+3,035*2*1,20"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 9,670             |                          |
|        | 2,02*2+1,645*2*1,02"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 7,330             |                          |
|        | 2,515*2+1,645*2*1,03"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 8,320             |                          |
|        | 1,5*2+0,96*2*1,04"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 4,920             |                          |
|        | 1,5*2+0,9*2*1,06"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 4,800             |                          |
|        | 3,64*2+1,41+1,805+0,405*1,05"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 10,900            |                          |
| WV     | 1,8*2+1,375*2*1,08"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |          |              | 6,350             |                          |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | 1,8*2+2,15*2"1,09"                                                                                                                                                               |     | 7,900    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 198,040  |              |                   |                 |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 63466111  | Výplň dilatačních spár mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm                                                                                                           | m   | 3,000    | 91,76        | 275,27            | CS ÚRS 2020 01  |
| Pozníámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 2. V cenách 634 66-21... a 634 66-31... jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | 1,5*2"1,01"                                                                                                                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 63491113  | Rezáni dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm                                                        | m   | 3,000    | 92,43        | 277,30            | CS ÚRS 2020 01  |
| Pozníámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisoovaných nebo z úhelníku bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2                                          | kus | 16,000   | 461,04       | 7 376,64          | CS ÚRS 2020 01  |
| Pozníámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z přelábrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdíva.                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, naitažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami částí A04 Úpravy povrchů.                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | 7+3+1+2+3                                                                                                                                                                        |     | 16,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 55331361  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórabeton 115 levá/pravá 700                                                                                                                   | kus | 4,000    | 1 328,88     | 5 315,52          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | 1+3                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 55331384  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórabeton 150 levá/pravá 800                                                                                                                   | kus | 10,000   | 1 535,67     | 15 356,70         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV  |           | 7+3                                                                                                                                                                              |     | 10,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 55331386  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórabeton 150 levá/pravá 900                                                                                                                   | kus | 1,000    | 1 379,73     | 1 379,73          | CS ÚRS 2020 01  |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 642942721 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisoovaných nebo z úhelníku bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2                                 | kus | 1,000    | 671,22       | 671,22            | CS ÚRS 2020 01  |
| Pozníámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z přelábrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdíva.                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, naitažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami částí A04 Úpravy povrchů.                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 55331343  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórabeton 75 dvoukřídla 1250                                                                                                                   | kus | 1,000    | 1 591,04     | 1 591,04          | CS ÚRS 2020 01  |
| D 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m   | 1,610    | 233,91       | 376,60            | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kód       | Popis                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div><div>Poznámka k souboru cen:</div><div><div>1. V cenách chodníkůvých obrubníků ležatých i stojatých jsou započítány pro osazení a) do lože z kamenniva ležného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do loží z bituálního poslého i náklady na dodání hmot pro loží tl. 80 až 100 mm; v případě bočního opěrkového 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.</div><div>3. V cenách nejsou započítány náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1,5+0,11                                                                                                                                                               |    | 1,610     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 1,610     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M         | 59217017                                                                                                                                                               |    |           | 133,34       | 266,68            | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2                                                                                                                                                                      | m  | 2,000     |              |                   |                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 2,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94121111  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tří. 3 do 200 kg/m2 šířky tří: SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m              | m2 | 189,924   | 50,74        | 9 636,17          | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><div>Poznámka k souboru cen:</div><div><div>1. V ceně jsou započítány i náklady na kotvení lešení.</div><div>2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.</div><div>3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</div></div></div> |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | (17,065*2+1,0+1,0+2,4)*2,85                                                                                                                                            |    | 109,811   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | (2,4+0,3+8,25+0,1)*5,0                                                                                                                                                 |    | 55,250    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | (2,4+0,3+8,25+0,1)*2,25                                                                                                                                                |    | 24,863    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 189,924   |              |                   |                 |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tří. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 5 697,720 | 2,05         | 11 653,55         | CS ÚRS 2020 01  |
| <div><div>Poznámka k souboru cen:</div><div><div>1. V ceně jsou započítány i náklady na kotvení lešení.</div><div>2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.</div><div>3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 189 924*30                                                                                                                                                             |    | 5 697,720 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 5 697,720 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K         | 941211811                                                                                                                                                              |    |           | 30,85        | 5 858,97          | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tří. 3 do 200 kg/m2 šířky tří. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                        | m2 | 189,924   |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 189 924                                                                                                                                                                |    | 189,924   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Součet                                                                                                                                                                 |    | 189,924   |              |                   |                 |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                                     | m2 | 150,000   | 54,35        | 8 152,95          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div><div>Poznámka k souboru cen:</div><div><div>1. V ceně jsou započítány i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.</div><div>2. V případě započítání nákladů na materiál a síťování, tyto jsou již zahrnuty v případě stávající stavby a platí.</div><div>3. Množství měřných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanských výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                             | m2 | 188,568   | 122,04       | 23 012,84         | CS ÚRS 2020 01  |





| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                             |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 124 | K   | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyskrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %                                                                             |  | m2 | 3,120    | 134,47       | 419,55            | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|     | WV  |           | "vnější ostění vyměňovaného okna"                                                                                                                                                                 |  |    | 3,120    |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | 0,72+1,2*2                                                                                                                                                                                        |  |    | 3,120    |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | D   | 997       | Přesun suitě                                                                                                                                                                                      |  |    |          |              | 74 278,73         |                |                 |
| 125 | K   | 997013501 | Odvoz suití a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                     |  | t  | 61,403   | 205,92       | 12 644,11         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 1. Délka odvozu suití je vzdálenost od místa naložení suití na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.                                                        |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suití na skládku nebo meziskládku.                                                                                                            |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suití na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).                                                              |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 4. Odvoz suití z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                        |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |  |    |          |              |                   |                |                 |
| 126 | K   | 997013509 | Odvoz suití a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                   |  | t  | 583,329  | 8,98         | 5 235,96          | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 1. Délka odvozu suití je vzdálenost od místa naložení suití na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.                                                        |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suití na skládku nebo meziskládku.                                                                                                            |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.                                                                                                                       |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 4. Odvoz suití z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                        |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | 61,403*9,5'skládka Vysoká, celkem 10,5km"                                                                                                                                                         |  |    | 583,329  |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |  | t  | 583,329  |              |                   |                |                 |
| 127 | K   | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                  |  | t  | 61,403   | 918,50       | 56 398,66         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misině příslušné skládky odpadů.                                                                                         |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.                                                                                                                              |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.                                                                                                                       |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | 61,403                                                                                                                                                                                            |  |    | 61,403   |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |  |    | 61,403   |              |                   |                |                 |
|     | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                       |  |    |          |              | 89 458,51         |                |                 |
| 128 | K   | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m |  | t  | 338,858  | 264,00       | 89 458,51         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.                                                                           |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.                                                                              |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.                                    |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                               |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                             |  |    |          |              | 2 404 998,16      |                |                 |
| 129 | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                      |  | m2 | 188,568  | 10,93        | 130 770,68        | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.                                                              |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | 17,065*11,05                                                                                                                                                                                      |  |    | 188,568  |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |  |    | 188,568  |              |                   |                |                 |
| 130 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                          |  |    |          |              | 2 941,60          | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|     | WV  |           | 188,568*0,0003 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                   |  | t  | 0,057    | 51 607,10    |                   |                |                 |
| 131 | K   | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                  |  | m2 | 188,568  | 110,74       | 20 882,02         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     |     |           | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.                                                              |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                   |  |    |          |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | 17,065*11,05                                                                                                                                                                                      |  |    | 188,568  |              |                   |                |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |  |    | 188,568  |              |                   |                |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 132 | M   | DEK.1010151220 | ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)                                                                                                                                                                                                                                          |  | m2 | 216,853  | 135,60       | 29 405,27         |  |                 |
|     | WV  |                | 188,568*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 216,853  |              |                   |  |                 |
| 133 | K   | 711493111.SMB  | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící kaší SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M                                                                                                                                                                                          |  | m2 | 49,040   | 595,69       | 29 212,68         |  |                 |
|     | WV  |                | 3,5-4,22+1,35+6,02+1,35+2,48+3,98+4,52+5,87+4,52+5,87+3,74+0,81+0,81"P2"                                                                                                                                                                                                         |  |    | 49,040   |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | "v ceně je započtena těsnící obvodová páska"                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 49,040   |              |                   |  |                 |
| 134 | K   | 711493121      | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu                                                                                                                                                                              |  | m2 | 12,719   | 711,90       | 9 054,66          |  | CS ÚRS 2020 01  |
|     | WV  |                | "sokl"                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 12,060   |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | 0,3*(17,065*2+11,05+2,33-4,39-1,2-0,86*2)                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | 0,659    |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | 0,15*4,39                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | 12,719   |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |  |                 |
| 135 | K   | 711493121.SMB  | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící kaší SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M                                                                                                                                                                                             |  | m2 | 57,890   | 616,10       | 35 665,95         |  |                 |
|     | WV  |                | 2,1*(1,8*2+1,375-0,9+0,2*2)*1,08"                                                                                                                                                                                                                                                |  |    | 9,398    |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | 2,7*(2,0*2+2,9+1,0+1,0+0,08*2)*1,11"                                                                                                                                                                                                                                             |  |    | 24,462   |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | 2,7*(2,9+2,0*2+1,0+1,0)*1,13"                                                                                                                                                                                                                                                    |  |    | 24,030   |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 57,890   |              |                   |  |                 |
| 136 | K   | 998711101      | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                               |  | t  | 1,821    | 850,08       | 1 548,00          |  | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |                | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.                                                   |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | Toulo sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.                                                                                                                                                                    |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 3. Připlatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.                                                                                      |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 133 323,76                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    |          |              |                   |  |                 |
| D   | 713 |                | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |          |              |                   |  |                 |
| 137 | K   | 713111122      | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s přibitím na dřevěnou konstrukci                                                                                                                          |  | m2 | 336,215  | 117,52       | 39 511,99         |  | CS ÚRS 2020 01  |
|     | WV  |                | 10,21*16,465*2"dvě vrstvy"                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 336,215  |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |  |                 |
| 138 | M   | ISV.5901644637 | Isover UNIROL PROFI 50mm, λD= 0,033 (W-m-1-K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do aplikace mezi krokve.                                                                                                                                                                      |  | m2 | 171,470  | 52,88        | 9 068,02          |  |                 |
|     | WV  | 773            | 171,47                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 171,470  |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 171,470  |              |                   |  |                 |
| 139 | M   | ISV.5901644641 | Isover UNIROL PROFI 200mm, λD= 0,033 (W-m-1-K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do aplikace mezi krokve.                                                                                                                                                                     |  | m2 | 171,470  | 212,44       | 36 427,09         |  |                 |
|     | WV  | 466            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 171,470  |              |                   |  |                 |
| 140 | K   | 713121111      | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě                                                                                                                                               |  | m2 | 153,500  | 24,52        | 3 763,97          |  | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |                | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.                                                                                                                                     |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 153,5                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | 153,500  |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | 153,500  |              |                   |  |                 |
| 141 | M   | ISV.4014439009 | STYRODUR 3000 CS - 80mm, λD = 0,033 (W-m-1-K-1), 1250 x 600 x 80 mm, rozměr včetně polodrážky 1265 x 615 mm, univerzální tepelné izolační deska s hladkým povrchem a polodrážkou.                                                                                                |  | m2 | 156,570  | 212,44       | 33 261,73         |  |                 |
|     | WV  | 080            | 153,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 156,570  |              |                   |  |                 |
| 142 | K   | 713131151      | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložním jednovrstvě                                                                                                                                                         |  | m2 | 67,030   | 41,58        | 2 787,38          |  | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |                | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).                                                                                                                       |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rosti a olišování zdi; tyto se oceňují pro kovový rosti cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rosti cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     |     |                | 67,030                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    |          |              |                   |  |                 |
|     | WV  |                | (16,885+0,12*2+0,07*2+16,07+0,12*2+0,07*2)*2"věnec"                                                                                                                                                                                                                              |  |    |          |              |                   |  |                 |

| PČ                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ                                                                                                                                                                                                                                                    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                                                                                                                                |          | 67,030       |                   |                 |
| 143                                    | M   | 28375011  | deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 120mm                                                                                                                                                                      | m2                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,382   | 102,27       | 7 197,62          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 70,382                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                   |                 |
| 144                                    | K   | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovravní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                   | t                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,660    | 786,72       | 1 305,96          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.                        |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích. |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limito způsobem skutečné přemísťuje.                                                            |          |              |                   |                 |
| D 762                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Konstrukce tesatské                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 316 859,00        |                 |
| 145                                    | K   | 762083122 | Práce společně pro tesatské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)                                                                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,951    | 1 141,30     | 6 791,88          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí náter lesarských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátery.                       |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.  |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 3. V □□□ál.h 762 08-5 □□js□□ započítat y □áklady □a dodávka □í h posřř dki; tato dodávka s □□□□□□□□□□ sp□□fika□í.                                                                                                                                     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.                                                                                                     |          |              |                   |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 32,93*0,14*0,12*1,1                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 0,609             |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 5,983*16,465*2*0,024*1,1                                                                                                                                                                                                                              |          |              | 5,201             |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 31,2*0,05*0,07*1,1                                                                                                                                                                                                                                    |          |              | 0,120             |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,8*0,06*0,18*1,1                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 0,021             |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | "latě, desky OSB a vazníky-cena vč. impregnace"                                                                                                                                                                                                       |          |              |                   |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 5,951             |                 |
| 146                                    | K   | 762085103 | Práce společně pro tesatské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci)                                                                                                                        | kus                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 180,80       | 723,20            | CS ÚRS 2020 01  |
| Kotevních želez příložek, patek, táhel |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí náter lesarských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátery.                       |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.  |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 3. V □□□ál.h 762 08-5 □□js□□ započítat y □áklady □a dodávka □í h posřř dki; tato dodávka s □□□□□□□□□□ sp□□fika□í.                                                                                                                                     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.                                                                                                     |          |              |                   |                 |
| PSC                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 1. V cenách nejsou započítány náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.                                                                          |          |              |                   |                 |
|                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 2. V cenách 762 33-5 nejsou započítány náklady na podpory (např. vazníky).                                                                                                                                                                            |          |              |                   |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | "podlahový hranol 50/70 mm v podstřeší"                                                                                                                                                                                                               |          |              |                   |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 15,6*2                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 31,200            |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 31,200            |                 |
| 149                                    | M   | 60512125  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                               | m3                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,141    | 8 407,20     | 1 185,42          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 31,2*0,05*0,07*1,1                                                                                                                                                                                                                                    |          |              | 0,120             |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,8*0,06*0,18*1,1                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 0,021             |                 |
| VV                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 0,141             |                 |
| 150                                    | K   | 762332141 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2 | m                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,800    | 186,45       | 335,61            | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kolevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.<br>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "výměna pro osazení stahovacích schodů"                                                                                                                     |    | 1,800    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,9*2                                                                                                                                                       |    | 1,800    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Součet                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 151    | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762335132                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2      | m  | 32,930   | 99,89        | 3 289,44          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kolevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.<br>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,465*2                                                                                                                                                    |    | 32,930   |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Součet                                                                                                                                                      |    | 32,930   |              |                   |                 |
| 152    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60512130                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m                                                                                                           | m3 | 0,609    | 8 407,20     | 5 119,98          | CS ÚRS 2020 01  |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,93*0,14*0,12*1,1                                                                                                                                         |    | 0,609    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Součet                                                                                                                                                      |    | 0,609    |              |                   |                 |
| 153    | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762341210                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm                            | m2 | 197,020  | 118,65       | 23 376,42         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoslépkových a cementofískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,983*16,465*2                                                                                                                                              |    | 197,020  |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Součet                                                                                                                                                      |    | 197,020  |              |                   |                 |
| 154    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60515111                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                                                                                       | m3 | 5,201    | 8 136,00     | 42 315,34         | CS ÚRS 2020 01  |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,983*16,465*2*0,024*1,1                                                                                                                                    |    | 5,201    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Součet                                                                                                                                                      |    | 5,201    |              |                   |                 |
| 155    | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762341811                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 0,130    | 36,73        | 4,77              | CS ÚRS 2020 01  |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,14*(0,05)^2                                                                                                                                               |    | 0,008    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3,14*(0,035)^2)*3                                                                                                                                          |    | 0,012    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,14*(0,0625)^2                                                                                                                                             |    | 0,012    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3,14*(0,125)^2)*2                                                                                                                                          |    | 0,098    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "výřezy pro prostupy střešním pláštěm"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Součet                                                                                                                                                      |    | 0,130    |              |                   |                 |
| 156    | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762342441                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí                                                                                            | m  | 461,020  | 13,67        | 6 303,53          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoslépkových a cementofískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,465*28                                                                                                                                                   |    | 461,020  |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Součet                                                                                                                                                      |    | 461,020  |              |                   |                 |
| 157    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60514114                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                   | m3 | 1,115    | 7 458,00     | 8 315,67          | CS ÚRS 2020 01  |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,465*28*0,04*0,05*1,1                                                                                                                                     |    | 1,014    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Součet                                                                                                                                                      |    | 1,014    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,014*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |    | 1,115    |              |                   |                 |
| 158    | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762395000                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                           | m3 | 6,331    | 1 401,20     | 8 871,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:<br>a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,<br>b) 762 34- Bednění a latování. ceny -1210 až -2441,<br>c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,<br>d) 762 36- Montáž spádových klínů.<br>2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěhy. |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | 5,983*16,465*2*0,024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,728    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 32,93*0,14*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,553    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16,465*28*0,04*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,922    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 31,2*0,05*0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,109    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,8*0,06*0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,019    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,331    |              |                   |                 |
| 159 | K   | 762421037 | Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 18,441   | 485,90       | 8 960,48          | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.<br>2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.<br>3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.<br>4. V □□□□ h □□□□□ započítávají náklady □a olišťováí □s □□□□□□□□ 762 41-1-01 Olišťováí □ spá □st □opů.<br>5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.<br>6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem délek jednotlivých prvků roštu. |    |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "střešní přesah podhled i boky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,3+0,26)*16,465*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 18,441   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 18,441   |              |                   |                 |
| 160 | K   | 762495000 | Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 0,461    | 46,10        | 21,25             | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:<br>a) 762 41- Montáž olišťování spár.<br>b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235,<br>c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235,<br>2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | ((0,3+0,26)*16,465*2)*0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,461    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,461    |              |                   |                 |
| 161 | K   | 762810017 | Záklap stropů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 18,112   | 393,24       | 7 122,36          | CS ÚRS 2020 01  |
|     | VV  |           | "pochází pás v podstřeší"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,0*16,465*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 18,112   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 18,112   |              |                   |                 |
| 162 | K   | 762895000 | Spojovací prostředky záklop stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,453    | 171,76       | 77,81             | CS ÚRS 2020 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen:<br>a) 762 81- Záklap stropů, ceny -1100 až -3125,<br>b) 762 82- Montáž stropnic,<br>c) 762 84- Montáž podbíjení.<br>2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 18,112*0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,453    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,453    |              |                   |                 |
| 163 | K   | 76300009R | Montáž a dodávka dřevěného sbitjeného vazníku příhradového, sedlového o sklonu 15 st. , řezivo tř. C 22, vč. nátěru proti plísním a škudlům, vč. montážních spojů, kotvení a ztužení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 169 500,00   | 169 500,00        |                 |
|     |     |           | Poznámka k položce:<br>1 ks se rozumí 17 ks vazníků rozpětí 11,65 m.<br>PD neobsahuje výrobní výkres vazníku.<br>Dodavatel zajišťující dodávku vazníku provede podrobný návrh a výpočet vazníkových konstrukcí autorizovanou firmou, která bude zároveň zajišťovat dodávku vazníků.<br>Vceně je započtena montáž vazníků jeřábem na objekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | P   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 164 | M   | 762.109R  | Výrobní a montážní dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 11 000,00    | 11 000,00         |                 |
| 165 | K   | 76301009R | Doprava vazníku na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000    | 5 650,00     | 5 650,00          |                 |
| 166 | K   | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesáfské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 1,761    | 1 434,40     | 2 525,98          | CS ÚRS 2020 01  |



| PČ Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Popis       | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 763         | 202 739,27 |          |              |                   |                 |
|        | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K 763131421 | m2         | 104,460  | 902,87       | 94 313,80         | CS ÚRS 2020 01  |
|        | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnosti materiálů oceňovaných ve specifikaci.<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.<br>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.<br>3. Příplatek k cenám -17181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlíženích podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.                                                                                  |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |          |              |                   |                 |
|        | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |          |              |                   |                 |
|        | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.<br>2. V [ ] á h [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a základ [ ] p [ ] t [ ] áč [ ] í [ ] t [ ] t [ ] , tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] [ ] o [ ] -1714.<br>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.<br>4. V [ ] á h -2612 a -2613 [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a p [ ] ůlly, tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>5. V [ ] á h -1621 až -1624 Mo [ ] táž d [ ] s [ ] k [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a d [ ] sky, tato dodávka s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | 24,18+5,52+12,35+11,52+12,35+12,4+12,35+1,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |          |              |                   |                 |
|        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K 763131461 | m2         | 49,040   | 997,79       | 48 931,62         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |          |              |                   |                 |
|        | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.<br>2. V [ ] á h [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a základ [ ] p [ ] t [ ] áč [ ] í [ ] t [ ] t [ ] , tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] [ ] o [ ] -1714.<br>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.<br>4. V [ ] á h -2612 a -2613 [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a p [ ] ůlly, tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>5. V [ ] á h -1621 až -1624 Mo [ ] táž d [ ] s [ ] k [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a d [ ] sky, tato dodávka s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 3,5+4,22+1,35+6,02+1,35+2,48+3,98+4,52+5,87+4,52+5,87+3,74+0,81+0,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K 763131714 | m2         | 153,500  | 33,00        | 5 064,89          | CS ÚRS 2020 01  |
|        | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.<br>2. V [ ] á h [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a základ [ ] p [ ] t [ ] áč [ ] í [ ] t [ ] t [ ] , tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] [ ] o [ ] -1714.<br>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.<br>4. V [ ] á h -2612 a -2613 [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a p [ ] ůlly, tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>5. V [ ] á h -1621 až -1624 Mo [ ] táž d [ ] s [ ] k [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a d [ ] sky, tato dodávka s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 104,46+49,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |          |              |                   |                 |
|        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |          |              |                   |                 |
|        | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.<br>2. V [ ] á h [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a základ [ ] p [ ] t [ ] áč [ ] í [ ] t [ ] t [ ] , tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] [ ] o [ ] -1714.<br>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.<br>4. V [ ] á h -2612 a -2613 [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a p [ ] ůlly, tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>5. V [ ] á h -1621 až -1624 Mo [ ] táž d [ ] s [ ] k [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a d [ ] sky, tato dodávka s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 153,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K 763131751 | m2         | 153,500  | 47,01        | 7 215,73          | CS ÚRS 2020 01  |
|        | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.<br>2. V [ ] á h [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a základ [ ] p [ ] t [ ] áč [ ] í [ ] t [ ] t [ ] , tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] [ ] o [ ] -1714.<br>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.<br>4. V [ ] á h -2612 a -2613 [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a p [ ] ůlly, tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>5. V [ ] á h -1621 až -1624 Mo [ ] táž d [ ] s [ ] k [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a d [ ] sky, tato dodávka s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 104,46+49,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |          |              |                   |                 |
|        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |          |              |                   |                 |
|        | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.<br>2. V [ ] á h [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a základ [ ] p [ ] t [ ] áč [ ] í [ ] t [ ] t [ ] , tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] [ ] o [ ] -1714.<br>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.<br>4. V [ ] á h -2612 a -2613 [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a p [ ] ůlly, tyto s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>5. V [ ] á h -1621 až -1624 Mo [ ] táž d [ ] s [ ] k [ ] jsou započteny [ ] áklady [ ] a d [ ] sky, tato dodávka s [ ] o [ ] ň [ ] j [ ] v [ ] sp [ ] ífka [ ] í.<br>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 153,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M 28329028  | m2         | 168,850  | 40,68        | 6 868,82          | CS ÚRS 2020 01  |
|        | fólie PE vyzluzžená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |          |              |                   |                 |
| PSC    | 153,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 168,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |          |              |                   |                 |
|        | 168,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 763131761 | Pohled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                                                                                                 | m2  | 8,240    | 62,60        | 515,84            | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.<br/>2. V [ ] á h [ ] jso : započet y [ ] áklady a základ í p [ ] t áč í [ ] átě; tyto s [ ] o [ ] ň j í [ ] o [ ] -1714.<br/>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.<br/>4. V [ ] á h -2612 a -2613 [ ] jso : započet y [ ] áklady a p [ ] ofly; tyto s [ ] o [ ] ň j í v [ ] sp [ ] ífka í.<br/>5. V [ ] á h -1621 až -1624 Mo : táž d í s k [ ] jso : započet y [ ] áklady a d í sky; tato dodávka s [ ] o [ ] ň j í v [ ] sp [ ] ífka í.<br/>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</div>                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>WW<br/>WW<br/>WW</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>1,44<br/>1,35+1,35+2,48+0,81+0,81<br/>Součet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 763131771 | Pohled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3                                                                                                                            | m2  | 153,500  | 87,46        | 13 425,42         | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.<br/>2. V [ ] á h [ ] jso : započet y [ ] áklady a základ í p [ ] t áč í [ ] átě; tyto s [ ] o [ ] ň j í [ ] o [ ] -1714.<br/>3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.<br/>4. V [ ] á h -2612 a -2613 [ ] jso : započet y [ ] áklady a p [ ] ofly; tyto s [ ] o [ ] ň j í v [ ] sp [ ] ífka í.<br/>5. V [ ] á h -1621 až -1624 Mo : táž d í s k [ ] jso : započet y [ ] áklady a d í sky; tato dodávka s [ ] o [ ] ň j í v [ ] sp [ ] ífka í.<br/>6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</div>                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>WW<br/>WW</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>153,5<br/>Součet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 76341139R | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělíci z dřevotřískových desek s HPL-laminátem celk.tl. 32 mm, noly nerez s plastovou krytkou                                                                                      | m2  | 3,622    | 3 672,50     | 13 301,80         |                 |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavětlých nožek a dveří.<br/>2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>WW<br/>WW</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>1,8*2,2+1,1*2,2-(0,7*1,97*2)<br/>Součet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 76341119R | Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem celk. tl. 32 mm, š do 700 mm, v do 2000 mm, klika z eloxovaného hliníku, uzamykatelná rozeta volno/obsazeno                                                                   | kus | 2,000    | 3 785,50     | 7 571,00          |                 |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavětlých nožek a dveří.<br/>2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>WW<br/>WW</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>1,125<br/>1,125</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 76341129R | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělíci přepážky k pisoářům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem celk. tl. 32 mm, nerez noly s plastovou krytkou                                                                 | m2  | 1,125    | 2 237,40     | 2 517,08          |                 |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavětlých nožek a dveří.<br/>2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>WW<br/>WW</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>0,45*1,25*2<br/>Součet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t   | 3,674    | 820,16       | 3 013,27          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí i tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.<br/>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.<br/>3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně.</div> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>PSC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>WW<br/>WW</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>1,125<br/>1,125</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>3,674</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>515 723,45</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>71,19</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| <div>CS ÚRS 2020 01</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                         |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 179 | K   | 764004803 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití                                                                                                                                          |  | m  | 1,000    | 119,78       | 119,78            | CS ÚRS 2020 01  |
|     | VV  |           | 1,0' demontáž a opětovná montáž pro náter "                                                                                                                                                                   |  |    | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 180 | K   | 764021405 | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 400 mm                                                                                                                                                                |  | m  | 33,000   | 327,70       | 10 814,10         | CS ÚRS 2020 01  |
|     | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                      |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš sřešního prvku.                                                                                                                                          |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16,5*2                                                                                                                                                                                                        |  |    | 33,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |    | 33,000   |              |                   |                 |
| 181 | K   | 764021406 | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 500 mm                                                                                                                                                                |  | m  | 16,465   | 389,85       | 6 418,88          | CS ÚRS 2020 01  |
|     | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                      |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš sřešního prvku.                                                                                                                                          |  |    |          |              |                   |                 |
| 182 | K   | 764121401 | Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, přístupů a výčnělků střechy rovné dražkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°                                                                       |  | m2 | 217,338  | 1 401,20     | 304 534,01        | CS ÚRS 2020 01  |
|     | P   |           | Poznárnka k položce:                                                                                                                                                                                          |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Krytina z hliníkového plechu tl. 0.7 mm š. 500 mm, drážky 430 mm, odsín 05 P.10 RAL 3009 tmavě červená                                                                                                        |  |    | 217,338  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,0*16,465*2*1,1                                                                                                                                                                                              |  |    | 217,338  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |    | 217,338  |              |                   |                 |
| 183 | K   | 764221408 | Oplechování sřešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenačů                                                                                                          |  | m  | 16,465   | 1 435,10     | 23 628,92         | CS ÚRS 2020 01  |
|     | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                      |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započítány náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš sřešního prvku. |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16,465                                                                                                                                                                                                        |  |    | 16,465   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |    | 16,465   |              |                   |                 |
| 184 | K   | 764221466 | Oplechování sřešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 500 mm                                                                                                                                              |  | m  | 9,000    | 499,46       | 4 495,14          | CS ÚRS 2020 01  |
|     | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                      |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započítány náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš sřešního prvku. |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "r.š.450"                                                                                                                                                                                                     |  |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,0*1                                                                                                                                                                                                         |  |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |    | 9,000    |              |                   |                 |
| 185 | K   | 764221476 | Oplechování sřešních prvků z hliníkového plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině                                                                                                      |  | m  | 9,000    | 259,90       | 2 339,10          | CS ÚRS 2020 01  |
|     | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                      |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započítány náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš sřešního prvku. |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "r.š.450"                                                                                                                                                                                                     |  |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,0*1                                                                                                                                                                                                         |  |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |    | 9,000    |              |                   |                 |
| 186 | K   | 764222436 | Oplechování sřešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm                                                                                                                |  | m  | 33,000   | 483,64       | 15 960,12         | CS ÚRS 2020 01  |
|     | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                      |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započítány náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš sřešního prvku. |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "r.š. 450 mm"                                                                                                                                                                                                 |  |    | 33,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16,5*2                                                                                                                                                                                                        |  |    | 33,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |    | 65,860   |              |                   |                 |
| 187 | K   | 764223455 | Oplechování sřešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný jednostrubkový                                                                                                                    |  | m  | 65,860   | 648,62       | 42 718,11         | CS ÚRS 2020 01  |
|     | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                      |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započítány náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš sřešního prvku. |  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "orientační množství, je nutné doložit výpočtem dodavatelem sřešní krytiny"                                                                                                                                   |  |    | 65,860   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16,465*4                                                                                                                                                                                                      |  |    | 65,860   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |  |    | 23,000   |              |                   |                 |
| 188 | K   | 764224406 | Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm                                                                                                           |  | m  | 23,000   | 849,76       | 19 544,48         | CS ÚRS 2020 01  |
|     | VV  |           | "r.š.450"                                                                                                                                                                                                     |  |    | 23,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,75*4                                                                                                                                                                                                        |  |    | 23,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                                                                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 189 | K   | 764225446                                                                                                                                                                                 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes řš 400 mm            | kus | 8,000    | 293,80       | 2 350,40          | CS ÚRS 2020 01  |
| 190 | K   | 764226403                                                                                                                                                                                 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů řš 250 mm                                                                              | m   | 14,450   | 381,94       | 5 519,03          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 0,8*7+1,05*1+1,3*6                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |     | 14,450   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 14,450   |              |                   |                 |
| 191 | K   | 764226465                                                                                                                                                                                 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do řš 400 mm       | kus | 28,000   | 95,60        | 2 676,74          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 7*2+1*2+6*2                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |     | 28,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 192 | K   | 764321413                                                                                                                                                                                 | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou řš 250 mm                                                      | m   | 9,000    | 292,67       | 2 634,03          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 9,0*1                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |     | 9,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 193 | K   | 764321414                                                                                                                                                                                 | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou řš 330 mm                                                      | m   | 23,000   | 352,56       | 8 108,88          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 5,75*4                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 23,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 194 | K   | 764321416                                                                                                                                                                                 | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou řš 500 mm                                                      | m   | 0,450    | 453,13       | 203,91            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | "r.š-450mm"                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 0,45*1                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 0,450    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 0,450    |              |                   |                 |
| 195 | K   | 764325422                                                                                                                                                                                 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm      | kus | 5,000    | 606,81       | 3 034,05          | CS ÚRS 2020 01  |
| 196 | K   | 764325423                                                                                                                                                                                 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm     | kus | 1,000    | 735,63       | 735,63            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 1                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 197 | K   | 764325425                                                                                                                                                                                 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm     | kus | 2,000    | 1 066,72     | 2 133,44          | CS ÚRS 2020 01  |
| 198 | K   | 764326422                                                                                                                                                                                 | Lemování ventilčních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm  | kus | 5,000    | 1 265,60     | 6 328,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 4+1                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 199 | K   | 764326423                                                                                                                                                                                 | Lemování ventilčních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm | kus | 1,000    | 1 582,00     | 1 582,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| 200 | K   | 764326425                                                                                                                                                                                 | Lemování ventilčních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 2,000    | 2 180,90     | 4 361,80          | CS ÚRS 2020 01  |
| 201 | K   | 764501103                                                                                                                                                                                 | Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu                                                                                                                           | m   | 1,000    | 167,24       | 167,24            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 1,0*demontáž a opětovná montáž žlabu pro nátěr "                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 202 | K   | 764521404                                                                                                                                                                                 | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový řš 330 mm                                                                                            | m   | 33,000   | 578,56       | 19 092,48         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 16,5*2                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 33,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 33,000   |              |                   |                 |
| 203 | K   | 764521444                                                                                                                                                                                 | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řš žlabu/průměr svodu 330/100 mm                                                   | kus | 1,000    | 646,36       | 646,36            | CS ÚRS 2020 01  |
| 204 | K   | 764528422                                                                                                                                                                                 | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm                                                                                     | m   | 14,900   | 847,50       | 12 627,75         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  |     | 3,5*3+3,4*1+1,0*1                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |     | 14,900   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |     | 14,900   |              |                   |                 |
| 205 | M   | 76400009R                                                                                                                                                                                 | Podružný spojovací a podkladní materiál jinde neuvedený                                                                                                               | ks  | 1,000    | 11 300,00    | 11 300,00         |                 |
| P   |     | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     |     | 1 ks se rozumí: celkový spojovací materiál pro hřebenače, celkový samolepící klín pro hřebenače, celková lepicí páska pro oplechování atiky, celková separace pro boční oplechování atiky |                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 206 | K   | 998764101                                                                                                                                                                                 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                    | t   | 0,964    | 1 636,80     | 1 577,88          | CS ÚRS 2020 01  |





| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. V □□□ā h -1212 až -5215 □□□ī započítá mo tāž podkladového ōšťī tato mo tāž s o□□ñ j□□□□o□-7112.<br/>2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |               |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | "montáž latí 50/40 mm pro zavěšení SDK podhledu"                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | 21*16,465                                                                                                                                    |     | 345,765  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | Součet                                                                                                                                       |     | 345,765  |              |                   |                 |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 60514114      | Řezivo jehličnaté latí impregnovaná dl 4 m                                                                                                   | m3  | 7,607    | 7 458,00     | 56 733,01         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | 21*16,465*0,05*0,4*1,1                                                                                                                       |     | 7,607    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | Součet                                                                                                                                       |     | 7,607    |              |                   |                 |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 766622115     | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m                                                 | m2  | 0,809    | 3 623,35     | 2 931,29          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistiění.<br/>2. Cenami montáže oken otevřených lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.<br/>3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.<br/>4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.</div>                                                                                |     |               |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | 0,68*1,19                                                                                                                                    |     | 0,809    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | Součet                                                                                                                                       |     | 0,809    |              |                   |                 |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 6114009R      | okno plastové s fixním zasklením dvojsklo s požární odolností EI 15 DP3 kompletní provedení                                                  | m2  | 0,809    | 36 233,45    | 29 312,86         |                 |
| 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 766622131     | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřených do zdiva, výšky do 1,5 m                                              | m2  | 8,750    | 3 623,35     | 31 704,27         | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistiění.<br/>2. Cenami montáže oken otevřených lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.<br/>3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.<br/>4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.</div>                                                                                |     |               |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | 1,0*1,25*1+1,25*1,0*6                                                                                                                        |     | 8,750    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | Součet                                                                                                                                       |     | 8,750    |              |                   |                 |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 6114005I      | okno plastové otevřené/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1.5m                                                                            | m2  | 8,750    | 3 878,43     | 33 936,27         | CS ÚRS 2020 01  |
| 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 766622216     | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevřených do zdiva                                                                | kus | 6,000    | 545,85       | 3 275,12          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistiění.<br/>2. Cenami montáže oken otevřených lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.<br/>3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.<br/>4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.</div>                                                                                |     |               |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | 0,75*0,75*6                                                                                                                                  |     | 3,375    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | Součet                                                                                                                                       |     | 3,375    |              |                   |                 |
| 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 766660001     | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubné povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm         | kus | 15,000   | 766,14       | 11 492,10         | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163 -0181 až -0183, se oceňují dveře s prolipožární odolností do 30 min.<br/>2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, slavněta křídel a držadel kyvných dveří.<br/>3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křídel.<br/>4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a halý - zděné a monolitické.</div> |     |               |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | 7+3+2+3                                                                                                                                      |     | 15,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               | Součet                                                                                                                                       |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | MSN.0027539.R | dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, HPL laminát, sedý odstín beton, plně, 700x1970 mm, levé/ pravé, kování nerez klíka/klíka, zamek FAB | kus | 5,000    | 8 136,00     | 40 680,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 228 | WV  |               | 3+2                                                                                                                                                      |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | WV  |               | Součet                                                                                                                                                   |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 228 | M   | MSN.0027549.R | dveře interiérové jednokřídle plně, DTD, HPL laminát, šedý odstín beton, plně, 800x1970 mm, levé, kování nerez klíka/klíka, zámek FAB                    | kus | 3,000    | 8 814,00     | 26 442,00         |                 |
|     | WV  |               | 3                                                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | WV  |               | Součet                                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 229 | M   | MSN.0027569.R | dveře interiérové jednokřídle plně1/3-sko, DTD, HPL laminát, šedý odstín beton, sklo neprůhledné, 800x1970 mm,pravé, kování nerez klíka/klíka, zámek FAB | kus | 7,000    | 9 605,00     | 67 235,00         |                 |
| 230 | K   | 766660002     | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm                  | kus | 1,000    | 830,55       | 830,55            | CS ÚRS 2020 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, slavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

|     |   |               |                                                                                                                                       |     |       |          |          |                |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 231 | M | MSN.0027559.R | dveře interiérové jednokřídle plně, DTD, HPL laminát, šedý odstín beton, plně, 900x1970 mm, levé, kování nerez klíka/klíka, zámek FAB | kus | 1,000 | 9 266,00 | 9 266,00 |                |
| 232 | K | 766660011     | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1,000 | 8 715,69 | 8 715,69 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, slavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

|     |   |               |                                                                                                                           |     |       |           |           |                |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 233 | M | MSN.0027579.R | dveře interiérové dvoukřídle plně, DTD, HPL laminát, šedý odstín beton, 1250x1970 mm, kování nerez klíka/klíka, zámek FAB | kus | 1,000 | 16 950,00 | 16 950,00 |                |
| 234 | K | 766660411     | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku    | kus | 3,000 | 3 167,04  | 9 501,11  | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, slavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

|     |   |             |                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 235 | M | 611441619.R | Dveře vstupní jednokřídlové plastové 700x2020 mm otočné levé, vč. rámu, 2/3 tvrzené sklo, kování nerez klíka/klíka, zámek FAB, vč. PUR podlahové desky  | kus | 2,000 | 15 416,91 | 30 833,81 |                |
| 236 | M | 61144169.R  | Dveře vstupní jednokřídlové plastové 1000x2020 mm otočné levé, vč. rámu, 2/3 tvrzené sklo, kování nerez klíka/klíka, zámek FAB, vč. PUR podlahové desky | kus | 1,000 | 16 253,47 | 16 253,47 |                |
| 237 | K | 998766101   | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m      | t   | 5,186 | 716,32    | 3 714,84  | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Připlátek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

|     |     |                   |                                                        |    |         |       |          |                |
|-----|-----|-------------------|--------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| D   | 771 | Podlahy z dlaždic |                                                        |    |         |       |          |                |
| 238 | K   | 771111011         | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 153.500 | 14.46 | 2 220,22 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ  | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ                                                                                                  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru.<br>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.<br>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 24,18+5,52+12,35+11,52+12,35+12,4+12,35+1,44"P1"                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 104,460  |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 3,5+4,22+1,35+6,02+1,35+2,48+3,98+4,52+5,87+4,52+5,87+3,74+0,81+0,81"P2"                                                                                                                             |                                                                                                     | 49,040   |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 153,500  |              |                   |                          |
|     | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K         | 771121011                                                                                                                                                                                            | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                | m2       | 153,500      | 54,35             | 8 343,19 CS ÚRS 2020 01  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru.<br>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.<br>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K         | 771151011                                                                                                                                                                                            | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2       | 153,500      | 188,71            | 28 966,99 CS ÚRS 2020 01 |
|     | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru.<br>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.<br>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K         | 771474112                                                                                                                                                                                            | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm    | m        | 118,930      | 118,65            | 14 111,04 CS ÚRS 2020 01 |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 16,185*2-0,08*2+1,5*2-0,7-0,9-0,8*10-1,25-1,0                                                                                                                                                        |                                                                                                     | 23,360   |              |                   |                          |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru.<br>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.<br>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1,5*2+0,96*2-1,25                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 3,670    |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 3,46*2+1,715*2-0,8-0,7                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 8,850    |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 4,75*12+2,6*10+2,425*2-0,8*6                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 83,050   |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 118,930  |              |                   |                          |
| 242 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59761416  | sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                                                                               | kus                                                                                                 | 440,000  | 62,15        | 27 346,00         | CS ÚRS 2020 01           |
| WV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 440                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 440,000  |              |                   |                          |
| WV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 440,000  |              |                   |                          |
| 243 | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771574370 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2 | m2                                                                                                  | 153,500  | 692,69       | 106 327,92        | CS ÚRS 2020 01           |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | "R9"                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 24,18+5,52+3,98+12,35+12,35+11,52+12,35+12,4+12,35+1,44                                                                                                                                              |                                                                                                     | 108,440  |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | "R10/A,B"                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 3,5+4,22+1,35+6,02+1,35+2,48+4,52+4,52+3,74+0,81+0,81                                                                                                                                                |                                                                                                     | 33,320   |              |                   |                          |
| WV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | "R11"                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
| WV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 5,87+5,87                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | 11,740   |              |                   |                          |
| WV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 153,500  |              |                   |                          |
| 244 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59761444  | dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2                                                                                     | m2                                                                                                  | 168,850  | 251,99       | 42 548,51         | CS ÚRS 2020 01           |
| WV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 153,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 168,850  |              |                   |                          |
| 245 | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                                                                     | m2                                                                                                  | 32,720   | 17,06        | 558,30            | CS ÚRS 2020 01           |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | "R9"                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 3,98+1,44                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | 5,420    |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | "R10/A,B"                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 3,5+4,22+1,35+1,35+2,48+4,52+4,52+3,74+0,81+0,81                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 27,300   |              |                   |                          |
| WV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 32,720   |              |                   |                          |
| 246 | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771577124 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel                                                                   | m2                                                                                                  | 153,500  | 56,84        | 8 724,79          | CS ÚRS 2020 01           |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
|     | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          |              |                   |                          |
| WV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | 153,500  |              |                   |                          |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 247 | K   | 771591115 | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |    | 153,500  |              |                   |                 |
|     |     |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                                                                                                                                                      | m  | 198,040  | 39,78        | 7 877,24          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1. Množství měřných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezáčky.                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 198,04                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |    | 198,040  |              |                   |                 |
| 248 | K   | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                       | t  | 4,848    | 507,76       | 2 461,62          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů očeňovaných ve specifikaci.                       |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeníých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 243 194,58                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 249 | K   | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                                                                                  | m2 | 216,068  | 54,35        | 11 743,94         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | Katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 211,973+2,1*(0,25+0,2*2)"stěny"                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 0,21*(0,75*6+1,0+1,25*6)"parapety"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 250 | K   | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového                                                                                                                                                     | m  | 39,500   | 44,18        | 1 745,23          | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | Katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 21,600                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1,500                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 8,400                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 1,500                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1,500                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 39,500                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 251 | M   | 59054120  | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliníků matně eloxovaný 4,5x2500mm                                                                                                                                                                        | m  | 43,450   | 80,91        | 3 515,45          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  | VV  |           | 39,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 43,450                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 252 | K   | 781474115 |                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 216,068  | 612,46       | 132 333,01        | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 216,068"stěny"                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV  | VV  |           | 216,068                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 216,068                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 253 | M   | 59761039  | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2                                                                                                                                                                                                           | m2 | 237,675  | 298,32       | 70 903,21         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  | VV  |           | 216,068*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 237,675                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 254 | K   | 781674113 |                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 13,000   | 124,30       | 1 615,90          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV  | VV  |           | 0,75*6+1,0+1,25*6"parapety"                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | 13,000                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ                         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 255   | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 13,000   |              |                   |                 |
|       | M   | 59761039  | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2                                                                                                                                                                                                           | m2                         | 3,003    | 298,32       | 895,85            | CS ÚRS 2020 01  |
|       | WV  |           | 0,21*(0,75*6+1,0+1,25*6)"parapety"                                                                                                                                                                                                                   |                            | 2,730    |              |                   |                 |
|       | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 2,730    |              |                   |                 |
|       | WV  |           | 2,73*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                           |                            | 3,003    |              |                   |                 |
| 256   | K   | 781734112 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2                                                                                                                                                | m2                         | 12,719   | 628,28       | 7 991,09          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                             |                            |          |              |                   |                 |
|       |     |           | 1. Cenami lze oceňovat i obklady vápenopiskovými pásky.                                                                                                                                                                                              |                            |          |              |                   |                 |
|       | WV  |           | "sokl"                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 12,060   |              |                   |                 |
|       | WV  |           | 0,3*(17,065*2+11,05+2,33-4,39-1,2-0,86*2)                                                                                                                                                                                                            |                            | 0,659    |              |                   |                 |
| 257   | M   | 5962319R  | Licový pásek cihlový např. TERCA 240X71X23 mm Kastanjebruin NF                                                                                                                                                                                       | m2                         | 14,627   | 405,67       | 5 933,74          |                 |
|       | WV  |           | 12,719*1,15                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 14,627   |              |                   |                 |
|       | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 14,627   |              |                   |                 |
|       | K   | 781739191 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                                                                                  | m2                         | 12,719   | 90,85        | 1 155,55          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                             |                            |          |              |                   |                 |
| 259   | WV  |           | 12,719                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 12,719   |              |                   |                 |
|       | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 12,719   |              |                   |                 |
|       | K   | 781739194 | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu                                                                                                                                                 | m2                         | 12,719   | 245,21       | 3 118,83          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                             |                            |          |              |                   |                 |
|       |     |           | 1. Cenami lze oceňovat i obklady vápenopiskovými pásky.                                                                                                                                                                                              |                            |          |              |                   |                 |
| 260   | K   | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                       | t                          | 4,417    | 507,76       | 2 242,78          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | PSC |           | Poznárnka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                             |                            |          |              |                   |                 |
|       |     |           | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.                       |                            |          |              |                   |                 |
|       |     |           | 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. |                            |          |              |                   |                 |
|       |     |           | 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.                                                           |                            |          |              |                   |                 |
| D 783 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                      | Dokončovací práce - nátěry |          |              |                   |                 |
| 261   | K   | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                                                                                                                                   | m2                         | 17,200   | 69,27        | 1 191,43          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | WV  |           | "žárubně"                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 16,000   |              |                   |                 |
|       | WV  |           | 1,0*(7+3+1+2+3)                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 1,200    |              |                   |                 |
|       | WV  |           | 1,2*1                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 17,200   |              |                   |                 |
|       | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 34,400   | 133,34       | 4 586,90          | CS ÚRS 2020 01  |
| 262   | K   | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující                                                                                                                                                           | m2                         | 34,400   |              |                   |                 |
|       | WV  |           | "2X"                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 34,400   |              |                   |                 |
|       | WV  |           | 17,2*2                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 34,400   |              |                   |                 |
|       | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 34,400   |              |                   |                 |
|       | K   | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                       | m2                         | 17,200   | 122,04       | 2 099,09          | CS ÚRS 2020 01  |
| 263   | K   | 783401311 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným                                                                                                                                            | m2                         | 0,660    | 92,77        | 61,23             | CS ÚRS 2020 01  |
|       | K   | 783401401 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením                                                                                                                                                                            | m2                         | 0,660    | 12,66        | 8,35              | CS ÚRS 2020 01  |
|       | WV  |           | 1,0*0,33*2"stávající okap"                                                                                                                                                                                                                           |                            | 0,660    |              |                   |                 |
|       | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 0,660    |              |                   |                 |
|       | K   | 783414201 | Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                | m2                         | 0,660    | 114,13       | 75,33             | CS ÚRS 2020 01  |
| 267   | K   | 783417101 | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                       | m2                         | 0,660    | 114,13       | 75,33             | CS ÚRS 2020 01  |
|       | D   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                                                                   |                            |          |              | 57 885,12         |                 |
|       | K   | 784181001 | Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                 | m2                         | 429,194  | 15,82        | 6 789,85          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | WV  |           | 2,897                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 2,897    |              |                   |                 |
|       | WV  |           | 2,7*(3,64*2+1,715*2)+0,21*0,75*2*1,07"                                                                                                                                                                                                               |                            | 29,232   |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 269 | K   | 784181101 | 2,7*(16,185*2+0,08*2+1,5*4)*1,01;1,23"                                                                                         |    | 103,167  |              |                   |                 |
|     | W   |           | 2,7*(4,75*12+8,03*2+7,855*2+0,115*8)+(0,21*1,0*12)*1,14;1,15;1,16;1,17;1,18;1,19"                                              |    | 239,715  |              |                   |                 |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                     |    | 375,011  |              |                   |                 |
|     | W   |           | "nad oklady"                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 0,6*(1,8*2+3,035*2+0,25+0,2*2)+(0,21*0,25*4)*1,20"                                                                             |    | 6,402    |              |                   |                 |
|     | W   |           | 0,6*(2,02*2+1,645*2)*1,02"                                                                                                     |    | 4,398    |              |                   |                 |
|     | W   |           | 0,6*(2,515*2+1,645*2)*1,03"                                                                                                    |    | 4,992    |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1,2*(1,5*2+0,96*2)*1,04"                                                                                                       |    | 5,904    |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1,2*(1,5*2+0,9*2)*1,06"                                                                                                        |    | 5,760    |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1,2*(3,64*2+1,41+1,805+0,405)+(0,21*0,85*2)*1,05"                                                                              |    | 13,437   |              |                   |                 |
|     | W   |           | 0,6*(1,8*2+1,375*2)*1,08"                                                                                                      |    | 3,810    |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1,2*(1,8*2+2,15*2)*1,09"                                                                                                       |    | 9,480    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                         |    | 429,194  |              |                   |                 |
|     | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                              | m2 | 582,694  | 17,40        | 10 140,04         | CS ÚRS 2020 01  |
|     | W   |           | 429,194                                                                                                                        |    | 429,194  |              |                   |                 |
|     | W   |           | 153,5                                                                                                                          |    | 153,500  |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                         |    | 582,694  |              |                   |                 |
| 270 | K   | 784211101 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 582,694  | 70,29        | 40 955,23         | CS ÚRS 2020 01  |
|     | W   |           | 429,194                                                                                                                        |    | 429,194  |              |                   |                 |
|     | W   |           | 153,5                                                                                                                          |    | 153,500  |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                         |    | 582,694  |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D - Vlastní objekt kabin  
Soupis: D.3 - Zdravotně tech.instalace

KSO: 801 59 1265  
Místo: Chotěšov 29.07.2020  
CZ-CPV: 45330000-9 CZ-CPA:  
Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov 41.00.28

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638

Projektant: StavigAtelier ,nám.G.Příky8,32600Plzeň  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: Rejčová  
IČ:  
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

| Cena bez DPH                                                            |             | 999 633,61 |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| DPH základní<br>snižená<br>zákl. přenesená<br>sniž. přenesená<br>nulová | Základ daně | Sazba daně | Výše daně    |
|                                                                         | 999 633,61  | 21,00%     | 209 923,06   |
|                                                                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00         |
|                                                                         | 0,00        | 21,00%     | 0,00         |
|                                                                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH                                                              |             | v CZK      | 1 209 556,67 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

|                  |                                                                                                               |              |                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Stavba:          | Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov |              |                                               |
| Objekt:          | D - Vlastní objekt kabin                                                                                      |              |                                               |
| Soupis:          | D.3 - Zdravotně tech.instalace                                                                                |              |                                               |
| Místo:           | Chotěšov                                                                                                      | Datum:       | 29.07.2020                                    |
| Zadavatel:       | TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                                                                        | Projektant:  | StavigAtelier<br>,nám.G.Přiky8,3260<br>0Plzeň |
| Uchazeč:         | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň                                                | Zpracovatel: | Rejčová                                       |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]                                                                                             |              |                                               |

|                                            |  |            |
|--------------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                      |  | 999 633,61 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  |  | 411 411,70 |
| 1 - Zemní práce                            |  | 166 693,80 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                   |  | 10 771,97  |
| 8 - Trubní vedení                          |  | 135 376,94 |
| 998 - Přesun hmot                          |  | 98 568,99  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  |  | 588 221,91 |
| 713 - Izolace tepelné                      |  | 1 173,31   |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  |  | 177 627,09 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod     |  | 129 443,49 |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení    |  | 18 154,38  |
| 725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty |  | 255 235,74 |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana     |  | 6 587,90   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

D - Vlastní objekt kabin

Soupis:

D.3 - Zdravotně tech.instalace

Místo:

Chotěšov

Datum: 29.07.2020

Zadavatel:

TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Projektant: StavigAtelier  
                  ,nám.G.Přiky8,3260  
                  0Plzeň  
Zpracovatel: Rejčová

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D HSV                  |     |           | Práce a dodávky HSV                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 1                    |     |           | Zemní práce                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000   | 82,38        | 3 954,10          | CS ÚRS 2019 02  |

- Poznámka k souboru cen:
- Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
  - Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; tato snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
    - 115 20-12 Čerpací jehla,
    - 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
    - 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
    - 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
    - 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
  - V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
  - V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:
    - kopa jím, tyto s o i n j přístř s ými i iami částí A02 Z m j p á i p o obj kty obo ů 821 až 828,
    - v ita ý h; tyto s i o i i j přístř s ými i iami katalog i 800-2 Zvláš ťí zaklád ů obj kty.
  - Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; tato přerušení se od doby čerpání neodčítá.
  - Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímnce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výlačného potrubí.
  - Množství jednotek se určuje v hodnách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, nebo celý soubor čerpadel v činnosti.

|   |   |           |                                                                                                             |     |       |       |       |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------------|
| 2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 49,61 | 99,21 | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------------|

- Poznámka k souboru cen:
- V ceně nejsou započteny náklady na sací a výlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby na energii a na záložní zdroje energie.
  - Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
  - Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
  - Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímnce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výlačného potrubí.
  - Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
  - Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

PSC

|   |   |           |                                                                                                                                  |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 18,864 | 492,80 | 9 296,18 | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

| PČ Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.<br>2. Cený jsou určeny pro rýhy:<br>a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,<br>b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,<br>c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,<br>d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.<br>3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,30*0,80*0,6                                                                                                                                                                                        |    | 18,864   |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Součet                                                                                                                                                                                                |    | 18,864   |              |                   |                 |
| 4      | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132201201                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                           | m3 | 94,384   | 352,88       | 33 306,23         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.<br>2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:<br>a) ve sřizích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,<br>b) mimo sřizě pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.<br>3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.<br>4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:<br>a) v suchu nebo moku cenami 138 50-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,<br>b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.<br>5. Cený nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. |                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "dešť.kanalizace"                                                                                                                                                                                     |    | 82,384   |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (12,2+8,8+1,0+16,1+6,7+1,1+40,5+22,0)*0,95*0,8                                                                                                                                                        |    | 12,000   |              |                   |                 |
| WV     | "vod.příp." (5,5*1,6*1,0)+(1*2*1,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Součet                                                                                                                                                                                                |    | 94,384   |              |                   |                 |
| 5      | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162701105                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 58,711   | 227,92       | 13 381,41         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cený nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.<br>2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.<br>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.<br>5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí. Vylučuje-li projekt použití dozeru.<br>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                          |                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "písk.lóže"(108,0*0,10*0,8)+(39,30*0,10*0,6)                                                                                                                                                          |    | 10,998   |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,5*0,10*1,0                                                                                                                                                                                          |    | 0,550    |              |                   |                 |
| WV     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "obsyp"(108*0,40*0,8)+(39,30*0,40*0,60)                                                                                                                                                               |    | 11,548   |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,5*0,30*1,0                                                                                                                                                                                          |    | 43,992   |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                            |    | 1,650    |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "v.šachta"(P1*0,55*0,55*1,6)                                                                                                                                                                          |    | 45,642   |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                            |    | 1,521    |              |                   |                 |
| WV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Součet                                                                                                                                                                                                |    | 58,711   |              |                   |                 |
| 6      | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171201201                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                           | m3 | 58,711   | 16,28        | 955,82            | CS ÚRS 2019 02  |



| PČ Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                    | MJ                                                                                                                                                                                                                 | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena -1201 je určena i pro:<br>a) uložení výkopku nebo omnice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omnice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl m3 očištěvého výkopku: $\frac{\text{m}^3 \text{ očištěvého výkopku}}{\text{m}^2 \text{ plochy dočasné skládky}}$<br>b) zasypaní kořit vodotěči a polí b. j. v t.é. b. z př. d. psá.ého zh t. é. j sypa. j. y;<br>c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží.<br>2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omnice:<br>a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopku a pov. h. úz. m. j. stě dále př. m. stě a h. omady podél výkopu<br>b) i a dočasné skládky, k t. é. j. so. př. d. psá. y p. o. j. k. t. m;<br>c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omnice na dočasnou skládku neoceňuje.<br>d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti omnice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omnice na dočasnou skládku neoceňuje.<br>e) i a tvalé skládky s př. d. psá.ým zh t. é. j m; toto lož. výkopku s: o. i. o. j. m. i. a m. i. so. bo. o. i. 171 0-... Ulož. sypa. y do ásy p. ú.<br>3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.<br>4. V ceně -1201 nejsou zahrnuti náklady na získání skládek ani na namluk za skládku.<br>58,711                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                   |                 |                |
|        | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 58,711   |              |                   |                 |                |
|        | 7 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171201211                                                                                                                                | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                    | t        | 99,809       | 306,90            | 30 631,38       | CS ÚRS 2019 02 |
|        | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.                                  |                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                   |                 |                |
|        | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |          | 99,809       |                   |                 |                |
| VV     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | 99,809   |              |                   |                 |                |
| 8 K    | 174101101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňtělým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3                                                                                                                                                                                                                 | 54,537   | 111,76       | 6 095,06          | CS ÚRS 2019 02  |                |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuňtělé záস্যы s mírou zhuňtění:<br>a) z hornin soudržných do 100 % PS,<br>b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9,<br>c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuňtění.<br>2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuňtění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se záস্যы individuálně.<br>3. Ceny nelze použít pro záস্যы rýh pro drenážní tralivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záস্যы těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oboř. 831 až 833. Nezhuňtělý záস্যы odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Záস্যы sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuňtění záস্যы výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.<br>4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžší skládce.<br>5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžší skládce.<br>6. Objem záস্যы je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záস্যы neodčítá. Pro stanovení objemu záস্যы se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházející v úvahu.<br>7. Odklizení zbylého výkopku po provedení záস্যы zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záস্যы jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:<br>a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 0-1.<br>Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1.<br>so. ho. i. 162 0-1 Vodorovné přemístění výkopku<br>(18,864+94,384)-58,711 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                   |                 |                |
|        | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 54,537   |              |                   |                 |                |
|        | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 54,537   |              |                   |                 |                |
|        | 9 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175151101                                                                                                                                | Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňtění bez prohození sypaniny | m3       | 45,642       | 165,44            | 7 551,01        | CS ÚRS 2019 02 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "obsyp"(108*0,40*0,8)+(39,30*0,40*0,60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 43,992   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 5,5*0,30*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,650    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 45,642   |              |                   |                 |
| 10  | M   | 58337344  | štěrkopísek frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 117,422  | 523,10       | 61 423,40         | CS ÚRS 2019 02  |
| D   | 4   |           | 58,71*1*2 "Přepočtené koeficientem množství Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 117,422  |              | 10 771,97         |                 |
| 11  | K   | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 11,548   | 932,80       | 10 771,97         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.<br>2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "písk.lože"(108,0*0,10*0,8)+(39,30*0,10*0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,998   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 5,5*0,10*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,550    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 11,548   |              |                   |                 |
| D   | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 135 376,94        |                 |
| 12  | K   | 871171141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 5,500    | 68,14        | 374,76            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:<br>a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; zřítelné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,<br>b) dodání tvarovek; tvarovky s: o:□□h□□j□□sp□□fika□□.<br>2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory přimárních okruhů tepelných čerpadel.                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 13  | M   | 28613653  | potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 40x3,7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 5,583    | 64,22        | 358,53            | CS ÚRS 2019 02  |
| VV  |     |           | 5,5*1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,583    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5,583    |              |                   |                 |
| 14  | K   | 871273121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 36,000   | 88,37        | 3 181,18          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.<br>2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky s: o:□□h□□j□□sp□□fika□□.<br>3. Zřítelné lze dohodnout:<br>a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,<br>b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "dešť.kanalizace"12,2+0,6+1,2+0,6+16,1+0,72+1,2+0,7+2,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 36,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 15  | M   | 28611194  | trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x5000 mm SN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 36,000   | 271,20       | 9 763,20          | CS ÚRS 2019 02  |
| 16  | K   | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 85,000   | 153,68       | 13 062,80         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.<br>2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky s: o:□□h□□j□□sp□□fika□□.<br>3. Zřítelné lze dohodnout:<br>a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,<br>b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "dešť.kanal." 8,8+6,7+40,5+22,0+7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 85,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 85,000   |              |                   |                 |
| 17  | M   | 28611198  | trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000 mm SN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 85,000   | 392,79       | 33 386,98         | CS ÚRS 2019 02  |
| 18  | K   | 877265271 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů sítěšních splavenin DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,000    | 205,66       | 822,64            | CS ÚRS 2019 02  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | HLE.HL600NGH<br>O | Lapač sřesřních splavenin DN110/125 s ležatým přítkem DN110, s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s čisticím víkem | kus | 4,000    | 527,71       | 2 110,84          |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 877275211         | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125                                                                 | kus | 3,000    | 222,61       | 667,83            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách nejsou započítány náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                               |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 28611355          | koleno kanalizace PVC KG 125x30°                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 42,94        | 42,94             | CS ÚRS 2019 02  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 28611356          | koleno kanalizační PVC KG 125x45°                                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 42,94        | 85,88             | CS ÚRS 2019 02  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 877315211         | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160                                                                 | kus | 1,000    | 244,08       | 244,08            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách nejsou započítány náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                               |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 28611361          | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 68,93        | 68,93             | CS ÚRS 2019 02  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 877315221         | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160                                                                  | kus | 2,000    | 411,32       | 822,64            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách nejsou započítány náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                               |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 28611914          | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 135,60       | 271,20            | CS ÚRS 2019 02  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 891181112         | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40                                         | kus | 1,000    | 755,97       | 755,97            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách jsou započítány i náklady:                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro vstup zemních souprav šoupátek,                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.                                                                                                                                                                                     |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 2. V cenách nejsou započítány náklady na:                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35* . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku,      |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu,                                                                                                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 899 40-11                                                                                                                                                                               |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započítány náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnut v ceně trub.                                                                                                                                                |     |                   |                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 42221300          | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 40x140mm                                                                                                                       | kus | 1,000    | 5 765,71     | 5 765,71          | CS ÚRS 2019 02  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 42291072          | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 752,58       | 752,58            | CS ÚRS 2019 02  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 56230632          | poklop uliční plastový PA šoupátový                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 612,46       | 612,46            | CS ÚRS 2019 02  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 56230636          | deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového                                                                                                                          | kus | 1,000    | 344,65       | 344,65            | CS ÚRS 2019 02  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 42271412          | pás navrtávací z tvárné litiny DN 80mm, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4",2"                                                                                                                 | kus | 1,000    | 2 133,44     | 2 133,44          | CS ÚRS 2019 02  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 891182211         | Montáž vodovodních armatur na potrubí v šachtě závrtových G 6/4                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 1 356,00     | 1 356,00          | CS ÚRS 2019 02  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ               | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|--------|-----|-------|------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|
| PSC    | 34  | M     | HWL.101140100144 |          |              |                   |                          |
|        | 35  | K     | 892233122        | kus      | 1,000        | 3 227,28          | 3 227,28                 |
|        |     |       |                  | m        | 5,500        | 27,46             | 151,02 CS ÚRS 2019 02    |
| PSC    | 36  | K     | 892312121        | úsek     | 4,000        | 750,20            | 3 000,80 CS ÚRS 2019 02  |
|        |     |       |                  |          |              |                   |                          |
|        |     |       |                  |          |              |                   |                          |
| PSC    | 37  | K     | 892351111        | m        | 5,500        | 24,53             | 134,92 CS ÚRS 2019 02    |
|        |     |       |                  |          |              |                   |                          |
|        |     |       |                  |          |              |                   |                          |
| VV     | 38  | K     | 893811151        | kus      | 1,000        | 710,77            | 710,77 CS ÚRS 2019 02    |
|        |     |       |                  |          |              |                   |                          |
|        |     |       |                  |          |              |                   |                          |
| PSC    | 39  | M     | 56230595         | kus      | 1,000        | 12 204,00         | 12 204,00 CS ÚRS 2019 02 |
|        | 40  | K     | 8948126132       | kus      | 3,000        | 11 079,65         | 33 238,95                |
|        | 41  | K     | 899623183        | kpl.     | 1,000        | 5 650,00          | 5 650,00                 |
| VV     | 42  | K     | 899722112        | m        | 5,500        | 13,45             | 73,96 CS ÚRS 2019 02     |
|        |     |       |                  |          |              |                   |                          |
|        |     |       |                  |          |              |                   |                          |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupákových koleček, šoupákových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3\* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šleřku nebo šleřkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 451 5. - . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,

d) osazení hydrantových, šoupákových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 899 40-11

Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu.

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících prýžkových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnut v ceně trub.

**SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"**

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

**Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky upávkovými DN 150**

Poznámka k souboru cen:

1. Cený zkoušek jsou vzlaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,

b) vystavení kkušebního protokolu,

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) uložení kanalizačních přípojek,

b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

Poznámka k souboru cen:

1. Cený -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

5,5

Součet

5,500

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm,

b) v cenách -1111 až -1263 je započteno obeltonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souborů 871 . - . - . 1 Části A 02 tohoto katalogu,

c) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souborů 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce, části A 01.

| PČ Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     | D 998       | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,500    |              |                   |                 |
|        |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 98 568,99         |                 |
| 43     | K 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                                                            | t  | 118,279  | 833,36       | 98 568,99         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zemínu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162. 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. |    |          |              |                   |                 |
| D      | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 588 221,91        |                 |
| D      | D 713       | Isolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 1 173,31          |                 |
| 44     | K 713492113 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti povrchová úprava suchým procesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pleťvem potrubí(potrubí nad podhledem)                                                                  | m2 | 5,068    | 228,26       | 1 156,82          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | (2*PI*0,020*4,0)+(2*PI*0,016*15)                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,011    |              |                   |                 |
| VV     |             | (2*PI*0,0125*27)+(2*PI*0,01*14,90)                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,057    |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,068    |              |                   |                 |
| 45     | M 19451230  | folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm                                                                                                                                                                                                             | kg | 0,760    | 21,70        | 16,49             | CS ÚRS 2019 02  |
| VV     |             | 5,068*0,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,760    |              |                   |                 |
| D      | D 721       | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 177 627,09        |                 |
| 46     | K 721173401 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110                                                                                                                                                                                                      | m  | 33,000   | 377,42       | 12 454,86         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od sféřeshního vtoku po čistící kus.<br>2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.    |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 3-3,45+0,8+0,4+0,3+0,7+0,6+0,6+0,6+0,7+0,8+0,5                                                                                                                                                                                                                |    | 12,450   |              |                   |                 |
| VV     |             | 0,6+0,6+1,5+0,6+1,25+0,6+2,35+0,6+1,1+0,5+1,35                                                                                                                                                                                                                |    | 11,050   |              |                   |                 |
| VV     |             | 0,5+1,155+0,5+0,6+0,5+1,5+0,6+3,75                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,500    |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 33,000   |              |                   |                 |
| 47     | K 721173402 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125                                                                                                                                                                                                      | m  | 16,500   | 477,99       | 7 886,84          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od sféřeshního vtoku po čistící kus.<br>2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.    |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 3,25+0,35+10,25+0,6+0,7+1,35                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,500   |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 16,500   |              |                   |                 |
| 48     | K 721173403 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160                                                                                                                                                                                                      | m  | 7,000    | 601,16       | 4 208,12          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od sféřeshního vtoku po čistící kus.<br>2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.    |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 5+0,6+1,4                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,000    |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 7,000    |              |                   |                 |
| 49     | K 721174024 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75                                                                                                                                                                                              | m  | 14,500   | 529,97       | 7 684,57          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od sféřeshního vtoku po čistící kus.<br>2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.    |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 0,5+4,20+0,3+0,4+3,6+3,0+1,0+1,5                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,500   |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,500   |              |                   |                 |
| 50     | K 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110                                                                                                                                                                                             | m  | 10,500   | 656,53       | 6 893,57          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od sféřeshního vtoku po čistící kus.<br>2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.    |    |          |              |                   |                 |
| VV     |             | 1,0+4,5+1,0+1,1+1,3+1,60                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,500   |              |                   |                 |
| VV     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10,500   |              |                   |                 |
| 51     | K 721174042 | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40                                                                                                                                                                                                   | m  | 8,500    | 439,57       | 3 736,35          | CS ÚRS 2019 02  |



| PČ Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vislé potrubí od střešního vstoku po čističí kus.<br>2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|        | WV          | 1,5+0,5+0,5+2,0+2,0+0,8+1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 8,500    |              |                   |                 |
|        | WV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,500    |              |                   |                 |
| 52     | K 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 23,000   | 487,03       | 11 201,69         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje vislé potrubí od střešního vstoku po čističí kus.<br>2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|        | WV          | 0,4+0,4+0,5+2,0+1,5+0,25+0,2+0,2+1,2+1,1+0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7,950    |              |                   |                 |
|        | WV          | 0,2+2,5+0,3+1,0+1,0+1,0+1,0+1,6+0,5+0,4+0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 9,900    |              |                   |                 |
|        | WV          | 1,1+0,5+1,2+0,5+1,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,150    |              |                   |                 |
|        | WV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 53     | K 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 5,000    | 81,93        | 409,63            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.<br>2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, částí A 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 54     | K 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 16,000   | 90,85        | 1 453,63          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.<br>2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, částí A 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 55     | K 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 5,000    | 135,60       | 678,00            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.<br>2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, částí A 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 56     | K 721211401 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 1 130,00     | 1 130,00          | CS ÚRS 2019 02  |
| 57     | K 721211421 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 1 615,90     | 1 615,90          | CS ÚRS 2019 02  |
| 58     | K 721212125 | Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 8,000    | 11 526,00    | 92 208,00         | CS ÚRS 2019 02  |
| 59     | K 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 887,05       | 1 774,10          | CS ÚRS 2019 02  |
| 60     | K 721242115 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým klubem na odtoku DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,000    | 3 740,30     | 14 961,20         | CS ÚRS 2019 02  |
| 61     | K 721273152 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 899,48       | 2 698,44          | CS ÚRS 2019 02  |
| 62     | K 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 863,32       | 863,32            | CS ÚRS 2019 02  |
| 63     | K 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 113,000  | 25,08        | 2 834,04          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V □□□□-0123 □□□□ započítá o dodání média, jeho dodávka □□□□□□□□□□ sp□□fika □.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|        | WV          | 33+16,5+7,0+14,5+10,5+23,0+8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 113,000  |              |                   |                 |
|        | WV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 113,000  |              |                   |                 |
| 64     | K 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %   | 1,680    | 1 746,92     | 2 934,83          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.<br>3. Příplatek ke cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlíženích podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |     |          |              |                   |                 |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D 722  |             | Zdravotnicka - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 129 443,49        |                 |
| 65     | K 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 11,000   | 336,74       | 3 704,14          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC    |             | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|        | WV          | 1,35+1,7+0,6+0,2+0,8+1,5+0,6+0,7+1,0+1,30+1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 11,000   |              |                   |                 |
|        | WV          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 66     | K 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 40,000   | 407,93       | 16 317,20         | CS ÚRS 2019 02  |

| PČ  | Typ                                                                                                                        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                  |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 3,9+2,5+2,2+1,8+2,25+3,0+2,8+2,7+2,6                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 23,750   |              |                   |                 |
|     | 4,6+3,5+1,8+1,6+1,0+3,75                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 16,250   |              |                   |                 |
|     | Součet                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 40,000   |              |                   |                 |
| 67  | K                                                                                                                          | 722174004  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4                                                                                               | m  | 16,500   | 483,64       | 7 980,06          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                  |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 2,0+1,5+8,40+3,2+1,4                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 16,500   |              |                   |                 |
|     | Součet                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 16,500   |              |                   |                 |
|     | 2,0+1,5+8,40+3,2+1,4                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 16,500   |              |                   |                 |
| 68  | K                                                                                                                          | 722174005  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5                                                                                               | m  | 7,500    | 577,43       | 4 330,73          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                  |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 2,5+3,8+1,2                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 7,500    |              |                   |                 |
|     | Součet                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 7,500    |              |                   |                 |
|     | 2,5+3,8+1,2                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 7,500    |              |                   |                 |
| 69  | K                                                                                                                          | 722174022  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                                                 | m  | 25,000   | 344,65       | 8 616,25          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                  |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 2,0+1,5+1,35+1,7+0,6+8,4+3,0+0,8+0,6+0,7+1,0+1,3+2,05                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 25,000   |              |                   |                 |
|     | Součet                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 25,000   |              |                   |                 |
|     | 2,0+1,5+1,35+1,7+0,6+8,4+3,0+0,8+0,6+0,7+1,0+1,3+2,05                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 25,000   |              |                   |                 |
| 70  | K                                                                                                                          | 722174023  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2                                                                                                 | m  | 43,000   | 416,97       | 17 929,71         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                  |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 2,0+1,3+2,5+1,6+8,4+3,0+2,8+2,7+2,6+4,6+3,5                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 35,000   |              |                   |                 |
|     | 1,8+1,6+1,0+3,6                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 8,000    |              |                   |                 |
|     | Součet                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 43,000   |              |                   |                 |
| 71  | K                                                                                                                          | 722174024  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4                                                                                                 | m  | 7,000    | 494,94       | 3 464,58          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.                                  |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 3,9+2,0+1,1                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |                 |
|     | Součet                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |                 |
|     | 3,9+2,0+1,1                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |                 |
| 72  | K                                                                                                                          | 722176115  | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm                                                                                                                        | m  | 2,300    | 297,19       | 683,54            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny náklady na montáž tvarovek.                                                      |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato činnost spojů na 1 m délky rozvodu:                                           |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | a) u polyfuze: 3 svař,                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | b) na tupo: 1,5 svař.                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| PSC | 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 4. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovek, tyto jsou v ceně spoje již zahrnuté.       |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | a) u potrubí ve výši 3%,                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | b) u tvarovek se nestanoví.                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 73  | M                                                                                                                          | 28615111   | trubka tlaková PPR řada PN 10 40x3,7x4000mm                                                                                                                                                      | m  | 2,300    | 87,01        | 200,12            | CS ÚRS 2019 02  |
| 74  | K                                                                                                                          | 7221761211 | Chránička DN 100                                                                                                                                                                                 | m  | 2,500    | 487,03       | 1 217,58          |                 |
| PSC | Součet                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 2,50                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 2,500    |              |                   |                 |
|     | Součet                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 2,500    |              |                   |                 |
|     | 2,50                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 2,500    |              |                   |                 |
|     | 2,50                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                  |    | 2,500    |              |                   |                 |
| 75  | K                                                                                                                          | 722181231  | Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm         | m  | 16,500   | 75,48        | 1 245,49          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 76  | K                                                                                                                          | 722181232  | Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m  | 58,500   | 92,89        | 5 433,83          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                     |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 40+11+7,5                                                                                                                                                                                         |        | 58,500   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | Součet                                                                                                                                                                                            |        | 58,500   |              |                   |                 |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm         | m      | 25,000   | 96,50        | 2 412,55          | CS ÚRS 2019 02  |
| Poznáмка k souboru cen:<br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722181252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m      | 50,000   | 154,81       | 7 740,50          | CS ÚRS 2019 02  |
| Poznáмка k souboru cen:<br>1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 43,0+7,0                                                                                                                                                                                          |        | 50,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |        | 50,000   |              |                   |                 |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722182018 | závěsy+žlaby nebo rošty pro sdrůženou ležatou trasu potrubí SV+TV+CTV(š.350-400mm)                                                                                                                | m      | 20,800   | 88,25        | 1 835,66          |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 3,8+17                                                                                                                                                                                            |        | 20,800   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |        | 20,800   |              |                   |                 |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25                                                                                                                                 | kus    | 54,000   | 221,48       | 11 959,92         | CS ÚRS 2019 02  |
| Poznáмка k souboru cen:<br>1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpusťek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.<br>2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 1+1+32+18+2                                                                                                                                                                                       |        | 54,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |        | 54,000   |              |                   |                 |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722220152 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2                                                                                                                              | kus    | 34,000   | 158,20       | 5 378,80          | CS ÚRS 2019 02  |
| Poznáмка k souboru cen:<br>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.<br>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusťek.                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 34,0                                                                                                                                                                                              |        | 34,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                            |        | 34,000   |              |                   |                 |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722220161 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)                                                                                                           | soubor | 10,000   | 576,30       | 5 763,00          | CS ÚRS 2019 02  |
| Poznáмка k souboru cen:<br>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.<br>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusťek.                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722221134 | Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 467,82       | 467,82            | CS ÚRS 2019 02  |
| Poznáмка k souboru cen:<br>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.<br>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusťek.                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2                                                                                                                                 | kus    | 2,000    | 267,81       | 535,62            | CS ÚRS 2019 02  |
| Poznáмка k souboru cen:<br>1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.<br>2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusťek.                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722231074 | Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1                                                                                                                                | kus    | 1,000    | 436,18       | 436,18            | CS ÚRS 2019 02  |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722231143 | Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1                                                                                                                                              | kus    | 1,000    | 812,47       | 812,47            | CS ÚRS 2019 02  |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722232043 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2                                                                                                                 | kus    | 2,000    | 268,94       | 537,88            | CS ÚRS 2019 02  |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722232044 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4                                                                                                                 | kus    | 4,000    | 388,72       | 1 554,88          | CS ÚRS 2019 02  |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722232045 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1                                                                                                                   | kus    | 4,000    | 561,61       | 2 246,44          | CS ÚRS 2019 02  |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722232064 | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4                                                                                                   | kus    | 1,000    | 943,55       | 943,55            | CS ÚRS 2019 02  |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                       | m      | 150,000  | 50,38        | 7 557,00          | CS ÚRS 2019 02  |

| PČ Typ                                   | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ                                                                                            | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC                                      |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.<br>2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.<br>3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.<br>4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          | VV        | 7,5+23,5+83,0+36,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | 150,000  |              |                   |                 |
|                                          | VV        | Soubět                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | 150,000  |              |                   |                 |
|                                          | 92 K      | 72290234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | 150,000  | 45,54        | 6 831,00          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC                                      |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.<br>2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.<br>3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.<br>4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
| PSC                                      |           | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          | 93 K      | 998722201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 1,020    | 1 281,37     | 1 306,99          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                          |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.<br>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
| D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   | 18 154,38       |
| PSC                                      | 94 K      | 724139091R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | 1,000    | 10 689,80    | 10 689,80         |                 |
|                                          | 95 K      | 724139101R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | 1,000    | 3 390,00     | 3 390,00          |                 |
|                                          | 96 K      | 724231131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 1,000    | 2 271,30     | 2 271,30          |                 |
|                                          | 97 K      | 7244111050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | připojení ohřivače vody                                                                       | 1,000    | 1 695,00     | 1 695,00          |                 |
| 98 K                                     | 998724201 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 0,600    | 180,46       | 108,28            | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC                                      |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.<br>3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
| D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   | 255 235,74      |
| PSC                                      | 99 K      | 725111132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené(k výlevece) | soubor   | 1,000        | 2 147,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|                                          |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.<br>2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
| 100 K                                    | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor                                                                                        | 3,000    | 6 949,50     | 20 848,50         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC                                      |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.<br>2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
| 101 K                                    | 725112173 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor                                                                                        | 1,000    | 11 187,00    | 11 187,00         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC                                      |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.<br>2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725121527  | Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem                                                                                     | soubor | 3,000    | 13 394,00    | 40 002,00         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC <div> Poznámka k souboru cen:<br/> 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj.<br/> 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru. </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725211601  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm                                               | soubor | 11,000   | 4 068,00     | 44 748,00         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC <div> Poznámka k souboru cen:<br/> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčky) a sifonu.<br/> 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.<br/> 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693421 až 766693422<br/> 4. V cenách -1112-14, -14141-43, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj </div>           |     |            |                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725211681  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm                                                               | soubor | 1,000    | 3 774,20     | 3 774,20          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC <div> Poznámka k souboru cen:<br/> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčky) a sifonu.<br/> 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.<br/> 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422<br/> 4. V cenách -1112-14, -14141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj </div> |     |            |                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725241223  | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtverťkruhové 900x900 mm                                                                                             | soubor | 1,000    | 9 028,70     | 9 028,70          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC <div> Poznámka k souboru cen:<br/> 1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.., Podezdívka (základ) cihelná<br/> 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.., Obezdívka koupelnových van<br/> 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky </div>                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725244813  | Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtverťkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, navaničku 900x900 mm | soubor | 1,000    | 11 107,90    | 11 107,90         | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC <div> Poznámka k souboru cen:<br/> 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn. </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725291703  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm                                                                                      | soubor | 1,000    | 584,21       | 584,21            | CS ÚRS 2019 02  |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725291721  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm                                                                         | soubor | 1,000    | 1 108,53     | 1 108,53          | CS ÚRS 2019 02  |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725331111  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm                                                            | soubor | 1,000    | 7 062,50     | 7 062,50          | CS ÚRS 2019 02  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725811116R | Ventil výtok, pračkový G 1/2" se zpět.kl. a přívz.                                                                                                            | ks     | 1,000    | 816,99       | 816,99            |                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725812301  | Ventily stojánkové klasické samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2 (6 l/min)                                                                      | kus    | 11,000   | 4 825,10     | 53 076,10         | CS ÚRS 2019 02  |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725812306  | Ventily stojánkové klasické samouzavírací s omezenou dobou výtoku pákové G 1/2 (6 l/min) s prodl.ruč.pro imob.občany)                                         | kus    | 1,000    | 6 395,80     | 6 395,80          | CS ÚRS 2019 02  |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 7258226623 | regulátor teploty                                                                                                                                             | ks     | 12,000   | 881,40       | 10 576,80         |                 |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725813111  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2                                                                                              | soubor | 32,000   | 248,60       | 7 955,20          | CS ÚRS 2019 02  |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725819201  | Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2                                                                                                        | soubor | 1,000    | 136,73       | 136,73            | CS ÚRS 2019 02  |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725821312  | Baterie dřezové nástěnné pákové s ořadčím kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm( k výlevce)                                                                   | soubor | 1,000    | 2 440,80     | 2 440,80          | CS ÚRS 2019 02  |
| PSC <div> Poznámka k souboru cen:<br/> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 725841312  | Baterie sprchové nástěnné pákové                                                                                                                              | soubor | 9,000    | 1 243,00     | 11 187,00         | CS ÚRS 2019 02  |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách –1353,54 není započten napájecí zdroj.                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 725841313R | Sprchový set                                                                                                                             | kus | 9,000    | 395,50       | 3 559,50          |                 |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 725869219  | Montáž sifonů                                                                                                                            | kus | 6,000    | 678,00       | 4 068,00          |                 |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | ALP.AKS3   | Sifon pro odkapávací kondenzát DN40                                                                                                      | kus | 5,000    | 503,98       | 2 519,90          |                 |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | HLE.HL21.2 | Vřtok (nálevka) DN32 se zápchovou uzavěrkou a kulíčkou pro suchý stav                                                                    | kus | 1,000    | 369,51       | 369,51            |                 |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 998725201  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %   | 0,210    | 2 547,01     | 534,87            | CS ÚRS 2019 02  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.                      |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.                                                          |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D 727                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| Zdravotechnika - požární ochrana                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 727121105  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75                                               | kus | 3,000    | 1 615,90     | 4 847,70          | CS ÚRS 2019 02  |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 727121107  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110                                              | kus | 1,000    | 1 740,20     | 1 740,20          | CS ÚRS 2019 02  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D - Vlastní objekt kabin  
Soupis: D.4.1 - Elektroinstalace

|              |                                                                |        |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:         |                                                                | CC-CZ: |            |
| Místo:       | Chotěšov                                                       | Datum: | 29.07.2020 |
| Zadavatel:   | TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                         | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Uchazeč:     | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň | IČ:    | 27967638   |
|              |                                                                | DIČ:   | CZ27967638 |
| Projektant:  | P. Veselka                                                     | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: | P. Veselka                                                     | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |                                                                |        |            |

| Cena bez DPH                                                            |             | 374 285,81 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní<br>snižená<br>zákl. přenesená<br>sniž. přenesená<br>nulová | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                                                                         | 374 285,81  | 21,00%     | 78 600,02  |
|                                                                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
|                                                                         | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
|                                                                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
|                                                                         |             | 0,00%      | 0,00       |
| Cena s DPH                                                              |             | v CZK      | 452 885,83 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                                                                               |              |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Stavba:          | Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov |              |            |
| Objekt:          | D - Vlastní objekt kabin                                                                                      |              |            |
| Soupis:          | D.4.1 - Elektroinstalace                                                                                      |              |            |
| Místo:           | Chotěšov                                                                                                      | Datum:       | 29.07.2020 |
| Zadavatel:       | TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                                                                        | Projektant:  | P.Veselka  |
| Uchazeč:         | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň                                                | Zpracovatel: | P.Veselka  |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]                                                                                             |              |            |

|                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem         |  | 374 285,81 |
| HSV - HSV                     |  | 19 411,49  |
| D6 - ZEMNÍ PRÁCE              |  | 19 411,49  |
| PSV - PSV                     |  | 0,00       |
| D1 - DODÁVKY A ZAŘÍZENÍ       |  | 79 363,20  |
| D2 - MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ |  | 93 875,52  |
| D3 - MATERIÁL ZEMNÍ           |  | 6 784,80   |
| D4 - ELEKTROMONTÁŽE           |  | 101 130,00 |
| D5 - DEMONTÁŽE                |  | 25 200,00  |
| Ostatní - Ostatní             |  | 0,00       |
| D7 - OSTATNÍ NÁKLADY          |  | 48 520,80  |

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt: D - Vlastní objekt kabin

Soupis: D.4.1 - Elektroinstalace

Místo: Chotěšov

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem        |     |            |                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D HSV                         |     |            |                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D D6 ZEMNÍ PRÁCE              |     |            |                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 93                            | K   | 460200163  | výkop kabel,rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1,0 | m  | 80,000   | 126,00       | 10 080,00         |                 |
| 94                            | K   | 460490011  | výstražná fólie šířka do 30cm                     | m  | 80,000   | 4,80         | 384,00            |                 |
| 95                            | K   | 460510031  | kabelový přístup z ohebné roury plast pr.110mm    | m  | 80,000   | 60,00        | 4 800,00          |                 |
| 96                            | K   | 460560163  | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3    | m  | 80,000   | 43,20        | 3 456,00          |                 |
| 97                            | K   | 460600001  | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku       | m3 | 0,560    | 394,80       | 221,09            |                 |
| 98                            | K   | 460620013  | provizorní úprava terénu třída zeminy 3           | m2 | 28,000   | 16,80        | 470,40            |                 |
| D PSV                         |     |            |                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D D1 DODÁVKY A ZAŘÍZENÍ       |     |            |                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 1                             | M   | 000471002  | kombi sv přep DEHNventil M pro 3pol TN-S          | ks | 1,000    | 5 184,00     | 5 184,00          |                 |
| 2                             | M   | 000513556  | Zářivkové svítidlo 2x58W IP40                     | ks | 20,000   | 1 248,00     | 24 960,00         |                 |
| 3                             | M   | 000511052  | svítidlo na stěně IP44                            | ks | 12,000   | 1 183,20     | 14 198,40         |                 |
| 4                             | M   | 000511055  | stropní svítidlo - IP44                           | ks | 16,000   | 1 183,20     | 18 931,20         |                 |
| 5                             | M   | 000721652  | RE 1elektronměř + HDO + plíř                      | ks | 1,000    | 7 273,20     | 7 273,20          |                 |
| 6                             | M   | 0009000349 | rozsadač R1 ocep dvířka 56 modulů                 | ks | 1,000    | 3 416,40     | 3 416,40          |                 |
| 7                             | M   | 0009000522 | rozsadač R2 14 modulů                             | ks | 1,000    | 5 400,00     | 5 400,00          |                 |
| D D2 MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ |     |            |                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 8                             | M   | 000101210  | kabel CYYK 4x16                                   | m  | 80,000   | 198,00       | 15 840,00         |                 |
| 9                             | M   | 000101309  | kabel CYYK 5x10                                   | m  | 40,000   | 148,80       | 5 952,00          |                 |
| 10                            | M   | 000101305  | kabel CYYK 5x1,5                                  | m  | 60,000   | 24,00        | 1 440,00          |                 |
| 11                            | M   | 000101105  | kabel CYYK 3x1,5                                  | m  | 400,000  | 14,28        | 5 712,00          |                 |
| 12                            | M   | 000101306  | kabel CYYK 5x2,5                                  | m  | 100,000  | 37,80        | 3 780,00          |                 |
| 13                            | M   | 000101106  | kabel CYYK 3x2,5                                  | m  | 500,000  | 23,88        | 11 940,00         |                 |
| 14                            | M   | 000101005  | kabel CYYK 2x1,5                                  | m  | 100,000  | 11,04        | 1 104,00          |                 |
| 15                            | M   | 000171210  | vodič CYY 16                                      | m  | 50,000   | 49,20        | 2 460,00          |                 |
| 16                            | M   | 000171209  | vodič CYY 10                                      | m  | 50,000   | 30,00        | 1 500,00          |                 |
| 17                            | M   | 000171208  | vodič CYY 6                                       | m  | 100,000  | 18,60        | 1 860,00          |                 |
| 18                            | M   | 000311117  | krabice univerz/rozsodka KU68-1903 vč.KO68 +S66   | ks | 42,000   | 54,00        | 2 268,00          |                 |
| 19                            | M   | 000311217  | krabice přístrojová KP67/3                        | ks | 69,000   | 14,88        | 1 026,72          |                 |
| 20                            | M   | 000321234  | trubka ohebná superflex HFFPP 1225                | m  | 30,000   | 14,64        | 439,20            |                 |
| 21                            | M   | 000321504  | roura korugovaná KOPOFLEX KF09090 pr.90/75mm      | m  | 30,000   | 54,96        | 1 648,80          |                 |
| 22                            | M   | 000195709  | spojka 1kV plast SMOE 81512-OEE05/6-25(5x10)      | ks | 1,000    | 242,40       | 242,40            |                 |
| 23                            | M   | 000193109  | vodičová spojka Cu lisovací 10 KU-ZE              | ks | 5,000    | 1 167,60     | 5 838,00          |                 |
| 24                            | M   | 000411151  | spínač 10A/250Vstř řaz 1                          | ks | 18,000   | 156,00       | 2 808,00          |                 |
| 25                            | M   | 000421391  | rámeček krycí 1přístroj                           | ks | 18,000   | 16,80        | 302,40            |                 |
| 26                            | M   | 000411154  | spínač 10A/250Vstř řaz 5                          | ks | 7,000    | 216,00       | 1 512,00          |                 |
| 27                            | M   | 000421391  | rámeček krycí 1přístroj                           | ks | 7,000    | 16,80        | 117,60            |                 |

| PČ             | Typ | Kód         | Popis                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28             | M   | 000411152   | přepínač 10A/250Vstř řaz.6                         | ks | 2,000    | 176,40       | 352,80            |                 |
| 29             | M   | 000421391.1 | rámeček krycí 1přístroj /čirý pruh                 | ks | 2,000    | 16,80        | 33,60             |                 |
| 30             | M   | 000411153   | přepínač 10A/250Vstř řaz.7                         | ks | 1,000    | 243,60       | 243,60            |                 |
| 31             | M   | 000421391   | rámeček krycí 1přístroj                            | ks | 1,000    | 16,80        | 16,80             |                 |
| 32             | M   | 000421302   | zásuvka 16A/250Vstř +clonky                        | ks | 25,000   | 152,40       | 3 810,00          |                 |
| 33             | M   | 000421391   | rámeček krycí 1přístroj                            | ks | 25,000   | 16,80        | 420,00            |                 |
| 34             | M   | 000423002   | zásuvka 16A/250Vstř IP44 clonky                    | ks | 10,000   | 222,00       | 2 220,00          |                 |
| 35             | M   | 000411171   | ovladač Valena 10A/250Vstř řaz.1/0                 | ks | 6,000    | 192,00       | 1 152,00          |                 |
| 36             | M   | 000421391   | rámeček krycí 1přístroj                            | ks | 6,000    | 16,80        | 100,80            |                 |
| 37             | M   | 000435308   | JISTIČ 3P B20 6000A                                | ks | 2,000    | 259,20       | 518,40            |                 |
| 38             | M   | 000435307   | JISTIČ 3P B16 6000A                                | ks | 4,000    | 219,60       | 878,40            |                 |
| 39             | M   | 000434204   | JISTIČ 1P B6 6000A                                 | ks | 2,000    | 87,60        | 175,20            |                 |
| 40             | M   | 000434205   | JISTIČ 1P B10 6000A                                | ks | 5,000    | 58,80        | 294,00            |                 |
| 41             | M   | 000434207   | JISTIČ 1P B16 6000A                                | ks | 14,000   | 58,80        | 823,20            |                 |
| 42             | M   | 000438677   | CHRÁNIČ 4P 40A 500MA AC                            | Ks | 2,000    | 1 122,00     | 2 244,00          |                 |
| 43             | M   | 000441522   | STYKAČ 25A CÍVKA 230V                              | ks | 1,000    | 434,40       | 434,40            |                 |
| 44             | M   | 000415231   | VYPÍNAČ 3P 32A 400V                                | Ks | 2,000    | 514,80       | 1 029,60          |                 |
| 45             | M   | 000199097   | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E | ks | 1,000    | 129,60       | 129,60            |                 |
| 46             | M   | 000592128   | zářivka lineární T8 pr26mm/L 1500mm/G13 58W        | ks | 40,000   | 48,00        | 1 920,00          |                 |
| 47             | M   | 000591121   | žárovka E27 220V/do 100W                           | ks | 12,000   | 102,00       | 1 224,00          |                 |
| 48             | M   | 000591121   | žárovka E27 220V/do 100W                           | ks | 32,000   | 102,00       | 3 264,00          |                 |
| 49             | K   | 000900264   | projektová dokumentace skut. stavu                 | ks | 1,000    | 4 800,00     | 4 800,00          |                 |
| D D3           |     |             |                                                    |    |          |              | 6 784,80          |                 |
| 50             | M   | 000046381   | výstražná fólie šířka 0,2m                         | m  | 80,000   | 8,40         | 672,00            |                 |
| 51             | M   | 000046514   | roura korugovaná KOPODUR KD09090 pr.90/75mm        | m  | 80,000   | 54,96        | 4 396,80          |                 |
| 52             | M   | 000046524   | /roura korugovaná 09090/ spojka 02090              | ks | 13,000   | 132,00       | 1 716,00          |                 |
| D D4           |     |             |                                                    |    |          |              | 101 130,00        |                 |
| ELEKTROMONTÁŽE |     |             |                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 53             | K   | 210810101   | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25     | m  | 80,000   | 25,20        | 2 016,00          |                 |
| 54             | K   | 210810053   | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m  | 40,000   | 25,20        | 1 008,00          |                 |
| 55             | K   | 210810048   | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m  | 60,000   | 24,00        | 1 440,00          |                 |
| 56             | K   | 210810048   | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m  | 400,000  | 24,00        | 9 600,00          |                 |
| 57             | K   | 210810048   | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m  | 100,000  | 24,00        | 2 400,00          |                 |
| 58             | K   | 210810048   | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m  | 500,000  | 24,00        | 12 000,00         |                 |
| 59             | K   | 210810008   | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5        | m  | 100,000  | 24,00        | 2 400,00          |                 |
| 60             | K   | 210800851   | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35            | m  | 50,000   | 24,00        | 1 200,00          |                 |
| 61             | K   | 210800851   | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35            | m  | 50,000   | 24,00        | 1 200,00          |                 |
| 62             | K   | 210800851   | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35            | m  | 100,000  | 24,00        | 2 400,00          |                 |
| 63             | K   | 210100001   | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2  | ks | 110,000  | 17,16        | 1 887,60          |                 |
| 64             | K   | 210010321   | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)   | ks | 42,000   | 144,00       | 6 048,00          |                 |
| 65             | K   | 210010301   | krabice přístrojová bez zapojení                   | ks | 69,000   | 78,00        | 5 382,00          |                 |
| 66             | K   | 210010004   | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29     | m  | 30,000   | 36,00        | 1 080,00          |                 |
| 67             | K   | 210010125   | trubka plast volně uložená do pr.110mm             | m  | 30,000   | 60,00        | 1 800,00          |                 |
| 68             | K   | 210101201   | spojka 1kV smřšťovací do 5x25                      | ks | 1,000    | 1 728,00     | 1 728,00          |                 |
| 69             | K   | 210110041   | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1      | ks | 18,000   | 103,20       | 1 857,60          |                 |
| 70             | K   | 210110043   | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 7,000    | 103,20       | 722,40            |                 |
| 71             | K   | 210110045   | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6   | ks | 2,000    | 103,20       | 206,40            |                 |
| 72             | K   | 210110046   | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7    | ks | 1,000    | 103,20       | 103,20            |                 |
| 73             | K   | 210111012   | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně     | ks | 25,000   | 105,60       | 2 640,00          |                 |
| 74             | K   | 210111012   | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně     | ks | 10,000   | 105,60       | 1 056,00          |                 |
| 75             | K   | 210110062   | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkovýř.1/0      | ks | 6,000    | 103,20       | 619,20            |                 |
| 76             | K   | 210120451   | jistič vč.zapojení 3pól/25A                        | ks | 2,000    | 1 228,80     | 2 457,60          |                 |
| 77             | K   | 210120451   | jistič vč.zapojení 3pól/25A                        | ks | 4,000    | 1 228,80     | 4 915,20          |                 |
| 78             | K   | 210120401   | jistič vč.zapojení 1pól/25A                        | ks | 2,000    | 378,00       | 756,00            |                 |
| 79             | K   | 210120401   | jistič vč.zapojení 1pól/25A                        | ks | 5,000    | 378,00       | 1 890,00          |                 |



| PČ                   | Typ | Kód       | Popis                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 80                   | K   | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A                        | ks  | 14,000   | 378,00       | 5 292,00          |                 |
| 81                   | K   | 210120492 | proudový chránič vč.zapojení 4pól/63A              | ks  | 2,000    | 1 305,60     | 2 611,20          |                 |
| 82                   | K   | 210120802 | přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/2pól | ks  | 1,000    | 204,00       | 204,00            |                 |
| 83                   | K   | 210120344 | svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA           | ks  | 1,000    | 3 332,40     | 3 332,40          |                 |
| 84                   | K   | 210120807 | přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/3pól | ks  | 2,000    | 207,60       | 415,20            |                 |
| 85                   | K   | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks  | 1,000    | 30,00        | 30,00             |                 |
| 86                   | K   | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje         | ks  | 20,000   | 300,00       | 6 000,00          |                 |
| 87                   | K   | 210200011 | svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj          | ks  | 12,000   | 300,00       | 3 600,00          |                 |
| 88                   | K   | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů      | ks  | 16,000   | 300,00       | 4 800,00          |                 |
| 89                   | K   | 210191546 | plíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň             | ks  | 1,000    | 432,00       | 432,00            |                 |
| 90                   | K   | 210990172 | rozvodnice do hmotnosti 50kg                       | ks  | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |                 |
| 91                   | K   | 210990380 | rozvodnice do hmotnosti 50kg                       | ks  | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |                 |
| D D5 DEMONTÁŽE       |     |           |                                                    |     |          |              | 25 200,00         |                 |
| 92                   | K   | 210990062 | demontáž stáv elektroinstalace /dmřž               | hod | 42,000   | 600,00       | 25 200,00         |                 |
| D Ostatní            |     |           |                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| D D7 OSTATNÍ NÁKLADY |     |           |                                                    |     |          |              | 48 520,80         |                 |
| 99                   | K   | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm           | ks  | 20,000   | 9,60         | 192,00            |                 |
| 100                  | K   | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje            | ks  | 40,000   | 6,00         | 240,00            |                 |
| 101                  | K   | 218009002 | poplatek za recyklaci svítidla do 50cm             | ks  | 12,000   | 9,60         | 115,20            |                 |
| 102                  | K   | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje            | ks  | 12,000   | 6,00         | 72,00             |                 |
| 103                  | K   | 218009002 | poplatek za recyklaci svítidla do 50cm             | ks  | 16,000   | 9,60         | 153,60            |                 |
| 104                  | K   | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje            | ks  | 32,000   | 6,00         | 192,00            |                 |
| 105                  | K   | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm         | ks  | 101,000  | 96,00        | 9 696,00          |                 |
| 106                  | K   | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm      | m   | 200,000  | 30,00        | 6 000,00          |                 |
| 107                  | K   | 219002621 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm      | m   | 100,000  | 36,00        | 3 600,00          |                 |
| 108                  | K   | 219003691 | omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV    | m   | 200,000  | 30,00        | 6 000,00          |                 |
| 109                  | K   | 219003692 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV    | m   | 100,000  | 36,00        | 3 600,00          |                 |
| 110                  | K   | D.7.1     | Doprava dodávek                                    | ks  | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 111                  | K   | D.7.2     | Přesun dodávek                                     | ks  | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |
| 112                  | K   | D.7.3     | Prořez                                             | ks  | 1,000    | 960,00       | 960,00            |                 |
| 113                  | K   | D.7.4     | Materiál podružný                                  | ks  | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |
| 114                  | K   | D.7.5     | PPV pro zemní práce                                | ks  | 1,000    | 300,00       | 300,00            |                 |
| 115                  | K   | D.7.6     | Kompletační činnost                                | ks  | 1,000    | 2 400,00     | 2 400,00          |                 |
| 116                  | K   | D.7.7     | Revize                                             | ks  | 1,000    | 9 600,00     | 9 600,00          |                 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráčiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D - Vlastní objekt kabin  
Soupis: D.4.2 - Hromosvod

|              |                                                                |        |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:         |                                                                | CC-CZ: |            |
| Místo:       | Chotěšov                                                       | Datum: | 29.07.2020 |
| Zadavatel:   | TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                         | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Uchazeč:     | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň | IČ:    | 27967638   |
|              |                                                                | DIČ:   | CZ27967638 |
| Projektant:  | Ing.J. Linhart                                                 | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: | Ing. J. Linhart                                                | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |                                                                |        |            |

|                      |                                  |                                |                                |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH         | 48 527,52                        |                                |                                |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>48 527,52<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>10 190,78<br>0,00 |
| Cena s DPH           | v CZK                            |                                | 58 718,30                      |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

|                  |                                                                                                             |              |                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Stavba:          | Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov |              |                 |
| Objekt:          | D - Vlastní objekt kabin                                                                                    |              |                 |
| Soupis:          | <b>D.4.2 - Hromosvod</b>                                                                                    |              |                 |
| Místo:           | Chotěšov                                                                                                    | Datum:       | 29.07.2020      |
| Zadavatel:       | TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                                                                      | Projektant:  | Ing.J. Linhart  |
| Uchazeč:         | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň                                              | Zpracovatel: | Ing. J. Linhart |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]                                                                                           |              |                 |

### Náklady stavby celkem

**48 527,52**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt: D - Vlastní objekt kabin

Soupis: D.4.2 - Hromosvod

Místo: Chotěšov

Zadavatel: T.J Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Datum: 29.07.2020

Projektant: Ing.J. Linhart

Zpracovatel: Ing. J. Linhart

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                               | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
| 0                      | K   | 210220021  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | m    | 70,000   | 26,40        | 1 848,00          |                 |
| 0                      | M   | 000295001  | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)                                                                         | m    | 70,000   | 31,68        | 2 217,60          |                 |
| 0                      | K   | R210220441 | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem                                                             | ks   | 10,000   | 120,00       | 1 200,00          |                 |
| 0                      | M   | 000046221  | asfalt 80                                                                                           | kg   | 2,000    | 180,00       | 360,00            |                 |
| 0                      | K   | 210220302  | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby                                                      | ks   | 12,000   | 78,00        | 936,00            |                 |
| 0                      | M   | 000319201  | kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek                                                         | ks   | 10,000   | 28,80        | 288,00            |                 |
| 0                      | M   | 000319219  | kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek                                                            | ks   | 2,000    | 55,80        | 111,60            |                 |
| 0                      | K   | 210220101  | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm                           | m    | 31,000   | 103,20       | 3 199,20          |                 |
| 0                      | M   | 000800110  | Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m                                                           | m    | 5,000    | 26,16        | 130,80            |                 |
| 0                      | M   | 000819136  | Vodič s=0,75m pro vzduch D23mm šedý Délka 100 m na ka                                               | m    | 26,000   | 889,20       | 23 119,20         |                 |
| 0                      | M   | 000275250  | PV pro vodiče D20-23mm se závitem M 8                                                               | ks   | 26,000   | 18,24        | 474,24            |                 |
| 0                      | K   | 210220301  | Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby                                                             | ks   | 6,000    | 78,00        | 468,00            |                 |
| 0                      | M   | 000104903  | Jímací/zaváděcí tyč D16mm L1000mm sražené h                                                         | ks   | 2,000    | 1 117,20     | 2 234,40          |                 |
| 0                      | M   | 000274260  | podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd                                                         | ks   | 2,000    | 54,96        | 109,92            |                 |
| 0                      | M   | 000259119  | zk sv nerez s mezidesítkou pro pr8-10/ 16mm                                                         | ks   | 2,000    | 51,36        | 102,72            |                 |
| 0                      | K   | 210220401  | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů                                                 | ks   | 2,000    | 54,60        | 109,20            |                 |
| 0                      | M   | 000298382  | Štítek pro označení svodu (bez čísla) Al pr 16mm                                                    | ks   | 2,000    | 6,00         | 12,00             |                 |
| 0                      | K   | 741231012  | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná                                                          | ks   | 1,000    | 180,00       | 180,00            |                 |
| 0                      | M   | 000563020  | ekvi příp s krytem 5x 25-25mm2 3x16-95mm2 1                                                         | ks   | 1,000    | 1 140,00     | 1 140,00          |                 |
| 0                      | K   | 741120301  | Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))       | m    | 60,000   | 22,80        | 1 368,00          |                 |
| 0                      | M   | 000171108  | vodič CY 6 /H07V-U/                                                                                 | m    | 60,000   | 18,60        | 1 116,00          |                 |
| 0                      | K   | 741430011  | Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben                                                  | ks   | 2,000    | 288,00       | 576,00            |                 |
| 0                      | M   | 000105331  | podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí                                                          | sada | 2,000    | 1 134,00     | 2 268,00          |                 |
| 0                      | K   | 210020681  | Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových                                                  | kg   | 6,000    | 96,00        | 576,00            |                 |
| 0                      | M   | 000105344  | Úchyt na stěnu nerez pro trubky D40-50mm od 150-200mm                                               | ks   | 4,000    | 77,40        | 309,60            |                 |
| 0                      | K   | 210100272  | Ukončení vodičů izolovaných smřšťovací základkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2   | ks   | 4,000    | 113,28       | 453,12            |                 |
| 0                      | M   | 000819147  | příp členy + montážní materiál pro vodič pr. 23mm                                                   | sada | 2,000    | 300,00       | 600,00            |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0  | K   | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | ks | 2,000    | 79,20        | 158,40            |                 |
| 0  | M   | 000540910 | uzem svorka na TR nerez 3/4-2# s přípojnou                             | ks | 2,000    | 50,76        | 101,52            |                 |
| 0  | M   | 000900050 | Drobný elektromontážní materiál                                        | ks | 1,000    | 360,00       | 360,00            |                 |
| 0  | K   | 741820001 | Měření zemních odporů zemniče                                          | ks | 2,000    | 600,00       | 1 200,00          |                 |
| 0  | K   | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč      | ks | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráčiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D - Vlastní objekt kabin  
Soupis: D.6 - VZT

|              |                                                                |        |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|
| KSO:         | Chotěšov                                                       | CC-CZ: | 12         |
| Místo:       |                                                                | Datum: | 29.07.2020 |
| Zadavatel:   | TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                         | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Uchazeč:     | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň | IČ:    | 27967638   |
|              |                                                                | DIČ:   | CZ27967638 |
| Projektant:  | J.Janda                                                        | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: | J.Janda                                                        | IČ:    |            |
|              |                                                                | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |                                                                |        |            |

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            | 265 040,25  |            |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 265 040,25  | 21,00%     | 55 658,45  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              | v           | CZK        | 320 698,70 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

|                  |                                                                                                               |              |                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Stavba:          | Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov |              |                   |
| Objekt:          | D - Vlastní objekt kabin                                                                                      |              |                   |
| Soupis:          | D.6 - VZT                                                                                                     |              |                   |
| Místo:           | Chotěšov                                                                                                      | Datum:       | 29.07.2020        |
| Zadavatel:       | T.J Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                                                                       | Projektant:  | J.Janda           |
| Uchazeč:         | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň                                                | Zpracovatel: | J.Janda           |
| Kód dílu - Popis |                                                                                                               |              | Cena celkem [CZK] |

Náklady stavby celkem

|                                                |  |            |
|------------------------------------------------|--|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 265 040,25 |
| 713 - Izolace tepelné                          |  | 9 229,33   |
| 751 - Vzduchotechnika                          |  | 245 350,40 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               |  | 7 688,52   |
| M - Práce a dodávky M                          |  | 2 772,00   |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení |  | 2 772,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

D - Vlastní objekt kabin

Soupis:

D.6 - VZT

Místo:

Chotěšov

Datum: 29.07.2020

Zadavatel:

T.J Chotěšov. z.s.Máchova 517, Chotěšov

Projektant:

J.Janda

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

J.Janda

| PČ | Typ | Kód | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

265 040,25

D PSV Práce a dodávky PSV

262 268,25

|                                                      |   |                 |    |          |          |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|----|----------|----------|
| D 713                                                |   | Izolace tepelné |    | 9 229,33 |          |
| 425                                                  | K | 713521111       | m2 | 11,000   | 167,81   |
| Montáž izolace tepelné protipožární 1 vrstva         |   |                 |    |          | 1 845,91 |
| 426                                                  | M | spe1631670394   | m2 | 11,000   | 671,22   |
| Protipožární izolace system Pyrorock EI 30 tl. 40 mm |   |                 |    |          | 7 383,42 |

|                                                                     |   |                 |     |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----|------------|----------|
| D 751                                                               |   | Vzduchotechnika |     | 245 350,40 |          |
| 437                                                                 | K | 751133012       | kus | 1,000      | 609,82   |
| Mžž vent diag mtl potrubního nevýbušného D do 200 mm                |   |                 |     |            | 609,82   |
| 502                                                                 | M | VZT002481       | kus | 1,000      | 2 439,26 |
| K125X L radiál. vent. kovový                                        |   |                 |     |            | 2 439,26 |
| 438                                                                 | M | VZT05357        | kus | 2,000      | 127,92   |
| VBM 125 rychloup.spona                                              |   |                 |     |            | 255,84   |
| 370                                                                 | K | 751311111       | kus | 4,000      | 157,86   |
| Mžž vyústí čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2                |   |                 |     |            | 631,44   |
| 422                                                                 | M | VZT07540        | kus | 4,000      | 631,44   |
| KV-K2 V2.0 500*75 R1                                                |   |                 |     |            | 2 525,76 |
| 406                                                                 | K | 751322011       | kus | 4,000      | 51,96    |
| Mžž talířového ventilu D do 100 mm                                  |   |                 |     |            | 207,84   |
| 416                                                                 | M | VZT06290        | kus | 3,000      | 207,83   |
| KK 100 tal.ventil kov.odvod                                         |   |                 |     |            | 623,49   |
| 417                                                                 | M | VZT06299        | kus | 1,000      | 259,79   |
| KE 100 tal.ventil kov.přívod                                        |   |                 |     |            | 259,79   |
| 407                                                                 | K | 751322012       | kus | 7,000      | 301,24   |
| Mžž talířového ventilu D do 200 mm                                  |   |                 |     |            | 2 108,68 |
| 419                                                                 | M | VZT06291        | kus | 1,000      | 280,58   |
| KK 125 tal.ventil kov.odvod                                         |   |                 |     |            | 280,58   |
| 420                                                                 | M | VZT06300        | kus | 1,000      | 280,58   |
| KE 125 tal.ventil kov.přívod                                        |   |                 |     |            | 280,58   |
| 503                                                                 | M | VZT06302        | kus | 1,000      | 393,69   |
| KE 160 tal.ventil kov.přívod                                        |   |                 |     |            | 393,69   |
| 421                                                                 | M | VZT06272        | kus | 4,000      | 551,33   |
| VEF 200 tal.vent.plast.odvod                                        |   |                 |     |            | 2 205,32 |
| 394                                                                 | K | 751510041       | m   | 3,000      | 145,77   |
| Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm |   |                 |     |            | 437,31   |
| 284                                                                 | K | 751510042       | m   | 19,000     | 243,97   |
| Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm |   |                 |     |            | 4 635,43 |
| 476                                                                 | M | VZT09089        | kus | 1,000      | 240,92   |
| DF 125 konc. kryt vnější                                            |   |                 |     |            | 240,92   |
| 504                                                                 | M | VZT08714        | kus | 1,000      | 361,94   |
| OBJ 45° 125/125 odb.jednostr. 125/125                               |   |                 |     |            | 361,94   |
| 506                                                                 | M | VZT08456        | kus | 2,000      | 293,46   |
| OBJ 90° 125/100 odb.jednostr. 125/100                               |   |                 |     |            | 586,92   |
| 507                                                                 | M | VZT08808        | kus | 1,000      | 206,23   |
| PRO 125/100 přechod osový                                           |   |                 |     |            | 206,23   |
| 508                                                                 | M | VZT08278        | kus | 1,000      | 281,60   |
| OS 90° 125 obl.segment. 125                                         |   |                 |     |            | 281,60   |

| PČ                                             | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 509                                            | M   | VZT08836   | PRO 200/160 přechod osový                                                                                             | kus | 2,000    | 239,00       | 478,00            |                 |
| 479                                            | M   | VZT08490   | OBJ 90° 200/200 odb.jednostr. 200/200                                                                                 | kus | 2,000    | 522,51       | 1 045,02          |                 |
| 524                                            | M   | VZT08319   | OS 45° 125 obl.segment. 125                                                                                           | kus | 1,000    | 254,82       | 254,82            |                 |
| 480                                            | M   | VZT08483   | OBJ 90° 200/100 odb.jednostr. 200/100                                                                                 | kus | 1,000    | 327,25       | 327,25            |                 |
| 461                                            | M   | VZT08282   | OS 90° 160 obl.segment. 160                                                                                           | kus | 1,000    | 335,16       | 335,16            |                 |
| 491                                            | M   | VZT08467   | OBJ 90° 160/100 odb.jednostr. 160/100                                                                                 | kus | 1,000    | 293,46       | 293,46            |                 |
| 359                                            | K   | 751510043  | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm                                                   | m   | 15,000   | 421,38       | 6 320,70          |                 |
| 469                                            | M   | VZT08286   | OS 90° 250 obl.segment. 250                                                                                           | kus | 2,000    | 433,36       | 866,72            |                 |
| 510                                            | M   | VZT08325   | OS 45° 250 obl.segment. 250                                                                                           | kus | 4,000    | 667,38       | 2 669,52          |                 |
| 511                                            | M   | VZT08747   | OBJ 45° 250/250 odb.jednostr. 250/250                                                                                 | kus | 2,000    | 740,72       | 1 481,44          |                 |
| 512                                            | M   | VZT08507   | OBJ 90° 250/200 odb.jednostr. 250/200                                                                                 | kus | 2,000    | 588,96       | 1 177,92          |                 |
| 513                                            | M   | VZT08852   | PRO 250/200 přechod osový                                                                                             | kus | 2,000    | 278,66       | 557,32            |                 |
| 514                                            | M   | VZT09096   | DF 250 konc. kryt vnější                                                                                              | kus | 2,000    | 202,27       | 404,54            |                 |
| 431                                            | K   | 751514679  | Mžž klapky kruhové D do 200 mm                                                                                        | kus | 1,000    | 48,00        | 48,00             |                 |
| 432                                            | M   | VZT04972   | RSK 125 ED zpětná klapka                                                                                              | kus | 1,000    | 192,01       | 192,01            |                 |
| 368                                            | K   | 751514680  | Mžž klapky D do 300 mm                                                                                                | kus | 2,000    | 251,85       | 503,70            |                 |
| 515                                            | M   | VZT05333   | MSKT 250 škrťací klapka těsná                                                                                         | kus | 2,000    | 1 007,42     | 2 014,84          |                 |
| 516                                            | M   | VZT053391  | servopohon 230V TD-04-230                                                                                             | kus | 2,000    | 2 448,15     | 4 896,30          |                 |
| 433                                            | K   | 751514776  | Mžž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm                                                | kus | 1,000    | 160,03       | 160,03            |                 |
| 434                                            | M   | VZT08630   | RH 125 protidešť.stř. s mřížkou na spiro 125                                                                          | kus | 1,000    | 640,12       | 640,12            |                 |
| 518                                            | K   | 751514777  | Mžž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm                                                | kus | 2,000    | 313,15       | 626,30            |                 |
| 521                                            | M   | VZT08636   | RH 250 protidešť.stř. na spiro 250                                                                                    | kus | 1,000    | 1 252,58     | 1 252,58          |                 |
| 522                                            | M   | VZT08697   | VH 250 výfuk.hlavice 250                                                                                              | kus | 1,000    | 1 133,39     | 1 133,39          |                 |
| 448                                            | K   | 751537113  | Mžž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 300 mm                                                   | m   | 4,000    | 856,72       | 3 426,88          |                 |
| 458                                            | M   | VZT08121   | SONOFLEX MO 254 zvukové izol.hadice                                                                                   | kus | 4,000    | 3 426,88     | 13 707,52         |                 |
| 316                                            | K   | 751572062  | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky D do D 200 mm                                                               | m   | 22,000   | 62,49        | 1 374,78          |                 |
| 523                                            | K   | 751572063  | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky D do 300 mm                                                                 | m   | 15,000   | 115,03       | 1 725,45          |                 |
| 517                                            | K   | 751611112  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 500 m3/h                          | kus | 1,000    | 29 196,33    | 29 196,33         |                 |
| 519                                            | M   | VZT035771  | Rekuperací jednotka , Q=950m3/h, U=400V, N=2,4/1,2kW, filtrace G4, křížový rekuperátor 93%, EC ventilátor.v. regulace | kus | 1,000    | 116 785,32   | 116 785,32        |                 |
| 520                                            | M   | VZT035772  | senzor vlhkosti CI-RH-R                                                                                               | kus | 1,000    | 3 331,69     | 3 331,69          |                 |
| 310                                            | K   | 751691111  | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek                                      | kus | 15,000   | 1 903,39     | 28 550,85         |                 |
| D 783 Dokončovací práce - nářezy               |     |            |                                                                                                                       |     |          |              | 7 688,52          |                 |
| 319                                            | K   | 783414203  | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí                            | m2  | 6,000    | 427,14       | 2 562,84          |                 |
| 320                                            | K   | 783417101  | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                                                           | m2  | 12,000   | 427,14       | 5 125,68          |                 |
| D M Práce a dodávky M                          |     |            |                                                                                                                       |     |          |              | 2 772,00          |                 |
| D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení |     |            |                                                                                                                       |     |          |              | 2 772,00          |                 |
| 105                                            | K   | 580401001a | Komplexní vyzkoušení zařízení                                                                                         | hod | 24,000   | 115,50       | 2 772,00          |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt: D - Vlastní objekt kabin

Soupis: D.5 - ÚT

KSO: CC-CZ: 1265

Místo: Místo: Chotěšov Datum: 29.07.2020

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Projektant: Jaroslav Janda

IČ: 27967638

Žpracovatel: J.Janda

DIČ: CZ27967638

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

|                      |             |            |            |
|----------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH         |             | 388 022,23 |            |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                      | 388 022,23  | 21,00%     | 81 484,67  |
|                      |             | 0,00       | 0,00       |
| Cena s DPH           |             | v CZK      | 469 506,90 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                                                                             |              |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Stavba:          | Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov |              |                |
| Objekt:          | D - Vlastní objekt kabin                                                                                    |              |                |
| Soupis:          | D.5 - ÚT                                                                                                    |              |                |
| Místo:           | Chotěšov                                                                                                    | Datum:       | 29.07.2020     |
| Zadavatel:       | T.J Chotěšov. z.s.Máchova 517, Chotěšov                                                                     | Projektant:  | Jaroslav Janda |
| Uchazeč:         | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň                                              | Zpracovatel: | J.Janda        |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]                                                                                           |              |                |

Náklady stavby celkem

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 388 022,23 |
| 713 - Izolace tepelné                          | 4 617,44   |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny              | 84 522,41  |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny            | 56 555,78  |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     | 37 440,82  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury             | 25 187,72  |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        | 100 498,06 |
| M - Práce a dodávky M                          | 0,00       |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | 0,00       |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                 | 79 200,00  |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt: D - Vlastní objekt kabin

Soupis: D.5 - ÚT

Místo: Chotěšov

Zadavatel: T.J Chotěšov. z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

| PČ | Typ | Kód | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 388 022,23

D PSV Práce a dodávky PSV 308 822,23

| D 713 Izolace tepelné |   |           |   |         |       |          | 4 617,44 |
|-----------------------|---|-----------|---|---------|-------|----------|----------|
| 371                   | K | 713463411 | m | 105,000 | 18,03 | 1 893,15 |          |
| 373                   | M | 28377105  | m | 63,000  | 19,21 | 1 210,23 |          |
| 374                   | M | 28377104  | m | 31,000  | 20,45 | 633,95   |          |
| 421                   | M | 28377112  | m | 8,000   | 23,62 | 188,96   |          |
| 424                   | M | 283771121 | m | 22,000  | 23,62 | 519,64   |          |
| 422                   | M | 28377052  | m | 3,000   | 30,40 | 91,20    |          |
| 423                   | K | 998713201 | % | 1,770   | 45,37 | 80,31    |          |

| D 731 Ústřední vytápění - kotelny |   |                |        |       |           |           | 84 522,41 |
|-----------------------------------|---|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 425                               | K | 731244493      | soubor | 1,000 | 4 689,50  | 4 689,50  |           |
| 427                               | M | spe48410001991 | soubo  | 1,000 | 6 937,30  | 6 937,30  |           |
| 426                               | M | 48417646       | kus    | 1,000 | 64 810,02 | 64 810,02 |           |
| 430                               | K | 731810331      | soubor | 1,000 | 3 209,20  | 3 209,20  |           |
| 429                               | K | 731810341      | m      | 3,000 | 855,41    | 2 566,23  |           |
| 431                               | K | 998731201      | %      | 2,810 | 822,12    | 2 310,16  |           |

| D 732 Ústřední vytápění - strojovny |   |                |        |       |           |           | 56 555,78 |
|-------------------------------------|---|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 358                                 | K | 732219315      | soubor | 2,000 | 7 458,00  | 14 916,00 |           |
| 433                                 | M | spe48433700002 | kus    | 1,000 | 31 866,00 | 31 866,00 |           |
| 434                                 | M | spe48433700008 | kus    | 1,000 | 8 927,00  | 8 927,00  |           |
| 432                                 | K | 998732201      | %      | 1,520 | 557,09    | 846,78    |           |

| D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |   |           |   |        |        |           | 37 440,82 |
|--------------------------------------------|---|-----------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 353                                        | K | 733223105 | m | 8,000  | 644,10 | 5 152,80  |           |
| 355                                        | K | 733291101 | m | 8,000  | 21,81  | 174,48    |           |
| 435                                        | K | 733322211 | m | 63,000 | 203,40 | 12 814,20 |           |

| PČ                                | Typ | Kód            | Popis                                                                                                | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 436                               | K   | 733322212      | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2                                            | m     | 31,000   | 236,17       | 7 321,27          |                 |
| 437                               | K   | 733322213      | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5                                          | m     | 22,000   | 332,22       | 7 308,84          |                 |
| 438                               | K   | 733322214      | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4                                          | m     | 3,000    | 507,37       | 1 522,11          |                 |
| 379                               | K   | 733391101      | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9                                                        | m     | 119,000  | 16,72        | 1 989,68          |                 |
| 439                               | K   | 998733201      | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                       | %     | 3,190    | 362,83       | 1 157,44          |                 |
| Ústřední vytápění - armatury      |     |                |                                                                                                      |       |          |              | 25 187,72         |                 |
| D 734                             |     |                |                                                                                                      | kus   | 1,000    | 125,43       | 125,43            |                 |
| 363                               | K   | 734209115      | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                                                          | kus   | 1,000    | 2 915,40     | 2 915,40          |                 |
| 440                               | M   | spe42235900551 | Magnetický filtr PROFIMAG AF 8 G 1                                                                   | kus   | 1,000    | 118,65       | 118,65            |                 |
| 365                               | K   | 734209123      | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2                                                        | kus   | 1,000    | 2 850,99     | 2 850,99          |                 |
| 441                               | M   | spe42230400252 | Armatura HM rohová vč. krytky a term. hlavice, svěr, šroubení                                        | soubo | 1,000    | 296,06       | 296,06            |                 |
| 381                               | K   | 734211126      | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou                    | kus   | 1,000    | 389,85       | 389,85            |                 |
| 444                               | K   | 734261235      | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C                                                         | kus   | 6,000    | 896,09       | 5 376,54          |                 |
| 384                               | K   | 734261402      | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                                | kus   | 15,000   | 262,16       | 3 932,40          |                 |
| 385                               | K   | 734291123      | Kohout plhící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový                                             | kus   | 3,000    | 561,61       | 1 684,83          |                 |
| 442                               | K   | 734292715      | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                 | kus   | 4,000    | 251,20       | 1 004,80          |                 |
| 443                               | K   | 998734201      | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m                                              | %     | 0,270    |              |                   |                 |
| Ústřední vytápění - otopná tělesa |     |                |                                                                                                      |       |          |              | 100 498,06        |                 |
| D 735                             |     |                |                                                                                                      | kus   | 15,000   | 140,12       | 2 101,80          |                 |
| 369                               | K   | 735000912      | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrulačního s termostatickým ovládáním                           | kus   | 15,000   | 865,58       | 12 983,70         |                 |
| 459                               | M   | spe42272720241 | Termostatická hlavice pro veřejné budovy B M30x1,5                                                   | kus   | 1,000    | 2 779,80     | 2 779,80          |                 |
| 447                               | K   | 735152271      | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W | kus   | 2,000    | 3 356,10     | 6 712,20          |                 |
| 448                               | K   | 735152471      | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W  | kus   | 1,000    | 3 582,10     | 3 582,10          |                 |
| 449                               | K   | 735152472      | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W | kus   | 1,000    | 3 785,50     | 3 785,50          |                 |
| 450                               | K   | 735152473      | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W | kus   | 1,000    | 4 011,50     | 4 011,50          |                 |
| 451                               | K   | 735152474      | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W | kus   | 4,000    | 4 655,60     | 18 622,40         |                 |
| 452                               | K   | 735152477      | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon       | kus   | 1,000    | 5 096,30     | 5 096,30          |                 |
| 453                               | K   | 735152479      | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon       | kus   | 1,000    | 5 503,10     | 5 503,10          |                 |
| 454                               | K   | 735152480      | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon       | kus   | 1,000    | 5 277,10     | 5 277,10          |                 |
| 455                               | K   | 735152593      | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/600 mm                               | kus   | 2,000    | 477,99       | 955,98            |                 |
| 456                               | K   | 735159310      | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm                                          | kus   | 1,000    | 10 631,04    | 10 631,04         |                 |
| 457                               | M   | spe48459906001 | Otopné těleso dvoudeskové ventil kompakt 33-090070-60 Z                                              | kus   | 1,000    | 11 485,32    | 11 485,32         |                 |
| 458                               | M   | spe48459906001 | Otopné těleso dvoudeskové ventil kompakt 33-090080-60 Z                                              | kus   | 1,000    | 323,18       | 323,18            |                 |
| 370                               | K   | 735164522      | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm                                 | kus   | 1,000    | 4 425,98     | 4 425,98          |                 |
| 445                               | M   | spe48459908073 | Otopné těleso Linear MAX M KLMM 1500x600                                                             | kus   | 2,260    | 982,77       | 2 221,06          |                 |
| 446                               | K   | 998735201      | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                         | %     |          |              |                   |                 |

|   |      |                                         |           |
|---|------|-----------------------------------------|-----------|
| D | M    | Práce a dodávky M                       | 0,00      |
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení | 0,00      |
| D | HZS  | Hodinové zúčtovací sazby                | 79 200,00 |

| PČ  |   | Typ     | Kód |  | Popis                                                      | MJ  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|-----|---|---------|-----|--|------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 412 | K | HZS2212 |     |  |                                                            |     |          |  |              |                   |  |                 |
|     |   |         |     |  | Topná zkouška, uvedení kotle do provozu, seřízení soustavy | hod | 24,000   |  | 3 300,00     | 79 200,00         |  |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D - Vlastní objekt kabin  
Soupis: D.7 - Domovní rozvod plynu

KSO: CC-CZ: 29.07.2020  
Místo: Chotěšov  
Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov  
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
Projektant: Ing. J. Šedivec, M.Mudrová DiplTech.  
Zpracovatel: J.Jindra  
IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638  
IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638  
IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici

| Cena bez DPH         |             | 28 327,71  |           |
|----------------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                      | 28 327,71   | 21,00%     | 5 948,82  |
|                      |             | 0,00       | 0,00      |
| Cena s DPH           |             | v CZK      | 34 276,53 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrářiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt: D - Vlastní objekt kabin

Soupis: D.7 - Domovní rozvod plynu

Místo: Chotěšov

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| HSV - HSV       | 28 327,71 |
| 1 - Zemní práce | 28 327,71 |
| 5 - Komunikace  | 0,00      |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt: D - Vlastní objekt kabin

Soupis: D.7 - Domovní rozvod plynu

Místo: Chotěšov

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Datum: 29.07.2020

Projektant: Ing. J. Šedivec,  
M.Mudrová  
DipITech.

Zpracovatel: J.Jindra

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D                      | HSV | HSV         |                                                                                                        |    |          |              | 28 327,71         |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce |                                                                                                        |    |          |              | 28 327,71         |                 |
| 1                      | K   | 119003211   | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení                | m  | 8,000    | 77,86        | 622,88            |                 |
| 2                      | K   | 119003212   | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění             | m  | 8,000    | 42,94        | 343,52            |                 |
| 3                      | K   | 132201201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (21,0*0,8+1,1)                              | m3 | 18,480   | 352,88       | 6 521,22          |                 |
| 4                      | K   | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                      | m3 | 18,480   | 99,44        | 1 837,65          |                 |
| 5                      | K   | 162701101   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                           | m3 | 5,880    | 69,61        | 409,31            |                 |
| 6                      | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 5,88*1,7                                | t  | 9,996    | 306,90       | 3 067,77          |                 |
| 7                      | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (21,0*0,8*0,75)                        | m3 | 12,600   | 111,76       | 1 408,18          |                 |
| 8                      | K   | 583441710   | šterkodrtí frakce 0-32 2,4*1,8*1,01                                                                    | t  | 4,363    | 653,14       | 2 849,65          |                 |
| 9                      | K   | 175101101   | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výk. (21,0*0,8*0,35) | m3 | 5,880    | 578,16       | 3 399,58          |                 |
| 10                     | K   | 583373020   | šterkopisek frakce 0-16 5,88*1,8*1,01                                                                  | t  | 10,690   | 736,01       | 7 867,95          |                 |
| D                      | 5   | Komunikace  |                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D - Vlastní objekt kabin  
Soupis: D.8 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 29.07.2020  
Místo: Chotěšov  
Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov  
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
Projektant: Ing. J. Šedivec, M.Mudrová DiplTech.  
Zpracovatel: M. Štědronská  
IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638  
IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

|                      |                   |                  |                   |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH         |                   | 62 100,00        |                   |
| DPH základní snížená | Základ daně       | Sazba daně       | Výše daně         |
|                      | 62 100,00<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 13 041,00<br>0,00 |
| Cena s DPH           |                   | 75 141,00        |                   |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt: D - Vlastní objekt kabin

Soupis: **D.8 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Chotěšov

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Datum: 29.07.2020

Projektant: Ing. J. Šedivec,  
M.Mudrová  
DipITech.

Zpracovatel: M. Štědronská

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 62 100,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 13 500,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 28 350,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 20 250,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt: D - Vlastní objekt kabin

Soupis: D.8 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Chotěšov

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Datum: 29.07.2020

Projektant: Ing. J. Šedivec,  
M.Mudrová  
DipITech.

Zpracovatel: M. Štědronská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

62 100,00

62 100,00

13 500,00

|   |   |           |                                       |    |       |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|----------|----------------|
| 6 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou       | Kč | 1,000 | 6 750,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 5 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 6 750,00 | CS ÚRS 2020 01 |

28 350,00

|   |   |      |                     |   |             |                     |    |       |
|---|---|------|---------------------|---|-------------|---------------------|----|-------|
| D | K | VRN3 | Zařízení staveniště |   |             |                     |    |       |
|   |   |      | 1                   | K | 030001000.1 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 |

Poznáмка k položce:  
Poznáмка k položce: Zahrnuje veškeré náklady spojené s polížením, dovozem, montáží, údržbou, veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, saliny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventálního dočasného zpevnění ploch, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Dále zahrnuje zřízení provizorní odstavné plochy pro malou mechanizaci oca 50 m2, zabezpečenou před případným únikem ropných látek, zřízení a odstranění nájezdových ploch.  
Ostatní ZS dle ZOV a dle uvážení zhotovitele.  
Vytváření sítí a napojení na stáv. inž. sítě viz v samostatných položkách tohoto soupisu prací.  
Demontáž ZS viz samostatná položka v tomto soupisu prací.

|   |   |           |                                                |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 2 025,00 | 2 025,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

20 250,00

|   |   |           |                     |    |       |           |                |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|-----------|----------------|
| 4 | K | 045303000 | Koordinační činnost | Kč | 1,000 | 20 250,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|-----------|----------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D.9 - Objekt hrště  
Soupis: D.9.1 - Objekt hrště a přilehlých ploch vč. odvodnění

KSO: 8233396  
Místo: Chotěšov  
CZ-CPV: 45212290-5

CC-CZ: 24116  
Datum: 29.07.2020  
CZ-CPA: 42.99.12

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Projektant: J.Hojda, P. Kučera

Zpracovatel: J.Hojda, P. Kučera

IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638

IČ: 24116  
DIČ: 29.07.2020  
CZ-CPA: 42.99.12

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.urs.cz podle Cenové a technické podmínky

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 6 147 726,43 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 6 147 726,43 | 21,00%       | 1 291 022,55 |
|                         |              | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | 7 438 748,98 |              |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                                                                             |              |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Stavba:          | Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihřiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov |              |                    |
| Objekt:          | D.9 - Objekt hřiště                                                                                         |              |                    |
| Soupis:          | D.9.1 - Objekt hřiště a přilehlých ploch vč. odvodnění                                                      |              |                    |
| Místo:           | Chotěšov                                                                                                    | Datum:       | 29.07.2020         |
| Zadavatel:       | T.J Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                                                                     | Projektant:  | J.Hojda, P. Kučera |
| Uchazeč:         | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň                                              | Zpracovatel: | J.Hojda, P. Kučera |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]                                                                                           |              |                    |

Náklady stavby celkem

|                                        |  |              |
|----------------------------------------|--|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV              |  | 6 147 726,43 |
| 1 - Zemní práce                        |  | 1 228 981,63 |
| 2 - Zakládání                          |  | 177 357,57   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce      |  | 298 359,80   |
| 4 - Vodorovné konstrukce               |  | 19 347,41    |
| 5 - Komunikace pozemní                 |  | 3 603 182,91 |
| 8 - Trubní vedení                      |  | 129 039,52   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 425 457,77   |
| 997 - Přesun sutě                      |  | 14 040,63    |
| 998 - Přesun hmot                      |  | 45 284,39    |
| D10 - Ostatní                          |  | 173 674,80   |
| M - Práce a dodávky M                  |  | 33 000,00    |
| 21-M - Elektromontáže                  |  | 33 000,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

D.9 - Objekt hřiště

Soupis:

## D.9.1 - Objekt hřiště a přilehlých ploch vč. odvodnění

Místo:

Chotěšov

Datum:

29.07.2020

Zadavatel:

T.J Chotěšov. z.s.Máchova 517, Chotěšov

Projektant:

J.Hojda, P. Kučera

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Zpracovatel:

J.Hojda, P. Kučera

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

6 147 726,43

6 114 726,43

D 1 Zemní práce

|   |   |           |                                                                                                           |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 1 111,920 | 78,58 | 87 379,12 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

1111,92"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"

1 111,920

Součet

1 111,920

|   |   |           |                                                                                                                                                             |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 132251103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tříd těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 88,130 | 492,80 | 43 430,46 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"odvodňovací rýhy"

88,13"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"

88,130

Součet

88,130

|   |   |           |                                                                                                                             |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 133212011 | Hloubení šachet ručně zapauzených i nezapažených v horninách tříd těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 4,900 | 1 707,20 | 8 365,28 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

4,9"výměra spočítána elektronicky-příloha D.4;D.5"

4,900

Součet

4,900

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |            |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1 153,290 | 227,92 | 262 857,86 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.

1111,92+88,13+4,9

-(60+63)\*0,7\*0,6"zásyp kanalizačního potrubí zeminou"

1 204,950

Součet

-51,660

"skládká Vysoká 10 km"

1 153,290

Součet

1 153,290



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                    |  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 171152501 | Zhutnění podloží pod násyp z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných                                                                                                               |  | m2 | 2 564,000 | 5,91         | 15 162,47         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
| <div>PSC</div> <div><div>Poznáмка k souboru cen:</div><div>1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodovodných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.</div><div>2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.</div><div>3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |           |              |                   |                |                 |
| <div>P</div> <div><div>Poznáмка k položce:</div><div>Jedná se o hutnění po položení všech vrstev kameniva v souvrství skladby hřiště, hutnění provádět na hodnotu 50 MPa.</div><div>Jedná se o hutnění po položení všech vrstev kameniva v souvrství parkoviště, hutnění provádět na hodnotu 45MPa.</div><div>1560"hlíště-výměra spočítána elektronicky-příloha C.3:C.4:D.4:D.5"</div><div>1004"parkoviště-výměra spočítána elektronicky-příloha D.7"</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |           |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 2 564,000 |              |                   |                |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařtříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                         |  | t  | 2 075,776 | 306,90       | 637 055,65        | CS ÚRS 2020 01 |                 |
| <div>PSC</div> <div><div>Poznáмка k souboru cen:</div><div>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.</div><div>2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |           |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | 1153,209*1800/1000                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 2 075,776 |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 2 075,776 |              |                   |                |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                              |  | m3 | 1 153,209 | 16,28        | 18 774,24         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
| <div>PSC</div> <div><div>Poznáмка k souboru cen:</div><div>1. Cena je určena I pro:</div><div>a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,</div><div>b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.</div><div>2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . . Uložení sypaniny do násypů.</div><div>3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vstvách s hrubým urovnáním na skládce.</div><div>4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</div><div>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšišti.</div></div> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |           |              |                   |                |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svaznin |  | m3 | 73,800    | 165,44       | 12 209,47         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
| <div>PSC</div> <div><div>Poznáмка k souboru cen:</div><div>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytláčené konstrukcí).</div><div>2. Míru zhutnění předepisuje projekt.</div><div>3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.</div><div>4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</div></div>                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |           |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | (60+63)*0,3*0,6"zásyp kanalizačního potrubí kamenivem"                                                                                                                                                                                   |  |    | 22,140    |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | (60+63)*0,7*0,6"zásyp kanalizačního potrubí zeminou"                                                                                                                                                                                     |  |    | 51,660    |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 73,800    |              |                   |                |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 58343872  | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16                                                                                                                                                                                                        |  | t  | 44,280    | 694,78       | 30 764,88         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | ((60+63)*0,3*0,6)*2,0"zásyp kanalizačního potrubí kamenivem"                                                                                                                                                                             |  |    | 44,280    |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 44,280    |              |                   |                |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 181311103 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                        |  | m2 | 156,800   | 160,16       | 25 113,09         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
| <div>PSC</div> <div><div>Poznáмка k souboru cen:</div><div>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.</div><div>2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |           |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | 156,8"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3:C.4:D.4:D.5"                                                                                                                                                                             |  |    | 156,800   |              |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 156,800   |              |                   |                |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 10371500  | substrát pro travníky VL                                                                                                                                                                                                                 |  | m3 | 15,680    | 1 808,00     | 28 349,44         | CS ÚRS 2020 01 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | 156,800*0,1                                                                                                                                                                                                                              |  |    | 15,680    |              |                   |                |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                               | m2 | 209,300   | 20,57        | 4 305,30          | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.<br>2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilií.<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) přípravu půdy,<br>b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,<br>c) vyplnění a zalévání; tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-.Plošná úprava terénu.<br>d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-.Plošná úprava terénu.<br>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 209,3*výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                                                                               |    | 209,300   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 209,300   |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                          | kg | 5,233     | 136,73       | 715,51            | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 209,3                                                                                                                                                                                                      |    | 209,300   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 209,3*0,025 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                               |    | 5,233     |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                              | m2 | 2 579,000 | 18,92        | 48 794,68         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zátypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu.<br>2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku; dále, toto se oceňuje souborem cen 182 Svahováň.<br>3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.<br>4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. |     |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 2579*výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                                                                                |    | 2 579,000 |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 2 579,000 |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 185803211 | Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                          | m2 | 209,300   | 0,63         | 132,61            | CS ÚRS 2020 01  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                   | m3 | 41,860    | 133,10       | 5 571,57          | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 209,3*0,2                                                                                                                                                                                                  |    | 41,860    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | "dodávka vody z místní sítě TJ Chotěšov"                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 41,860    |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 177 357,57        |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm                                                                | m3 | 61,870    | 994,40       | 61 523,53         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na příduchy vytvářené z lomového kamene.<br>2. V ceně 51-1111 až 58-1111 jsou započteny náklady na zřízení příduh; tyto práce se oceňují souborem cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.<br>3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | Poznámka k položce:<br>Doplnění výplně nad započítanou část výplně v poloze trativody zřízení+dodávka                                                                                                      |    | 61,870    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 61,87*výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                                                                               |    | 61,870    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 336,000   | 308,49       | 103 652,64        | CS ÚRS 2020 01  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 212752101 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsvoem v otevřeném výkopu trubka koruovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoplošforovaná 360° DN | m  | 336,000   |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:<br>a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, částí A03.<br>b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11 .. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zárezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, částí A 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 336*výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                                                                                 |    | 336,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 336,000   |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                            | m3 | 4,900     | 2 486,00     | 12 181,40         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | "pro oplocení hřiště"                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 4,9"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                     |    | 4,900     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                         |    | 4,900     |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                  |    |           |              | 298 359,80        |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 34800009R | Montáž a dodávka oplocení sportoviště v. 4,0 m-ocelové sloupky, dřevěný mantinel a ochranná síť, vč. vhodových branek                          | m  | 164,000   | 1 711,95     | 280 759,80        |                 |
| Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| Na oplocení úspěšný uchazeč zpracuje dílenskou dokumentaci, ocenění předmětné dílenské dokumentace bude naceráno v oddíle Ostatní a vedlejší náklady.                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | Oplocení je tvořeno:                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| -ocelové sloupky z profilu 80/50/3 mm pozinkované                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| -dřevěný mantinel v. 1,0m z řeziva SM, hoblovaného, prkna 120/25 mm, uprosřed pole ocel. ztižení                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| -ochranná síť pro míčové sporty 45/45/3 mm zelená                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| -příčné ocelové vzpěry po celém obvodu hřiště                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 2x vchodová dvoukřídlá brána 2,17x2,3 m a 2x vchodová jednokřídlá brána 1,3x2,2 m                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 96607009R | Odstanření stávajícího oplocení komplet vč.odvozu uložení na skládku                                                                           | m2 | 160,000   | 110,00       | 17 600,00         |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                           |    |           |              | 19 347,41         |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                             | m3 | 14,760    | 1 310,80     | 19 347,41         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | (60+63)*0,1*0,6"zásyp kanalizačního potrubí kamenivem"                                                                                         |    | 7,380     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | (60+63)*0,1*0,6"zásyp kanalizačního potrubí zeminou"                                                                                           |    | 7,380     |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                         |    | 14,760    |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                             |    |           |              | 3 603 182,91      |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 56400009R | Podklad z kameniva frakce 0/4 mm tzv. lomová výsivka-vyrovňávací zakalovací vrstva s rozprostřením, vhlčením a zhutněním. po zhutnění tl.10 mm | m2 | 1 560,000 | 15,41        | 24 044,59         |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 1560"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                    |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                         |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 564221111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm                                             | m2 | 1 560,000 | 70,21        | 109 522,76        | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 1560"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                    |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                         |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm                                  | m2 | 1 560,000 | 56,27        | 87 787,44         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 1560"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                    |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                         |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 564720111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm                                 | m2 | 1 560,000 | 82,99        | 129 460,03        | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 1560"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                    |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                         |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 564741111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm                                | m2 | 1 560,000 | 108,04       | 168 541,31        | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 1560"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                    |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Součet                                                                                                                                         |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                | m2 | 1 004,000 | 180,07       | 180 785,76        | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| WV     |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 004,000 |              |                   |                 |
|        | 29 K | 564801112                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        |      | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 004,000 | 47,89        | 48 080,96         | CS ÚRS 2020 01  |
|        | WV   | 1004"výměra spočítána elektronicky-příloha D.7"                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 004,000 |              |                   |                 |
| WV     |      | "fr. 4/8"                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 004,000 |              |                   |                 |
|        | 30 K | 567132111                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        |      | Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC 1). do zhutnění tl. 160 mm                                                                                                                                        | m2 | 1 004,000 | 378,55       | 380 064,20        | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    |      | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady posítek proti odpařování vody.                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 3. V cenách nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| WV     |      | a) příp. posítek, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Posítek popř. zdísnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí.                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|        |      | b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12- Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 1004"výměra spočítána elektronicky-příloha D.7"                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 004,000 |              |                   |                 |
|        |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 004,000 |              |                   |                 |
| WV     |      | Umělý travník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně záস্যu pískem a EPDM granulátem výška vlasu 60 mm, 100% recyklovatelný bez komponentů z polyuretanu a latexu plošná hmotnost podkladové geotextilie min. 400g/m2, hmotnost zátery min. 300g/m2.            | m2 | 1 638,000 | 967,56       | 1 584 863,28      |                 |
|        | 31 K | 58918119R                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        |      | Vodopropustnost travníku min. 12750mm/h.                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|        |      | Barva zelená.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| PSC    |      | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 1. V cenách 12-1111 až 18-1112 jsou započteny náklady na:                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        |      | a) položení travníku,                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|        |      | b) podlepení spojů páskou,                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| WV     |      | c) ořezání okrajů,                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|        |      | d) provedení záস্যu.                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 2. V cenách 12-1111 až 18-1112 nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|        |      | a) podklad i v systy, tyto s o o h jí amí katalog 822-1 Kom íka a ítišě,                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| WV     |      | b) d í až tyto s o o h jí amí části A01 Katalog 827-1,                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|        |      | í íasí ko podložk; tato s o o h jí o o 21-1111.                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 1560"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3:C.4:D.4;D.5"                                                                                                                                                                                                            |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
|        |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 560,000 |              |                   |                 |
| WV     |      | 1560*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 638,000 |              |                   |                 |
|        | 32 K | 589811121                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        |      | Umělý travník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm                                                                                                                                                                        | m  | 256,305   | 111,20       | 28 501,63         | CS ÚRS 2020 01  |
|        |      | Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| PSC    |      | 1. V cenách 12-1111 až 18-1112 jsou započteny náklady na:                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        |      | a) položení travníku,                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|        |      | b) podlepení spojů páskou,                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|        |      | c) ořezání okrajů,                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| WV     |      | d) provedení záস্যu.                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 2. V cenách 12-1111 až 18-1112 nejsou započteny náklady na:                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|        |      | a) podklad i v systy, tyto s o o h jí amí katalog 822-1 Kom íka a ítišě,                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|        |      | b) d í až tyto s o o h jí amí části A01 Katalog 827-1,                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| P      |      | í íasí ko podložk; tato s o o h jí o o 21-1111.                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|        |      | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|        |      | Barva bílá                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|        |      | 248,84"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3:C.4:D.4;D.5"                                                                                                                                                                                                          |    | 248,840   |              |                   |                 |
| WV     |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 248,840   |              |                   |                 |
|        |      | 248,84*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                          |    | 256,305   |              |                   |                 |
|        |      | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 80 mm skupiny A pro plochy přes 300 m2 | m2 | 1 004,000 | 300,58       | 301 782,32        | CS ÚRS 2020 01  |
|        | 33 K | 596212213                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár.<br>3. V □□□á:h □□jsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, která s □□□h □□v □□sp □□ffika i; zt at: é lz □ dohod o t □ plo:ty<br>a) do 100 m2 ve výši 3 %,<br>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,<br>c) přes 300 m2 ve výši 1 %.<br>4. Části lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1004"výměra spočítána elektronicky-příloha D.7"                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 004,000 |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 004,000 |              |                   |                 |
|        | 34 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1 030,055 | 264,42       | 272 367,14        | CS ÚRS 2020 01  |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1004"přírodní"                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 004,000 |              |                   |                 |
| PSC    | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "vymezení parkovacích stání pruhem z barevných dlaždic"                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -22,995   |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,1*(6,0*8+2,8*7+7,523*15+3,536*14)                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 981,005   |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 030,055 |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 981,005*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        | 35 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár. s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm skupiniv A -pro dlochv Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev | m2 | 1 004,000 | 274,59       | 275 688,36        | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár.<br>3. V □□□á:h □□jsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, která s □□□h □□v □□sp □□ffika i; zt at: é lz □ dohod o t □ plo:ty<br>a) do 100 m2 ve výši 3 %,<br>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,<br>c) přes 300 m2 ve výši 1 %.<br>4. Části lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        | 36 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 34,493    | 339,00       | 11 693,13         |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "vymezení parkovacích stání pruhem z barevných dlaždic"                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 22,995    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1*(6,0*8+2,8*7+7,523*15+3,536*14)                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 22,995    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 34,493    |              |                   |                 |
| D      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 129 039,52        |                 |
| 37 K   | 871275211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plhostěnného jednovrstvého, tuhost tříd SN 4 DN 125                                                                                                                                                                         | m  | 63,000    | 251,99       | 15 875,37         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC    | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.<br>2. Použití trub dle tuhosti:<br>a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m<br>b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m<br>□ SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňová í poz mku s výško □ krytí > 8 m<br>d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m<br>e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 63,000    |              |                   |                 |
|        | WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 63,000    |              |                   |                 |
|        | 38 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plhostěnného jednovrstvého, tuhost tříd SN 4 DN 160                                                                                                                                                                         | m  | 60,000    | 405,67       | 24 340,20         | CS ÚRS 2020 01  |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div><div>Poznámka k souboru cen:</div><div><div>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.</div><div>2. Použití trub dle účlosti:</div><div>a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m</div><div>b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teploty a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m</div><div>c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí 8 m</div><div>d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m</div><div>e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.</div></div></div> |     |           |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 60"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                             |     | 60,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 87726522R | Montáž tvarovek pro ohebné drenážní trubky                                                                            | kus | 140,000  | 135,60       | 18 984,00         |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "zvolit dle potřeby, orientační ks"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 7"-T-kus 45°šikmý profil 160 mm"                                                                                      |     | 7,000    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 7"-T-kus rovný profil 160 mm"                                                                                         |     | 7,000    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 3"14"vsuvka-spojka profil 160 mm"                                                                                     |     | 42,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 14"vsuvka -spojka profil 125 mm"                                                                                      |     | 14,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 14"vsuvka-spojka profil 100 mm"                                                                                       |     | 14,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 14"zátko-víčko profil 100 mm"                                                                                         |     | 14,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 14"redukce 100/125 mm"                                                                                                |     | 14,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 14"redukce 125/160 mm"                                                                                                |     | 14,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 14"přechodka na PVC profil 160 mm"                                                                                    |     | 14,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                |     | 140,000  |              |                   |                 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87701R    | T-kus 45°šikmý profil 160 mm                                                                                          | ks  | 7,000    | 335,61       | 2 349,27          |                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87702R    | T-kus rovný profil 160 mm                                                                                             | ks  | 7,000    | 350,30       | 2 452,10          |                 |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87703R    | Vsuvka-spojka profil 160 mm                                                                                           | ks  | 42,000   | 76,84        | 3 227,28          |                 |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87704R    | Vsuvka-spojka profil 100 mm                                                                                           | ks  | 14,000   | 31,64        | 442,96            |                 |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87714R    | Vsuvka-spojka profil 125mm                                                                                            | ks  | 14,000   | 40,68        | 569,52            |                 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87705R    | Redukce 100/125 mm                                                                                                    | ks  | 14,000   | 90,60        | 1 268,34          |                 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87706R    | Redukce 125/160 mm                                                                                                    | ks  | 14,000   | 103,67       | 1 451,33          |                 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87707R    | Víčka-zátky profil 100 mm                                                                                             | ks  | 14,000   | 29,04        | 406,57            |                 |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 87708R    | Přechodka na PVC KG DN 160                                                                                            | ks  | 14,000   | 282,50       | 3 955,00          |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 877270310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého phlostěnného kolen DN 125               | kus | 6,000    | 222,61       | 1 335,66          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div><div>Poznámka k souboru cen:</div><div><div>1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</div><div>2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28611357  | koleno kanalizace PVC KG 125x67°                                                                                      | kus | 2,000    | 117,52       | 235,04            | CS ÚRS 2020 01  |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 877270320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého phlostěnného odboček DN 125             | kus | 8,000    | 380,81       | 3 046,48          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div><div>Poznámka k souboru cen:</div><div><div>1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</div><div>2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28611426  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/87°                                                                  | kus | 8,000    | 212,09       | 1 696,72          | CS ÚRS 2020 01  |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 877270330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého phlostěnného spojek nebo redukcí DN 125 | kus | 6,000    | 222,61       | 1 335,66          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div><div>Poznámka k souboru cen:</div><div><div>1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</div><div>2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "dle potřeby"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 6                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |                 |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 28611968  | přesuvka kanalizační PP KG DN 125                                                                                                                                                | kus | 6,000    | 90,07        | 540,43            | CS ÚRS 2020 01  |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněnného kolen DN 150                                                                          | kus | 2,000    | 244,08       | 488,16            | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.<br>2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 28611362  | koleno kanalizace PVC KG 160x67°                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 176,97       | 353,94            | CS ÚRS 2020 01  |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 877310320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněnného odboček DN 150                                                                        | kus | 2,000    | 410,19       | 820,38            | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.<br>2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 28611392  | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 335,61       | 671,22            | CS ÚRS 2020 01  |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 877310330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněnného spojek nebo redukci DN 150                                                            | kus | 4,000    | 244,08       | 976,32            | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.<br>2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 28611970  | přesuvka kanalizační PP KG DN 160                                                                                                                                                | kus | 4,000    | 151,09       | 604,37            | CS ÚRS 2020 01  |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 89481209R | Revizní šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600/160 , kompletní dodávka                                                                                               | kus | 1,000    | 20 577,30    | 20 577,30         |                 |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:<br>a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šlérkopísku tl. 100 mm,<br>b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,<br>c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 .-.-.-.-. Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 894812376 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem                                        | kus | 1,000    | 10 678,50    | 10 678,50         | CS ÚRS 2020 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:<br>a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šlérkopísku tl. 100 mm,<br>b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,<br>c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 .-.-.-.-. Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 89900019R | Montáž a dodávka napojení systémové vpusti na KG potrubí                                                                                                                         | ks  | 7,000    | 169,50       | 1 186,50          |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 89900029R | Montáž a dodávka napojení KG PVC potrubí do stáv. jímací jímky a na uliční vpust'                                                                                                | ks  | 2,000    | 339,00       | 678,00            |                 |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 899620131 | Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20                                                                              | m3  | 0,754    | 3 344,80     | 2 521,98          | CS ÚRS 2020 01  |
| WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | (P*0,5*0,5*1,5)                                                                                                                                                                  |     | 1,178    |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | -(P*0,3*0,3*1,5)                                                                                                                                                                 |     | -0,424   |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 0,754    |              |                   |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 899640112 | Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových                                                                                                           | m2  | 6,283    | 950,33       | 5 970,92          | CS ÚRS 2020 01  |
| WV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | (2*P*0,5*0,5+2*P*0,5*1,5)                                                                                                                                                        |     | 6,283    |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                               |     |          |              | 425 457,77        |                 |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stoiatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého | m   | 298,500  | 233,91       | 69 822,14         | CS ÚRS 2020 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení<br/>a) do lože z kamenniva téžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,<br/>b) do lože z bito p ostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v áh -1113 a -1213 též náklady na zřizování bočních opěráků<br/>2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.<br/>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.</div> |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 298,5"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                   |     | 298.500  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                                         |     | 298.500  |              |                   |                 |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                     | m   | 302,000  | 93,11        | 28 119,82         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 302                                                                                                                                            |     | 302.000  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                                         |     | 302.000  |              |                   |                 |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 93593219R | Osazení odvodňovacího žlabu polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm                                                                  | m   | 114,500  | 474,60       | 54 341,70         |                 |
| <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.<br/>2. V áh jsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady jsou v specifikaci.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 114,5"výměra spočítána elektronicky-příloha C.3;C.4;D.4;D.5"                                                                                   |     | 114.500  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                                         |     | 114.500  |              |                   |                 |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 93500019R | Polymerbetonový odvodňovací žlab s litinovým roštem vč. příslušenství do lože z betonu-kompletní dodávka                                       | ks  | 114,500  | 1 830,60     | 209 603,70        |                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 93593269R | Montáž a dodávka-Odvodňovací polymerbetonový žlab - vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm vč. příslušenství a napojení           | kus | 7,000    | 4 152,75     | 29 069,25         |                 |
| <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.<br/>2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br/>a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami částí A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace,<br/>b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.</div>                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 95394319R | Osazování pouzder z trubky PVC KG profilu 150, 200 a 250 mm při betonáži patek se zajištěním polohy                                            | kus | 68,000   | 169,50       | 11 526,00         |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 68"profil 150 mm-oplocení                                                                                                                      |     | 68.000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                                         |     | 68.000   |              |                   |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 28611132  | trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4                                                                                                       | m   | 68,000   | 337,87       | 22 975,16         | CS ÚRS 2020 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 68                                                                                                                                             |     | 68.000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                                         |     | 68.000   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                    |     |          |              | 14 040,63         |                 |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t   | 11,650   | 205,92       | 2 398,97          | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.<br/>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.<br/>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).<br/>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</div>                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 11,65"beton, základ sloupů osvětlení"                                                                                                          |     | 11.650   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                                         |     | 11.650   |              |                   |                 |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t   | 104,850  | 8,98         | 941,13            | CS ÚRS 2020 01  |
| <div>Poznámka k souboru cen:</div> <div>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.<br/>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.<br/>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).<br/>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</div>                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | "skládka Vysoká 10 km"                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 11,65*9                                                                                                                                        |     | 104.850  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | Součet                                                                                                                                         |     | 104.850  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 76  | K    | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatláčeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen misině příslušné skládky odpadů.<br>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.<br>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.<br>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | t  | 11,650   | 918,50       | 10 700,53         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV  |      |           | "skládka Vysoká 10 km"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV  |      |           | 11,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 11,650   |              |                   |                 |
| VV  |      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 11,650   |              |                   |                 |
| D   | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 45 284,39         |                 |
| 77  | K    | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 567,986  | 79,73        | 45 284,39         | CS ÚRS 2020 01  |
| PSC |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D   | D10  |           | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 173 674,80        |                 |
| 78  | M    | 01R       | Montáž a dodávka střídačka přenosná- délka 4 m, 8 míst, se střechou- typizovaný výrobek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 2,000    | 55 324,80    | 110 649,60        |                 |
| 79  | M    | 02R       | Branky pro malou kopanou, přenosné, velikost 4x2 m, vč. závaží proti převrácení, vč. PP sítě , oko 45 mm, síť vysokopevnostní 4 mm-kompletní dodávka a montáž-tylizovaný výrobek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,000    | 31 512,60    | 63 025,20         |                 |
| D   | M    |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 33 000,00         |                 |
| D   | 21-M |           | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 33 000,00         |                 |
| 80  | K    | 21000019R | Demontáž sloupů s umělým osvětlením vč. základové konstrukce a odvozu na skládku ocelových částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 5,000    | 6 600,00     | 33 000,00         |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihřiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D.9 - Objekt hřiště

Soupis: D.9.2 - Osvětlení hřiště

KSO: Chotěšov  
Místo: CC-CZ: 29.07.2020

Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov  
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
IČ: 27967638  
DIČ: CZ27967638

Projektant: J.Hojda, P. Kučera

Zpracovatel: P.Veselka

Poznámka:

|                      |                                   |                                |                                 |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Cena bez DPH         | 765 930,69                        |                                |                                 |
| DPH základní snížená | Základ daně<br>765 930,69<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>160 845,44<br>0,00 |
| Cena s DPH           | v CZK                             |                                | 926 776,13                      |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihřiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

D.9 - Objekt hřiště

Soupis:

D.9.2 - Osvětlení hřiště

Místo:

Chotěšov

Zadavatel:

T.J Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Datum:

29.07.2020

Projektant:

J.Hojda, P. Kučera

Zpracovatel:

P.Veselka

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| D1 - Dodávky zařízení         | 765 930,69 |
| D5 - Zemní práce              | 54 700,17  |
| D2 - Materiál elektromontážní | 49 569,72  |
| D3 - Materiál zemní+stavební  | 54 642,00  |
| D4 - Elektromontáže           | 25 314,00  |
| D6 - Ostatní náklady          | 29 584,80  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihrřiště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

D.9 - Objekt hrřiště

Soupis:

## D.9.2 - Osvětlení hrřiště

Místo:

Chotěšov

Zadavatel:

T.J Chotěšov. z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Datum:

29.07.2020

Projektant:

J.Hojda, P. Kučera

Zpracovatel:

P.Veselka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

765 930,69

#### D D1 Dodávky zařízení

|   |   |           |                                                   |    |       |           |            |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|
| 1 | M | 000542112 | svítidlo asymetrické Aerolux, typ 1000 ALI, zdroj | ks | 8,000 | 33 768,00 | 270 144,00 |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|

P

Pozníámka k položce:

HSI-T 1000 Wsvětlomet výbojkový 3413601/RVI 250W/E

|   |   |           |                                               |    |       |           |            |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|
| 2 | M | 000564144 | stožár osv sklápěcí 12m žár.zínek             | ks | 4,000 | 64 464,00 | 257 856,00 |  |
| 3 | M | 000900307 | rozvaděč R11 v samost. pilíři dle dokumentace | ks | 1,000 | 24 120,00 | 24 120,00  |  |

#### D D5 Zemní práce

|    |   |           |                                                   |    |         |          |           |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|
| 34 | K | 460050703 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0  | m3 | 4,080   | 1 178,40 | 4 807,87  |  |
| 36 | K | 460080002 | betonový základ do bednění                        | m3 | 4,000   | 3 360,00 | 13 440,00 |  |
| 35 | K | 460200643 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 | m  | 140,000 | 126,00   | 17 640,00 |  |
| 37 | K | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm                    | m  | 140,000 | 4,80     | 672,00    |  |
| 38 | K | 460510031 | kabelový vstup z ohebné roury plast pr.110mm      | m  | 140,000 | 60,00    | 8 400,00  |  |
| 39 | K | 460560643 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3    | m  | 140,000 | 43,20    | 6 048,00  |  |
| 40 | K | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku       | m3 | 5,480   | 394,80   | 2 163,50  |  |
| 41 | K | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3           | m2 | 91,000  | 16,80    | 1 528,80  |  |

#### D D2 Materiál elektromontážní

|    |   |           |                                                    |    |         |          |           |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|
| 4  | M | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5                                   | m  | 110,000 | 23,88    | 2 626,80  |  |
| 5  | M | 000101308 | kabel CYKY 5x6                                     | m  | 190,000 | 94,08    | 17 875,20 |  |
| 6  | M | 000101309 | kabel CYKY 5x10                                    | m  | 30,000  | 148,80   | 4 464,00  |  |
| 7  | M | 000171209 | vodič CYY 10                                       | m  | 3,000   | 30,00    | 90,00     |  |
| 8  | M | 000199097 | ekvipotenciální svorkovnice v krabici              | ks | 1,000   | 1 188,00 | 1 188,00  |  |
| 9  | M | 000295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)                        | m  | 110,000 | 31,68    | 3 484,80  |  |
| 10 | M | 000295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)                      | m  | 10,000  | 26,16    | 261,60    |  |
| 11 | M | 000295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)                       | m  | 3,000   | 22,44    | 67,32     |  |
| 12 | M | 000579264 | stožárová výzbroj TNC 2xE27 + kabel uvnitř stožáru | ks | 4,000   | 591,60   | 2 366,40  |  |
| 13 | M | 000900281 | projektová dokumentace skut. stavu                 | ks | 1,000   | 1 200,00 | 1 200,00  |  |



| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14   | M   | 000431151 | pojisková patrona E27 (2-4A)                                         | ks | 8,000    | 74,40        | 595,20            |                 |
| 15   | M   | 000593414 | výbojka čirá                                                         | ks | 8,000    | 1 918,80     | 15 350,40         |                 |
| D D3 |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 16   | M   | 000046134 | Material zemní+stavební<br>beton B13.5                               | m3 | 4,000    | 2 520,00     | 10 080,00         |                 |
| 17   | M   | 000046241 | prkno 2,5cm SM/BO                                                    | m3 | 0,080    | 3 360,00     | 268,80            |                 |
| 18   | M   | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m                                          | m  | 140,000  | 8,40         | 1 176,00          |                 |
| 19   | M   | 000046473 | kotevní rošt VOstožáru KR-400 se základem deskou                     | ks | 4,000    | 7 380,00     | 29 520,00         |                 |
| 20   | M   | 000046515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm                         | m  | 180,000  | 57,60        | 10 368,00         |                 |
| 21   | M   | 000046525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110                                | ks | 23,000   | 140,40       | 3 229,20          |                 |
| D D4 |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 23   | K   | 210192562 | Elektromontáže<br>ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 1,000    | 165,60       | 165,60            |                 |
| 24   | K   | 210202201 | světlomet výbojkový                                                  | ks | 8,000    | 336,00       | 2 688,00          |                 |
| 25   | K   | 210204011 | stožár osvětlovací ocelový do 12m                                    | ks | 4,000    | 1 512,00     | 6 048,00          |                 |
| 26   | K   | 210204202 | elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy                                  | ks | 4,000    | 477,60       | 1 910,40          |                 |
| 27   | K   | 210220021 | uzemňov..vedení v zemi úplná mříž FeZn do 120mm2                     | m  | 110,000  | 26,40        | 2 904,00          |                 |
| 28   | K   | 210220022 | uzemňov..vedení v zemi úplná mříž FeZn pr.8-10mm                     | m  | 13,000   | 103,20       | 1 341,60          |                 |
| 29   | K   | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35                              | m  | 3,000    | 22,80        | 68,40             |                 |
| 30   | K   | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                          | m  | 110,000  | 22,80        | 2 508,00          |                 |
| 31   | K   | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5                         | m  | 190,000  | 24,00        | 4 560,00          |                 |
| 32   | K   | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5                   | m  | 30,000   | 24,00        | 720,00            |                 |
| 33   | K   | 210990227 | rozvodnice do hmotnosti 50kg                                         | ks | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |                 |
| 22   | K   | 210990562 | Revize systému včetně funkčních zkoušek                              | ks | 1,000    | 600,00       | 600,00            |                 |
| D D6 |     |           |                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 42   | K   | 218009001 | Ostatní náklady<br>poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm          | ks | 8,000    | 9,60         | 76,80             |                 |
| 43   | K   | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje                              | ks | 8,000    | 6,00         | 48,00             |                 |
| 44   | K   | D.7.1     | Doprava dodávek                                                      | ks | 1,000    | 14 400,00    | 14 400,00         |                 |
| 45   | K   | D.7.2     | Přesun dodávek                                                       | ks | 1,000    | 10 800,00    | 10 800,00         |                 |
| 46   | K   | D.7.3     | Prořez                                                               | ks | 1,000    | 960,00       | 960,00            |                 |
| 47   | K   | D.7.4     | Material podružný                                                    | ks | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |
| 48   | K   | D.7.5     | PPV pro zemní práce                                                  | ks | 1,000    | 300,00       | 300,00            |                 |
| 49   | K   | D.7.6     | Kompletační činnost                                                  | ks | 1,000    | 600,00       | 600,00            |                 |
| 50   | K   | D.7.7     | Revize                                                               | ks | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov  
Objekt: D.9 - Objekt hráště  
Soupis: D.9.3 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 29.07.2020  
Místo: Chotěšov  
Zadavatel: TJ Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov  
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
Projektant: J.Hojda, P. Kučera  
Zpracovatel: J.Hojda, P. Kučera

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

|                      |                    |                  |                   |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH         |                    | 183 195,00       |                   |
| DPH základní snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                      | 183 195,00<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 38 470,95<br>0,00 |
| Cena s DPH           |                    | 221 665,95       |                   |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                                                                             |              |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Stavba:          | Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov |              |                    |
| Objekt:          | D.9 - Objekt hráště                                                                                         |              |                    |
| Soupis:          | D.9.3 - Vedlejší a ostatní náklady                                                                          |              |                    |
| Místo:           | Chotěšov                                                                                                    | Datum:       | 29.07.2020         |
| Zadavatel:       | T.J Chotěšov, z.s.Máchova 517, Chotěšov                                                                     | Projektant:  | J.Hojda, P. Kučera |
| Uchazeč:         | VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň                                              | Zpracovatel: | J.Hojda, P. Kučera |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]                                                                                           |              |                    |

Náklady stavby celkem

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 183 195,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 171 720,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 36 450,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 38 070,00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 97 200,00  |
|                                                 | 11 475,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hráčských kabin, k.ú. Chotěšov. st.p. 528, stavba minihráště k.ú. Chotěšov, p.p.446/3 Chotěšov

Objekt:

D.9 - Objekt hřiště

Soupis:

D.9.3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Chotěšov

Zadavatel:

T.J Chotěšov. z.s.Máchova 517, Chotěšov

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Datum:

29.07.2020

Projektant:

J.Hojda, P. Kučera

Zpracovatel:

J.Hojda, P. Kučera

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

183 195,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

171 720,00

| D |   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                       |    |       |          | 36 450,00      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                | Kč | 1,000 | 8 100,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                          | Kč | 1,000 | 4 050,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 3 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 5 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |

|   |   |             |                                                          |                                                                                                |       |           |           |  |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--|
| P |   |             |                                                          | Pozníámka k položce:<br>v tištěné a digitální verzi v počtu požadovaném v zadávací dokumentaci |       |           |           |  |
| 4 | K | 013294000.1 | Ostatní dokumentace-dílenská dokumentace oplocení hřiště | Kč                                                                                             | 1,000 | 5 400,00  | 5 400,00  |  |
| 5 | K | 013294000.2 | Prováděcí projektová dokumentace                         | Kč                                                                                             | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |  |

|   |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| P |  |  |  | Pozníámka k položce:<br>Současná projektová dokumentace je ve stupni "Dokumentace pro stavební povolení" |  |  |  |  |
|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

D VRN3

Zařízení staveniště

38 070,00

|   |   |             |                     |    |       |           |           |                |
|---|---|-------------|---------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 030001000.1 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 26 325,00 | 26 325,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-------------|---------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

|   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| P |  |  |  | Pozníámka k položce:<br>Pozníámka k položce: Zahrnuje veškeré náklady spojené s polížením, dovozem, montáží, údržbou, veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventulárního dočasného zpevnění ploch, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidací odpadů. Dále zahrnuje zřízení provizorní odstavné plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2, zabezpečenou před případným unikem ropných látek,zřízení a odstranění nájezdových ploch.<br>Ostatní ZS dle ZOV a dle uvážení zhotovitele.<br>Vyřízení sítí a napojení na stáv. inž. sítě viz v samostatných položkách tohoto soupisu prací.<br>Demontáž ZS viz samostatná položka v tomto soupisu prací. |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                      |     |       |          |          |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 7 | K | 032603000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady-náklady na energie(voda, elektro)                                                                                                                            | kus | 1,000 | 6 075,00 | 6 075,00 |  |
| 8 | K | 034501000 | Zařízení staveniště informační tabule stavby-náklady na zhotovení a osazení informační tabule s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla, termíny výstavby a jménem technického dozoru investora. | kus | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |

|   |  |  |  |                                                       |  |  |  |  |
|---|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| P |  |  |  | Pozníámka k položce:<br>Tabule, 1ks - velikost dle ZD |  |  |  |  |
|---|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 9 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 4 320,00 | 4 320,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

D VRN4

Inženýrská činnost

97 200,00

|    |   |           |                                                    |     |       |          |           |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|
| 10 | K | 043101000 | Zkoušky a ostatní měření-zkoušky únosnosti podloží | kus | 8,000 | 4 050,00 | 32 400,00 |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|

| PČ                                                                                                                    | Typ                                                                                                                          | Kód | Popis       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div>Pozníámka k položce:<br/>1. Zkouška únosnosti pláně 4x<br/>2. Zkouška souvrství před položením trávníku 4x</div> |                                                                                                                              |     |             |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                     | 11                                                                                                                           | K   | 045103000   |    | Kč       | 1,000        | 6 075,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                                                                                       | 12                                                                                                                           | K   | 045303000   |    | Kč       | 1,000        | 20 250,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                                                                       | 13                                                                                                                           | K   | 049103000   |    | Kč       | 1,000        | 4 725,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                                                                                       | 14                                                                                                                           | K   | 049103000.1 |    | Kč       | 1,000        | 13 500,00         |                 |
|                                                                                                                       | 15                                                                                                                           | K   | 049103001   |    | Kč       | 1,000        | 20 250,00         |                 |
| <div>Pozníámka k položce:<br/>Omezení přístupu v souvislosti s realizací stavby</div>                                 |                                                                                                                              |     |             |    |          |              |                   |                 |
| D VRN9 Ostatní náklady 11 475,00                                                                                      |                                                                                                                              |     |             |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                     | 16                                                                                                                           | K   | 091504000   |    | Kč       | 1,000        | 2 025,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                                                                                       | <div>Pozníámka k položce:<br/>Dotlačí titlu-parmění deska</div>                                                              |     |             |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                     | 17                                                                                                                           | K   | 091704000   |    | Kč       | 1,000        | 9 450,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                                                                                                       | <div>Ostatní náklady související s objektem náklady-na údržbu a čištění a opravu dotčených komunikací po dobu výstavby</div> |     |             |    |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

| Krycí list soupisu |               |                                                                       |            |                  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu     | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
| Stavba             | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt             | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis             | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO                | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ              | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV             | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA             | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka           | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH          | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH       | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH        | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH       | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH         | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |               |                                                         |        |                  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Název atributu                     | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
| Stavba                             | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt                             | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis                             | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo                              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum                              | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel                          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant                         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč                            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis                   | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem                        | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

| Soupis prací    |               |                                                |                  |                  |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

Tomáš  
Brabec  
C

Digitálně  
podepsal  
Tomáš Brabec  
Datum:  
2020.08.26  
15:35:55<sup>®</sup>  
+02'00'

Jaroslav  
Karásek

Digitálně  
podepsal  
Jaroslav Karásek  
Datum:  
2020.08.26  
14:52:20 +02'00'

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: "Modernizace sportovního areálu"

Zhotovitel :  
Termín zahájení:  
Termín dokončení:  
Doba plnění:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
dle SoD a zadávací dokumentace, po nabytí účinnosti SoD  
dle SoD a zadávací dokumentace, do 90 kalendářních dnů po nabytí účinnosti SoD  
dle SoD a zadávací dokumentace, předpoklad 13 týdnů od předání staveniště

| MĚSÍCE realizace   |                                                  | 1 |   |   | 2 |   |   | 3 |   |   |    |    |    |    |
|--------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| STAVEBNÍ<br>OBJEKT | TÝDNY realizace                                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|                    |                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| D.0                | DEMOLICE                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| D                  | VLASTNÍ OBJEKT KABIN                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Stavební a konstrukční část                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Zdravotně technické instalace                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Elektroinstalace                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Hromosvod                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | VZT                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | ÚT                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Domovní rozvod plynu                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Vedlejší a ostatní náklady                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| D.9                | OBJEKT HRŠTĚ                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Objekt hrště a přilehlých ploch vč.<br>odvodnění |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Osvětlení hrště                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                    | Vedlejší a ostatní náklady                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

|  |                                                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
|--|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|  | Finanční plán (uvedené částky jsou v tis.<br>Kč bez DPH) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
|  | Týdenní náklady na realizaci:                            | 391 721,52 Kč    | 1 003 669,24 Kč | 1 003 669,24 Kč | 1 003 669,24 Kč | 1 003 669,24 Kč | 1 003 669,24 Kč | 1 336 880,44 Kč | 1 471 084,95 Kč | 1 688 772,44 Kč | 1 635 135,23 Kč | 1 500 930,72 Kč | 644 206,82 Kč | 388 896,59 Kč |
|  | Měsíční náklady na realizaci:                            | 3 402 729,22 Kč  |                 |                 |                 |                 |                 | 6 504 076,30 Kč |                 |                 |                 | 4 169 169,36 Kč |               |               |
|  | Celkové náklady na realizaci:                            | 14 075 974,88 Kč |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |

POZN.:

Tomáš Brabec

Digitálně podepsal

Tomáš Brabec

Datum: 2020.08.26 15:36:47 +02'00'

Jaroslav Karásek

Digitálně podepsal

Jaroslav Karásek

Datum: 2020.08.26 14:57:15 +02'00'

V Plzni dne 21.08.2020

Jaroslav Karásek, jednatel společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.