

2695/3

2694/2

2694/1

2693

X=979706,45
Y=675593,52

X=979713,48
Y=675587,86

X=979716,72
Y=675589,37

kanalizační potrubí
PVC - KG, SN 8, DN 100-150, celková délka 18,8 m

podzemní vsakovací galerie
koef. filtrace $X \times 10^{-5} \text{ m/s}$ (dle HGP)
celkový retenční objem $2,8 \text{ m}^3$
celková filtrační plocha 4 m^2
rozměry: $2 \times 2 \times 2 \text{ m}$
dno vsaku min. $1,0 \text{ m}$ nad HPV
vysypáno štěrskem 16 - 32 mm
drenážní potrubí PVC DN 100, perforované
vsak bude obalen geotextilií

pískový filtr Ekona PF-E2
rozměry: $3,5 \times 1,2 \times 0,9 \text{ m}$
plnění filtru:
FRAKCE 16 - 32mm ($1,4 \text{ m}^3$)
FRAKCE 2 - 4mm ($2,4 \text{ m}^3$)
nátok DN 150
odtok DN 100
2 odvětrávací trubky $\varnothing 0,1 \text{ m}$, nad terénem $0,5 \text{ m}$

septik Ekona SK2
rozměry $\varnothing 1,85$
celkový objem 3 m^3
nátok DN 150
odtok DN 150
víko pochozí DN 600, tř. zat. A15

2687

stávající kaple

pojezdové plochy

1.NP $\pm 0,000 = 641,0$
novostavba hřbitovního domku

LEGENDA:

- KATASTR
- DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SEPTIK+FILTR
- ŠTĚRKOVÁ VSAKOVACÍ GALERIE

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant (HIP):	Vypracoval:	Vodopro Ing. Pavel Jakubů, Husníkova 2085/20, 158 00 Praha 13 email: vodopro@vodopro.cz, www.vodopro.cz, IČO 727 57 442		
Ing. Petr Bujárek	Ing. Pavel Jakubů	Ing. Simona Karešová			
Investor: Město Smržovka, Náměstí T.G.Masaryka 600, 468 51 Smržovka			Datum: 10/2023		
Místo: k.ú.: Smržovka [751324], obec Smržovka			Stupeň: DUR+DSP		
Stavba: SEPTIK SE ZEMNÍM FILTREM + VSAK NA p.č. 2687, 2693 a 2694/1 SMRŽOVKA			Zak. č.: 22-049		
			Měřítko: -		
Výkres: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Číslo výkresu	Revize	Paré:
			C.3	00	