

Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě, Zábřeh

D. Technická zpráva – DODATEK č.2

Identifikační údaje

Název stavby: Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě, Zábřeh

Místo stavby: Zábřeh [541354]

Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429]

Obec: Zábřeh

Číslo parcely: 1969/1

Stavební pozemek:

1969/1 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 4265m²

vlastník: **Město Zábřeh**, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh



Předmět projektové dokumentace

projektová dokumentace pro provádění stavby podle § 104 stavebního zákona

Údaje o stavebníkovi

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh

Údaje o zhotoviteli dokumentace

Hlavní projektant: Ing. Pavla Badalová, ČKAIT: 1202383
Nemile 192, 789 01 Zábřeh
badalova.p@centrum.cz, tel: 723732131

Vybavení zařizovacích předmětů u hygienického zázemí:

Veškeré WC budou závěsné, WC modul bude pro SDK příčku.

U umyvadel budou stojánkové baterie.

Každá WC kabina bude vybavena věšákem umístěným na dveřích, nárazníkem dveří, držákem na toaletní papír, odpadkovým košem, osvěžovačem vzduchu, zásobníkem hygienických sáčků, toaletním kartáčem.

Příslušenství WC předsíní bude zahrnovat dávkovač mýdla (vždy jeden dávkovač pro jedno umyvadlo), jeden zásobník papírových ručníků, odpadkový koš, elektrický vysoušeč rukou.

Vybavení bezbariérového WC

Bezbariérová WC kabina bude vybavena záchodovou mísou, která je odsazena od boční stěny 450 mm. Horní hrana sedátka ve výšce 460 mm nad podlahou. Po obou stranách záchodové mísy budou osazena madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. Z přístupové strany bude umístěno madlo sklopné, na druhé straně pak madlo pevné. Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo bude umožňovat podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm nad podlahou, dále bude vedle umyvadla instalováno svislé madlo délky 500 mm. Základní manipulační prostor pro pohyb osoby na vozíku je umístěn proti dveřím. Šířka vstupu do kabiny je navržena 900 mm, dveře budou otvíravé směrem ven a zevnitřní strany budou opatřeny vodorovným madlem ve výšce 900 mm, zámek dveří bude odjistitelný zvenku.

Dále kabina bude vybavena věšákem umístěným na dveřích, držákem na toaletní papír, odpadkovým košem, osvěžovačem vzduchu, zásobníkem hygienických sáčků toaletním kartáčem, dávkovač mýdla, zásobník papírových ručníků, elektrický vysoušeč rukou

V Nemili dne 16.8.2023

Ing. Pavla Badalová