

±0,000 = 239,6 m n.m. Bpv

Akce

Dětská skupina U Zámku

Poděbradova 636

503 51 | Chlumec nad Cidlinou

Stavebník

Město Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64

503 51 | Chlumec nad Cidlinou



ING MARTINEK
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKTOVÝ ATELIER

Ing. Vojtěch Martinek | U Koruny 1248/10

500 02 | Hradec Králové

Zodpovědný projektant

Ing. Vojtěch Martinek

Datum

11/2023





Výpis oken

D.1.1.18

Tabulka oken

[illegible]

Tabulka oken

Ozn.	Počet	Pohled	Rozměry		Materiál okna	Zasklení	Barva rámu	Součinitel prostupu tepla	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Vnitřní stínění
			Výška	Šířka							
	2		1 250	1 250	Plastové okno	Izolační trojsklo, $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	RAL 7024 - grafitově šedá	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Plastový komůrkový, RAL 7024	Hliníkový tažený, RAL 7024	Bez stínění
O6											
	2		750	750	Plastové okno	Izolační trojsklo, $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	RAL 7024 - grafitově šedá	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Plastový komůrkový, RAL 7024	Hliníkový tažený, RAL 7024	Bez stínění
O7											
	1		1 000	1 000	Plastové okno	Izolační trojsklo, $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	RAL 7024 - grafitově šedá	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Plastový komůrkový, RAL 7024	Hliníkový tažený, RAL 7024	Bez stínění
O8											
	2		1 250	1 250	Plastové okno	Izolační trojsklo s omezenou propustností světla (kúra), $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	RAL 7024 - grafitově šedá	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Plastový komůrkový, RAL 7024	Hliníkový tažený, RAL 7024	Bez stínění