

±0,000 = 239,6 m n.m. Bpv

Akce

Dětská skupina U Zámku

Poděbradova 636

503 51 | Chlumec nad Cidlinou

Stavebník

Město Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64

503 51 | Chlumec nad Cidlinou



ING MARTINEK

ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKTOVÝ ATELIER

Ing. Vojtěch Martinek | U Koruny 1248/10

500 02 | Hradec Králové

Zodpovědný projektant

Ing. Vojtěch Martinek





Datum

11/2023





Výpis dveří

D.1.1.19

Tabulka dveří

Ozn.	Orientace	Počet	Pohled	Rozměr		Materiál dvevního křídla	Zasklení	Barva rámu	Otevírání dvevního křídla	Součinitel prostupu tepla	Kování	Poznámka
				Výška	Šířka							
D1												
	L	1		2 000	925	Plastové	Izolační trojsklo, Ug ≤ 0,7 W/m2K	RAL 7024 - grafitově šedá	Otočné (klasické)	Ud ≤ 1,0 W/m²K	Bezpečnostní kování	Elektromagnetický zámek
	P	1		2 000	925	Plastové	Izolační trojsklo, Ug ≤ 0,7 W/m2K	RAL 7024 - grafitově šedá	Otočné (klasické)	Ud ≤ 1,0 W/m²K	Bezpečnostní kování	Elektromagnetický zámek
D2												
	L	1		2 000	900	Plastové	Izolační trojsklo, Ug ≤ 0,7 W/m2K	RAL 7024 - grafitově šedá	Otočné (klasické)	Ud ≤ 1,0 W/m²K	Bezpečnostní kování	Elektromagnetický zámek
D3												
	L	6		1 970	800	Dřevotřísková deska, laminátová povrchová úprava	-	Dub světlý	Otočné (klasické)	bez požadavku	Rozetové kování	Větrací mřížka, materiál hliník, min rozměr 450x70 mm, barva dle kování (stříbrná)
	P	2		1 970	800	Dřevotřísková deska, laminátová povrchová úprava	-	Dub světlý	Otočné (klasické)	bez požadavku	Rozetové kování	Větrací mřížka, materiál hliník, min rozměr 450x70 mm, barva dle kování (stříbrná)
D4												


Tabulka dveří

Ozn.	Orientace	Počet	Pohled	Rozměr		Materiál dveřního křídla	Zasklení	Barva rámu	Otevírání dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla	Kování	Poznámka
				Výška	Šířka							
D5												
	L	2		1 970	800	Dřevotřísková deska, laminátová povrchová úprava	-	Dub světlý	Otočné (klasické)	bez požadavku	Rozetové kování	
	P	4		1 970	800	Dřevotřísková deska, laminátová povrchová úprava	-	Dub světlý	Otočné (klasické)	bez požadavku	Rozetové kování	
D6												
	P	2		1 970	900	Dřevotřísková deska, laminátová povrchová úprava	Jednoduché matované sklo	Dub světlý	Otočné (klasické)	bez požadavku	Rozetové kování	Viz PBR
D7												
	P	2		1 970	700	Dřevotřísková deska, laminátová povrchová úprava	-	Dub světlý	Otočné (klasické)	bez požadavku	WC zámek	Větrací mřížka, materiál hliník, min rozměr 450x70 mm, barva dle kování (stříbrná)
D8												
	P	1		1 970	700	Dřevotřísková deska, laminátová povrchová úprava	-	Dub světlý	Otočné (klasické)	bez požadavku	Rozetové kování	Viz PBR

Tabulka dveří

[illegible]

Tabulka dveří

Ozn.	Orientace	Počet	Pohled	Rozměr		Materiál dvevního křídla	Zasklení	Barva rámu	Otevírání dvevního křídla	Součinitel prostupu tepla	Kování	Poznámka
				Výška	Šířka							
	L	1		2 000	900	Plastové	Izolační trojsklo, Ug ≤ 0,7 W/m2K	Kaštan tmavý	Otočné (klasické)	Ud ≤ 1,0 W/m²K	Bezpečnostní kování	Odstín dořešit při realizaci