

±0,000 = 239,6 m n.m. Bpv

Akce

Dětská skupina U Zámku

Poděbradova 636

503 51 | Chlumec nad Cidlinou

Stavebník

Město Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64

503 51 | Chlumec nad Cidlinou



ING MARTINEK
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKTOVÝ ATELIER

Ing. Vojtěch Martinek | U Koruny 1248/10

500 02 | Hradec Králové

Zodpovědný projektant

Ing. Vojtěch Martinek

Datum

11/2023

Výpis zámečnických výrobků

D.1.1.21

Tabulka zámečnických výrobků

Číslo prvku	Popis	Počet
Zám.1	Trubkové zábradlí. 3x FeZn ocelová trubka DN25 mm. Délka 4500 mm. V čelech opatřeno kovovým plátem 80x250x4 mm. Kotveno do ostění dvěma turbošrouby do zdiva DN 8 mm.	2
Zám.2	Trubkové zábradlí. 3x FeZn ocelová trubka DN25 mm. Délka 2250 mm. V čelech opatřeno plechovým plátem 80x250x4 mm. Kotveno do ostění dvěma turbošrouby do zdiva DN8 mm.	8
Zám.3	Zábradlí vnitřního schodiště. DVě dubová madla - ve výšce 600 mm a 900 mm. FeZn sloupky a dolní tyč. Kotvení do stupnic na každém 3. schodě. Celková výška 900 mm.	1
Zám.4	Madlo vnitřního schodiště. Dubové madlo + FeZn úchyty á 1,5 m. Výška 600 mm, 900 mm.	1
Zám.5	Výstupový žebřík na střechu, FeZn ocel, vzdálenost příčlů 280 mm, šířka 520 mm, kotveno do zdi á max 2,0 m, součástí je ochranná klec a zábradlí. Výška celkem 6100 mm.	1
Zám.6	Únikové schodiště FeZn ocelové s dvěma nosnými schodnicemi a se stupni z pororoštu. Sklon 32,06 °, rozměr stupně 169/270 mm. Schodiště dvouramenné s mezipodestou a šířkou ramene i mezipodesty 900 mm. Nosná konstrukce z ocelových sloupů (svařit 2x U 140) a nosníků (min. I 120), ocelových schodnic (tyč hranatá 220/20 mm), ocelových stupňů a podest z pororoštu. Zinek žárový, min. 275 g/m2. Dílenskou dokumentaci schodiště provede dodavatel – zámečník.	1
Zám.7	Zábradlí vnějšího únikového schodiště vnější. FeZn horní tyč ve výšce 900 mm, FeZn sloupky a dolní tyč. Kotvení do schodnic na každém 3. schodě. Podél objektu pouze madlo ve výšce 900 mm.	1
Zám.8	Zábradlí vnějšího únikového schodiště vnitřní. FeZn horní tyč ve výšce 900 mm, FeZn sloupky a dolní tyč. Kotvení do schodnic na každém 3. schodě.	1
Zám.9	Zábradlí vnitřního schodiště. Dubová horní tyč. FeZn sloupky a dolní tyč. Kotvení do stupnic na každém 3. schodě.	1