





M 1:50



POZNÁMKY:

- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ NEJSOU POHLEDOVÉ

NAVRŽENO PODLE ČSN EN 1992-1-1

BETON: C35/45; XC1
 Díl ČSN EN 206
 D_{max} 16-S3
 Modul pružnosti 32 GPa podle ČSN ISO 6784

KUBATURA:	RA01: 1.310 m ³	x	1 ks	=	1.310 m ³
	RA02: 1.445 m ³	x	1 ks	=	1.445 m ³
	CELKEM:				2.755 m ³

VÝZTUŽ: B500B

DRUH PRÁCE	NÁVRH NOSNÝCH PRVKŮ		REFORZ	
VÝPRACOVAL	Ing. VOJTĚCH KOZÁČEK		Ing. MICHAL PREKOP	
KONTROLOVAL	Ing. MICHAL PREKOP		Ing. PETR KELAR	
STAVEBNÍK	MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU, KLICPEROVO NÁMĚSTÍ 64/I		Ing. VOJTĚCH KOZÁČEK	
MÍSTO STAVBY	PODĚBRADOVA 636/IV, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU		Reforz.statika@gmail.com, 775 900 355 774 661 682	
NÁZEV STAVBY	PAVILON DĚTSKÉ SKUPINY A OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 – PAVILON		FORMÁT	3 A4
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	03/2023
OBSAH:	VÝKRES TVARU SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN		STUPEŇ PD	DPS
			MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.2.14