

SYSTÉM: MEARIN PLUS 100
MŘÍŽKA: LITINA "D"

9500
9000

0.000
500
-0.158
-0.376

ČELO 140090

PLUS 100 PLUS 100 PLUS 100 PLUS 100 PLUS 100 PLUS 100 PLUS 100 PLUS 100 PLUS 100

ČELO 140090

ŽLAB ZKRÁTKIT NA STAVBĚ
PODLE POTŘEBY

VPÚST* - ODTOK DN100

Technical drawing of a bridge structure. The drawing includes a cross-section and a side elevation. The cross-section shows a semi-circular arch with a width of 136 and a height of 158. The side elevation shows a bridge with a total length of 1000 and a central arch with a width of 184 and a height of 158. A circular feature with a diameter of 100 is indicated.

1:20

1500–2000
X

PRACOVNÍ SPÁRA
PRACOVNÍ SPÁRA
TRVALE PLASTICKÝ TMĚL
BETONOVÁ DESKA

DILATACE-MATERIÁL DILATACE
URČÍ PROJEKTANT DLE
VÝPOČTENÝCH HODNOT

KOTEVNÍ TRNY

3-5

C30/37

C25/30

X

Y

Z min. = VÝŠKA ŽLABU-50mm

*** PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SILNIC, DÁLNIC A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ
JE MOŽNÉ POUZE U SYSTÉMŮ D1000, D2000 A DM2000 PO PORADĚ S NAŠIMI TECHNIKY.

**** PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ CHODNÍKŮ, VJEZDŮ DO PARKOVIŠŤ A PODOBNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

20

VYSOCE KVALITNÍ MALTA
MODIFIKOVANÁ POLYMERY
(NAPŘ. SIKAGROUD 314)

MALTA

C 25/30

X

Y

Z

DETAIL NEVHODNÝ PRO PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ RYCHLOSTNÍCH
KOMUNIKACÍ, DÁLNIC A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZATĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEĽ)	NE	NE	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30

 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Bc. Michal Pašava Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby		Otisk autorizačního razítka:	
Projektant:		Zodpovědný projektant:		HIP projektant:	
Michael Šťastný		Bc. Michal Pašava		Ing. Pavel Kodýtek	
Kraj: Plzeňský		MěÚ: Chodová Planá			
Objednatel: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá				Datum: 10/2022	
Akce:		Obytná zóna Včelnice – dopravní řešení a inženýrské sítě		Číslo zakázky 2017-31	
				Měřítko: 1 : 200/20	
				Číslo přílohy: B.1.5.7	
SO:		Objekty pozemních komunikací - SO 105		Stupeň: Paré číslo:	
Příloha:		Kladecí plán žlabu		PDPS	

Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860, email: pasava@idgdesign.cz, IDGDesign-IČ: 06497381, DIČ: CZ06497381 / Bc. Michal Pašava-IČ: 73794775, DIČ: CZ8308311825