


SO104 ±0,000 = +211.000

POZNÁMKY:

Specifikace provedení:
Výrobní třída EXC2 dle EN1090-2.
Obecné tolerance dle EN 1090-2.
Funkční tolerance dle EN13920.

Materiálové specifikace:
Konstrukce ocel S355.
Konstrukce žárově zinkována dle EN ISO 1461.
Šrouby, matice a podložky: žárově zinkovány, třída pevnosti 8.8.
Kategorie šroubových spojů: A a D dle EN 1993-1-8.

PROJEKTANT:  VHC s.r.o. Magistra 1275/13 140 00 Praha 4, Město www.vhsc.cz		VH Steel and Construction s.r.o. Státníkova 5 301 00 Písek 3 www.vhsc.cz		VYPRACOVAN: Ing. Jaromír Vojtěch KONTROLOVAN A ZODPOVĚDĚN: Ing. Holman P.D.	
AFRY Magistra 1275/13 140 00 Praha 4, Město		MÍSTO: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ SO104 Doprava dřevní stěpky do kotelen Dopravník PD13a		MĚRKA: 1:150 PRŮSTAV: 1:6 REVISOR: O	
ZNAČENÉ DESKY: 0404T21		POHLEDY		PRŮJEM DĚLO:	
TYP: DOKUMENTACE DSP		INP:		KONTROLOVAN A ZODPOVĚDĚN:	
DESKA: 12/2023		Ing. Urbánek		JAROMÍR VOJTECH S404T21-DS104-242	