

zakázka: 04616

název: Stavební úpravy OÚ Nespeky

SKLADBY KONSTRUKCÍ - S.O.02 - Administrativní část OÚ

Označení Vrstvy tl. (mm)

STROPY A PODLAHY

P01 "Podlaha 1.NP - na zemině"

Stávající podlaha bude vybourána, na jejím místě, zhotovena nová skladba podlahy	
Dlažba keramická	10
Betonová mazanina	50
Tepelná izolace EPS 150S ($\lambda_{d,max}=0,035W/mK$)	50
Hydroizolace - asfaltové pásy	5
Podkladní betonová deska s kari sítí	50
Tvarovky Guttadrytek (iglů, kopule) pro odvětrání podlah	200
Zhutněný šterkový podklad	100
Rostlá (nebo dosypaná zhutněná) zemina	-

ST01 "Strop nad 1.NP"

Stávající skladba stropu:	
PVC	
Prkna	30
Polštáře	140
Dřevěné trámy	200
Dřevěné podbití zachovat, odstranit rákos a stávající omítku	
Nová skladba:	
Vzduchová mezera	~165
SDK pohled + 100mm tepelné izolace (minerální vlákna)	~115
nátěr	

STĚNY A PŘÍČKY

S01 (např. systém WEBWR.SAN WTA)

Stávající omítka	
Stávající smíšené zdivo CP+kámen	
Nová sanační omítka: (stávající odstranit)	
Suchá minerální maltová směs určená jako základní vyrovnávací porézní omítka (např. Weber.san vyrovnávací WTA)	
Suchá minerální maltová směs určená jako sanační omítka (např. Weber.san sanační WTA)	
Šlechtěná suchá omítková směs na vápenocementové bázi k použití jako jemná omítková malta (např. Weber.san 600 jemná štuková omítka)	
Základní penetrační a zpevňující nátěr (např. Penetrace Alpina)	
Bílá výmalba (např. DEKFINISH bílá malba speciál)	

S02 systém WEBWR. SAN WTA)		
	Nová sanační omítka (např. systém WEBWR.SAN WTA) viz skladba S01/stávající omítka sousedního bytu, (stávající odstranit)	
	Stávající smíšené zdivo CP+kámen	
	Nová sanační omítka (např. systém WEBWR.SAN WTA) viz skladba S01, (stávající odstranit)	