

Část řešená samostatnou PD
 „BORY - DOLNÍ BORY, OBYTNÝ SOUBOR ZA OBECNÍM ÚŘÁDEM, inženýrské sítě, komunikace“, vypracoval Ing. Leoš POHANKA 10/2022

ÚSEK C-D
 USPOŘÁDÁNÍ S CHODNÍKEM, ŠÍŘKA KOMUNIKACE 6,00m
 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

CHODNÍK

SOUVISEJÍCÍ AKCE "UPRAVA PŘED ŠKOLOU"

3,00 6,00 3,00 1,75

+0,09 +0,07 2,5% 2,5% +0,05 -0,07 1,5%

N1.1 N1.2 ±0,00 = 520,13 m.n.m.

3,0%

sjezd na parkoviště

hranice parcel

Technical cross-section drawing of a landscape design for a parking area. The drawing shows a profile view with various levels, slopes, and materials. Key features include a sidewalk (chodník) with a 2% slope, a green area (zeleň) with a 2% slope, a parking space (parkovací stání) with a 2% slope, and a communication area (komunikace na parkovišti) with a 2% slope. The drawing also shows a cross-section of a building (novostavba) and a cross-section of a road (silniční obruba). Dimensions are given in meters (m). The drawing is labeled with 'S5' and 'S6' at the bottom.

The image contains two technical drawings of door thresholds, labeled 'SILNIČNÍ' (reinforcing) and 'CHODNÍKOVÝ' (walkway).

SILNIČNÍ (reinforcing): This drawing shows a cross-section of a reinforcing threshold. It features a base with a width of 0.10 and a height of 0.10. A central reinforcement element has a width of 0.12 and a height of 0.30. The total width of the threshold is 0.18. The drawing is labeled 'OBRUBNÍK' (trim).

CHODNÍKOVÝ (walkway): This drawing shows a cross-section of a walkway threshold. It features a base with a width of 0.10 and a height of 0.10. A central walkway element has a width of 0.10 and a height of 0.10. The total width of the threshold is 0.30. The drawing is labeled 'OBRUBNÍK' (trim).

— DROBNÉ DL. KOSTKY Z PŘÍROD. KAMENE (SPÁROVÁNÍ KAMENIVEM 4/8)	DL	100 mm	ČSN 73 6131
— LÓŽE DLAŽBY – DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK	30 mm	ČSN 73 6131
— STĚRKODÝT	SDa	50 mm	ČSN 73 6126-1
— STĚRKODÝT	SDa	MIN. 150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		MIN. 330 mm	

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA, Edef2=MIN.30MPa (VÝMĚNA PODLOŽKY VOZOVKY+AKTIVNÍ ZÓNY 300–400mm), MIN.100%PS
 NÁVRHOVA GŘEVNÍ PORUŠENÍ DZ, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH (TP 170)
 V ROZSAHU NOVE KOMUNIKACE SE PROVEDE ODHUSOVÁNÍ

— DISTANČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA (SPÁROVÁNÍ KAMENIVEM 4/8)	DL	80 mm	ČSN 73 6131
— LÓŽE DLAŽBY + DRČENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK	40 mm	ČSN 73 6131
— STĚRKODŘÍ	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126-1
— STĚRKODŘÍ	ŠDA	MIN. 150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		MIN. 470 mm	

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, $E_{del2} = \text{MIN. } 30 \text{ MPa}$ (VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY+AKTIVNÍ ZÓNY 300–400mm), $\text{MIN. } 100\% \text{ PS}$
NAVRHOVA ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI (TP 170)
V ROZSAHU NOVE KOMUNIKACE SE PROVEDE ODHUMSOVÁNÍ

— PROPUSNÁ BETONOVÁ DIAŽBA (ZÁMKOVÁ)	DL	80 mm	ČSN 73 6131
— LOŽE DIAŽBY – DRČENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK	40 mm	ČSN 73 6131
— STĚRODŮR	ŠDa	200 mm	ČSN 73 6126-1
— STĚRODŮR	ŠDa	MIN. 150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		MIN. 470 mm	

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, $E_{del2} = \text{MIN. } 30 \text{ MPa}$ (VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY – AKTIVNÍ ŽŮNY 300–400mm), $\text{MIN. } 100\% \text{ PS}$
 NÁVRHOVA ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI (TP 170)
 V ROZSAHU NOVE KOMUNIKACE SE PROVEDE ODHUMSOVÁNÍ

- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.

NÁZEV: NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory			
MÍSTO : parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory			
OBJEKT : 2.2.7.4.05 - Parkoviště + HTU			
ČÁST : D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)			
INVESTOR : Obec Bory Bory 232 594 61 Bory www.bory.cz		ZÁSTUPCE INVESTORA : Ing. Lucie Dostálková Bory 232 Bory 594 61 M: +420 724 187 004 e-mail: obec@bory.cz	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT D+ARCHITEKTI s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbakel@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz		D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: D+ARCHITEKTI s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbakel@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz		D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Milan Drbálek autorizovaný architektem ČKA 04327			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. arch. Milan Drbálek			
VYPRACOVÁL : Ing. Jana Žahourková			
NÁZEV VÝKRESU : ŘEZY PARKOVIŠTĚ			
MĚŘÍTKO : 1:50		STUPĚŇ : DPS	
DATUM : 01/2025		PROJEKT : Z24_13	
STAVEBNÍ OBJEKT - ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.2.3		PÁŘE : 	