


ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUŠŤ


M 1:20



LEGENDA :


1. Plastová mříž M500D s litinovým rámem BE-GU 500x500 mm
DIN 19583, kategorie "D" zatížení 400 kN
2. Dílec pro čtvercovou mříž 50/20
3. Průběžný prstenec nízký 50/29
4. Průběžný prstenec vysoký 50/59
5. Průběžný prstenec 50/59 s odtokem
6. Zásyp zeminou zhutněnou na 102% PS
7. Dno s kalištěm 50/49
8. KK 60° - 150 upravit dle spádu přípojky
9. Obetonováno C 12/15
10. Kanalizační trouba KT 150 bez hrdla
11. KK 45° - 150 upravit dle spádu přípojky
12. Těsnění - impregnovaný konopný provazec a asfaltový tmel
13. Beton C 12/15
14. Podkladní beton C8/10

DETAIL A



LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

M 1:20



Detail uložení bude proveden dle typu vozovky a pokynů výrobce žlabu.

ZÁVAZNÉ POUČENÍ:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.

- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.

- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.

- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.

0,000 = 519,760 m.n.m.B.p.v.

NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory

MÍSTO: parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory

OBJEKT : 2.2.7.4.05 - Parkoviště + HTU

CÁST : D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)

INVESTOR :	ZÁSTUPCE INVESTORA :
Obec Bory Bory 232 594 61 Bory www.bory.cz	Ing. Lucie Dostálová Bory 232 Bory 594 61 M: +420 724 187 004 e-mail: obec@bory.cz

GENERALNÍ PROJEKTANT:
D+Architekti s.r.o.
 Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
 M: +420 605 561 649
 e-mail: drbalek@darchitekti.cz
 web: www.darchitekti.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
D+Architekti s.r.o.
 Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
 M: +420 605 561 649
 e-mail: drbalek@darchitekti.cz
 web: www.darchitekti.cz

D+ARCHITEKTI s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Ing. arch. Milan Drbálek
autorizovaný architekt ČKA 04327

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :
Ing. arch. Milan Drbálek

Ing. Jana Žahourková

NÁZEV VÝKRESU : **DETAIL ODVODNĚNÍ**

MĚŘÍTKO :	1:20	STUPEŇ :	DPS
-----------	------	----------	------------

DATUM :	01/2025	PROJEKT :	Z24_1
---------	---------	-----------	-------

STAVEBNÍ OBJEKT - ČÍSLO VÝKRESU : **D.1.1.2.4**