






KOTVENÍ ZATEPLENÍ ETICS

MĚŘÍTKO M 1:10

ETICS - schéma rozmístění hmoždinek pro
izolační desky 1000x500 mm



Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$$a + b + c$$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo dle
kotevní délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr délky
hmoždinky nahoru

Poznámka : Počet a rozmístění talířových hmoždinek bude upřesněn před realizací dodavatelem konkrétního ETICS
Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.10.2017
Použití mechanického kotvení zateplovacích systémů upravuje ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem
Použít certifikovaný ucelený systém!!!

ZMĚNY	C		DATUM		PODPIS	
	B					
	A					
±0,000 = STÁV. PODLAHA 1.NP			D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Zodp. projektant: Ing. Daniel Halfar, AI č. 1102745			 BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759 www.benpro.cz, info@benpro.cz			
Vypracoval: Ing. Jan Kostřica						
Objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice						
Místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice						
Parcely č.: 2755/2, 2755/1, 2809/1, kat. úz. Bolatice						
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE			Stupeň: DUR+DSP+DPS			
SO:			Formát: 210 x 297			
			Měřítko: 1:10			
			Datum: 6/2021			
Název výkresu: KOTVENÍ ZATEPLENÍ ETICS			Výtisk číslo: Číslo zakázky: B-20-035			
			Oddíl: D.1.1			
			Číslo výkresu: 412			