



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Kupující:

Skládka Hraničky, spol. s r.o.

se sídlem: Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
IČ: 25561405
DIČ: CZ25561405
telefon: +420 607 149 672
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín
číslo účtu: 154 361 730 / 0300
zastoupený: Petrem Blahou, DiS., jednatelem

Dále jen „kupující“

Prodávající:

ENERGREEN PROJEKT s.r.o.

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 41149

se sídlem: Sladkovského 659/40, 779 00 Olomouc
IČ: 26880342
DIČ: CZ26880342
telefon: +420 733 712 899
bankovní spojení: ČSOB a.s. Olomouc
číslo účtu: 253 727 080/0300
zastoupený: Tomášem Galáskem, jednatelem

Dále jen „prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět plnění

- 2.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat technické vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Pořízení technického vybavení pro kompostárnu v areálu Skládky Hraničky, spol. s r. o.**“ a dle nabídky prodávajícího ze dne 19/08/2016.
- 2.2 **Předmětem dodávky je technologické vybavení pro investiční akci „Pořízení technického vybavení pro kompostárnu v areálu Skládky Hraničky, spol. s r. o.“, které zahrnuje:**
- a) Traktor s čelním nakladačem (1 ks)
 - b) Drtič míchač + příplatková výbava (1 ks)
 - c) Prosévací síto (1 ks)
- včetně veškerých nákladů spojených s řádným plněním zakázky (např. doprava na místo určení, instalace a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy). Součástí předmětu plnění je rovněž bezplatné zajištění záručního servisu.**
- 2.3 Přesný popis technického vybavení je uveden v Technické specifikaci technologického zařízení, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.4 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu s předmětem plnění dle této smlouvy doklady, které se ke koupi zboží vztahují, a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy. Např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami.
- 2.5 Prodávající respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

3. Ujednání o prodeji, přechod vlastnického práva

- 3.1 O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- 3.2 Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- 3.3 Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
- 3.4 Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

4. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Zboží (včetně značky a typu)	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Traktor s čelním nakladačem STEYR 4095 Kompakt + IT 1600	1 430 000,-	300 300,-	1 730 300,-
Drtič míchač + příplatková výbava ZAGO ECOGREEN 11 SD	2 250 000,-	472 500,-	2 722 500,-



Prosévací síto FLIPSCREEN S45	510 000,-	107 100,-	617 100,-
Cena celkem	4 190 000,-	879 900,-	5 069 900,-

- 4.2 Tato cena je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní splnění předmětu plnění, veškeré náklady spojené s úplným dodáním, uvedením předmětu plnění do provozu a zaškolení obsluhy včetně všech souvisejících nákladů. Tato cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu zařízení, přepravu, obstarávání materiálů a dodávek pro kompletaci zařízení, případné náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
- 4.3 Kupní cena je splatná po dodání zboží, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, na základě faktury vystavené prodávajícím.
- 4.4 Na dodávku nebude poskytnuta záloha.
- 4.5 Lhůta splatnosti činí 30 dnů.
- 4.6 Faktura musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

5. Termín a místo plnění

- 5.1 Místem plnění předmětu smlouvy je areál kompostárny v areálu Skládka Hraničky, spol. s r. o. na adrese Masarykova 200, 696 11 Mutěnice.
- 5.2 Proávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů) uvedené v článku 2 této smlouvy kupujícímu **nejpozději do 30/12/2016**.
- 5.3 Proávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně – e-mailem, termín dodání minimálně 3 dny před termínem dodání.

6. Smluvní pokuty

- 6.1 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. 8, odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
- 6.4 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.5 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

7. Možnost odstoupení od smlouvy

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním zboží delší než 30 dnů a dále nezaplacení faktury s prodlením delším jednoho měsíce.



- 7.2 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně prokazatelně doručeno.
- 7.3 Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení od smlouvy uznává či nikoli.
- 7.4 V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany zatím zaplacené finanční prostředky odpovídající dodanému zboží proti dodanému zboží, a to do pěti dnů od odstoupení, resp. do pěti dnů poté, co bude úkon odstoupení postaven právně najisto. Kupující je v tomto případě povinen na vlastní náklady zboží vrátit ve stejném stavu, v jakém bylo předáno do prostor prodávajícího, dále je povinen umožnit přístup pověřeným pracovníkům prodávajícího ke zboží a volně s ním nakládat.

8. Odpovědnost za vady, záruční servis

- 8.1 Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry.
- 8.2 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob.
- 8.3 Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Všechny parametry stroje a nastavy budou při dodání a převzetí kontrolovány. Kupující si vyhrazuje právo nepřevzít zařízení při nedodržení bez jakýchkoliv náhrad.
- 8.4 Nedílnou součástí předání předmětu prodeje dle této smlouvy je návod na obsluhu a údržbu. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v tomto návodu na obsluhu a údržbu.
- 8.5 V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamáce musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést, z jakého důvodu tomu tak je.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, přičemž záruční doba je sjednána v délce **24 měsíců**.
- 8.7 Záruční lhůta začne běžet ode dne předání předmětu této smlouvy uvedeného na předávacím protokolu.
- 8.8 Záruka za jakost představuje závazek, že dodané zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 8.9 Záruční servis bude poskytován **bezplatně**.
- 8.10 Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 8.11 Při nahlášení vady v záruční době prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 3 pracovních dnů ode dne nahlášení závady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.12 Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.13 Vady, které nebudou moci být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
- 8.14 O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamáce musí být písemná, odeslaná poštou či e-mailem a



musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je považován.

9. Závěrečná ujednání

- 9.1 **Prodávající bere na vědomí, že předmět smlouvy bude financován formou dotace z prostředků Operačního projektu životní prostředí. V případě, že dotace nebude poskytnuta, nebude předmět plnění realizován.**
- 9.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 9.4 Jakékoli změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 9.5 Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
- 9.6 Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
- 9.7 Obě strany souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) s možností zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 9.8 Prodávající akceptuje povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 9.9 Nebude-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen předkládat veškeré materiály a korespondenci v českém jazyce.
- 9.10 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Technická specifikace předmětu smlouvy

V Mutěnicích, dne 23. 9. 2016

Za kupujícího:

Skládka Hrančický, spol. s r.o.
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
IČ: 25561405, DIČ: CZ25561405
OR oddíl C, vložka 33663
mobil: 602 191 245 -TKO-

Petr Blaha, DiS.,

jednatel

V Olomouci dne 23. 9. 2016

Za prodávajícího:

ENERGREEN Projekt s.r.o.
Sladkovského 659/40
779 00 OLOMOUČ
Tel./Fax: 585 314 594
IČO: 268 80 342 • DIČ: CZ26880342

Tomáš Galásek

jednatel

Technické specifikace předmětu smlouvy

Traktor s čelním nakladačem

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Pohon všech 4 kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích		-----
Výkon motoru min. 73 kW		výkon kW:
Emisní norma min. EURO Tier 4		norma Tier:
Přehřev nasávaného vzduchu pro studené starty		-----
Viskózní spojka ventilátoru		-----
Servisní intervaly min. po 600 mth		interval mth:
Objem palivové nádrže min. 115 l		objem l:
Tlumič výfuku s koncovkou uchycen na sloupku kabiny		-----
Mechanická plně synchronizovaná převodovka min. 20 x 20 rychlostí		rychlosti:
Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod.		rychlost min:
Přídavná převodovka s plazivou rychlostí max. 350 m/hod.		rychlost m/h:
Elektrohydraulický reverzor pro změnu směru jízdy vpřed a vzad		-----
Kotoučové brzdy v olejové lázni min. na zadních kolech		-----
Automatický pohon 4x4 při brždění		-----
Elektro-hydraulická uzávěrka diferenciálu		-----
Natáčení předních kol min. 55°		natočení °
Dynamické přední blatníky		-----
Rozvor traktoru max. 2300 mm		rozvor mm:
Světlost výška min. 400 mm		světlost mm:
Přední hnaná náprava zesílená z důvodu použití čelního nakladače		-----
Samostatné pracovní hydraulické čerpadlo min. 64 l/min.		výkon l/min.:
Min. 3 nezávislé páry vnější hydraulické okruhy vzadu		páry ks:
Min. 2 středové okruhy s třetí funkcí pro připojení čelního nakladače		páry ks:
Zadní vývodový hřídel PTO min. 2 úrovně otáček		počet úrovní:
Elektrohydraulicky ovládaná spojka vývodového hřídele		-----
Kabina s otevíratelným předním oknem		-----
Topení a klimatizace		-----
Otevíratelná zadní a boční okna		-----
Sluneční clona		-----
Min. 4 přední a min. 4 zadní pracovní světlomety na kabině		ks + ks:
Nastavitelný sloupek řízení		-----
Pneumaticky odpružená sedačka řidiče s loketními opěrkami		-----
Přední a zadní stěrač s ostřikovači		-----
Výstražný maják na kabině		-----
Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem		-----
Teleskopická zadní zrcátka na kabině		-----
Zadní tažné zařízení s výškově přestavitelným závěsem a hubicí		-----
Zadní závěs typ Piton-fix		-----
Zadní tříbodový závěs s rychloupínacími háky, síla zdvihu min. 3800 kg		zdvih kg:
Vzduchové brzdy pro přívěs 1- a 2-okruhové		okruhy:
Kola min.: přední R24 a zadní R34		R a R:
Velké střešní okno na kabině pro lepší výhled a práci s čelním nakladačem		-----
Čelní nakladač s EURO připojením nářadí a mechanickým paralelogramem		-----
Tlumič rázů pro jízdu s nakladačem		-----
Centrální rychloupínání pracovní hydrauliky		-----
Min. 3 funkce pracovní hydrauliky		počet funkcí:
Výška zdvihu nakladače v místě čepu min. 3600 mm		výška mm:
Výklopná výška lopaty min. 2700 mm		výška mm:
Celková nosnost nakladače v maximální výšce min. 1600 kg		nosnost kg:
Hmotnost nakladače bez příslušenství max. 600 kg		hmotnost kg:
Multifunkční nakládací lopata s přidržovačem šířka min. 1800 mm		šířka mm:

Drtič míchač + příplatková výbava

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Továrně nový stroj		-----
Zařízení pro drcení a promíchávání kompostovatelného materiálu		-----
Pohon vývodovou hřídelí od traktoru 540 ot./min.		-----
Objem dávky ve stroji min. 10 m ³		objem:
Drtič schopný zpracovávat dřevní materiál o průměru min. 20 cm		průměr:
Min. 4 horizontální šneky		počet:
Nejméně dva drtící + nejméně dva domíchávací šneky z ořezavzdorné oceli		počet:
Provedení násypky musí umožnit volný průchod pro drcení velkoobjemového materiálu		-----
Vysoce odolná vana násypky s vyztuženým dnem min. 30 mm		síla:
Reverzace chodu šneků		-----
Řezací nože hvězdicového tvaru s možností otočení o 180° v závislosti na opotřebení		počet°
Uchycení nožů min. 2 kusy vysokopevnostních šroubů		počet:
Protiostrí nožů centrálně nastavitelné		-----
Přímé vyskládňování bočním dopravníkem bez manuální práce s délkou dopravníku min. 2,8 m		délka:
Nerezový řetězový dopravník s dvěma zvedacími hydraulickými válci		-----
Automatický posuv materiálu ve stroji s min. 2 bezpečnostními pojistkami		počet:
Teoretický výkon zpracované hmoty v objemu min. 35 m ³ /hod		výkon:
Pohon od traktoru homokinetickým kardanem		-----
Podvozek kolový s pneumatikami a parkovací brzdou		-----
Tažné oje stroje pro uchycení do spodního závěsu traktoru Píton-fix		-----
Vzduchové brzdy pro provoz na komunikacích		-----
Hydraulické dvě opěrné nohy		-----
Vyztužené blatníky pro jednoduchou nápravu		-----
Stroj vybaven zadním hydraulickým nakládacím čelem s možností spuštění až na zem a nosností min. 450 kg		nosnost:
Příprava pro uchycení hydraulického nakládacího ramene vpředu na oji		-----
Hydraulické nakládací rameno dosah min. 4,7 m vybaveno rotátorem s vyztuženým drapákem min. 4+4 vidlice pro nakládání materiálu		dosah:
Nosnost nakládacího ramene maximálním dosahu min. 230 kg		nosnost:
Otáčení nakládacího ramene v rozsahu min. 360°		počet°:
Systém uchycení nakládacího ramene musí umožňovat nakládání z obou stran stroje		-----
Sedačka pro obsluhu s přístupovým žebříkem		-----
Konstrukce zadního čela musí umožňovat nakládání velkoobjemových balíků slámy nebo jiných biologicky rozložitelných materiálů		-----
Osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích s výstražným světlem oranžové barvy (majákem)		-----
Typové schválení nabízeného stroje k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR		-----

Prosévací síto

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Kompatibilní s nabízeným čelním nakladačem na traktor		-----
Rychloupínání k čelnímu nakladači		-----
Pohon min. 2 pracovními hydromotory		počet:
Prosévací pracovní délka rotačního síta min. 1700 mm		délka:
Pohon hydromotorem od pracovní hydrauliky traktoru		-----
Oka prosévacího síta min. 20 x 20 mm		rozměr:
Pracovní průtok oleje min. 60 l/min		průtok:
Objem min. 0,40 m ³		objem:
Pracovní tlak max. 200 barů		tlak:
Vyrobeno z vysoko-pevnostní oceli		-----
Váha min. 350 kg		váha:
Jednoduchá výměna sít bez použití dalšího nářadí		-----

PZN:

Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného stroje:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO / NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.

ENERGREEN Projekt s.r.o.

Sladkovského 659/40

779 00 OLOMOUČ

Tel./Fax: 585 314 594

IČO: 268 80 342 • DIČ: CZ26880342

④