









VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA MÍSTĚ. VÝBĚR KONKRÉTNÍHO PRVKU BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM.  
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

|                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT                                                                                                               | VYPRACOVAL                                                                          | <div>STAVO</div> <div>THERM</div> <div>PROJEKCE</div> |                |
| ING.KŘEHLÍK                                                                                                                         | ING.ARCH.MARKÉTA BERÁNKOVÁ                                                          |                                                       |                |
|                                                  |  |                                                       |                |
| OBEC: HAVLÍČKŮV BROD                                                                                                                | KRAJ: VYSOČINA                                                                      |                                                       |                |
| INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 58001 Havlíčkův Brod                                                                    |                                                                                     |                                                       |                |
| REVITALIZACE BUDOVY A ÚPRAVY AREÁLU TS HB<br>BĚLOHRADSKÁ 3582, HAVLÍČKŮV BROD 580 01<br>D.101.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |                                                                                     | STUPEŇ:                                               | DPS            |
|                                                                                                                                     |                                                                                     | DATUM:                                                | 09/2025        |
|                                                                                                                                     |                                                                                     | ZAK.ČÍSLO:                                            | 24008          |
| VÝKRES:                                                                                                                             |                                                                                     | MĚŘÍTKO:                                              | Č.V.           |
| VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ                                                                                                             |                                                                                     | 1:50                                                  | D.101.1.1.2.22 |





## VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚRY<br>[mm] | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BARVA                                             | POČET KUSŮ |      |        | POZNÁMKA                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1.NP       | 2.NP | CELKEM |                                                                                                                                 |
| 001  |    | 1000 x 350      | SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ<br>SOUČASTÍ DODÁVKY OKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ČIRÉ SKLO                                         | 0          | 20   | 20     | VČETNĚ KOTVENÍ – DRŽÁK VÝPLNĚ SKLA.<br>VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE.                                         |
| 002  |    | 600 X 1200      | KOBERCOVÁ VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA<br>SLOŽENA Z KOMBINACE 3 TYPŮ POLIAMIDOVÝCH VLÁKEN (VPICHOVANÉ STRÍŽENÉ VLÁKNO).<br>ZADNÍ STRANA Z VINYLU.<br><br>reakce na oheň dle EN 13 501-1 Bfl – S1<br><br>čistící zóna musí být lepena k podkladu<br><br>KOBERCOVÁ ZÓNA BUDE OSAŽENA DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉHO RÁMEČKU Z NEREZOVÝCH SYSTÉMOVÝCH L-PROFIL PŘI POKLÁDÁNÍ DLAŽBY. | –                                                 | 3          | 0    | 3      | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br>PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ |
| 003  |   | 600 X 1200      | HLINÍKOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ VENKOVNÍ,<br>GUMA, VÝŠKA 22 mm, ŠÍŘKA LAMEL 27 mm. ROHOŽ JE V HLINÍKOVÉM RÁMU VÝŠKY 25 mm.<br><br>                                                                                                                                                      | –                                                 | 3          | 0    | 3      | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.<br>PŘED VÝROBOU OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ |
| 004  |   | dl.900 mm       | WC – PEVNÉ MADLO TYPU "U"<br>–HORNÍ HRANA 800 mm NAD PODLAHOU<br>–O 200 MM DELŠÍ NEŽ WC MÍSA (PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA WC 700 MM)<br>–OSOVÁ VZDÁLENOST MADEL U WC JE 600 mm<br><br>materiál: nerezová ocel –ČSN 17346 (316)<br>průměr profilu: 32 mm<br>barva: nerez<br>nosnost : 180 kg                                                                               | MATERIÁL:<br>NEREZOVÁ OCEL<br>KARTÁČOVANÁ (MATNÁ) | 2          | 0    | 2      | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                                                       |
| 005  |  | dl.800 mm       | WC – SKLOPNÉ MADLO TYPU "U"<br>–HORNÍ HRANA 800 mm NAD PODLAHOU<br>–O 100 MM DELŠÍ NEŽ WC MÍSA (PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA WC 700 MM)<br>–OSOVÁ VZDÁLENOST MADEL U WC JE 600 mm<br><br>materiál: nerezová ocel –ČSN 17346 (316)<br>průměr profilu: 32 mm<br>barva: nerez<br>nosnost : 180 kg                                                                             | MATERIÁL:<br>NEREZOVÁ OCEL<br>KARTÁČOVANÁ (MATNÁ) | 2          | 0    | 2      | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU                                                                       |

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHÉMA | ROZMĚRY<br>[mm] | POPIS                                                                                                                                                                                                                             | BARVA                                                                                                                                                          | POČET KUSŮ |      |        | POZNÁMKA                                                         |
|------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|
|      |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 1.NP       | 2.NP | CELKEM |                                                                  |
| 006  |        | dl.550<br>mm    | VODOROVNÉ PEVNÉ MADLO NA<br>KOUPELNOVÝCH DVEŘÍCH<br>(NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ)<br><br>-SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 800 mm<br>NAD PODLAHOU<br><br>-materiál: nerezová ocel -ČSN 17346<br>(316)<br>-průměr profilu: 32 mm<br>-barva: nerez | MATERIÁL:<br>NEREZOVÁ<br>OCEL<br>Kartáčovaná<br>(matná)                                                                                                        | 2          | 0    | 2      | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK<br>A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |
| 007  |        |                 | DĚLÍČÍ STĚNY WC<br><br>Příčky jsou vyráběné z lamino desek<br>o síle 25 mm, které jsou olemované<br>SILNOSTĚNNÝMI hliníkovými<br>eloxovanými profily. Hliníkové panty,<br>nohy vysoké 150 mm a klika v<br>kombinaci s WC zámkem.  | lamino desky<br>- světle šedá<br>nebo dle<br>výběru<br>investora<br><br>+<br><br>Hliníkové<br>profily<br>lakovány dle<br>odstínu RAL<br>- schválí<br>investor. | 0          | 1    | 1      | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK<br>A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |
| 008  |        |                 | DĚLÍČÍ STĚNY WC<br><br>Příčky jsou vyráběné z lamino desek<br>o síle 25 mm, které jsou olemované<br>SILNOSTĚNNÝMI hliníkovými<br>eloxovanými profily. Hliníkové panty,<br>nohy vysoké 150 mm a klika v<br>kombinaci s WC zámkem.  | lamino desky<br>- světle šedá<br>nebo dle<br>výběru<br>investora<br><br>+<br><br>Hliníkové<br>profily<br>lakovány dle<br>odstínu RAL<br>- schválí<br>investor. | 0          | 1    | 1      | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK<br>A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROZMĚRY<br>[mm]                   | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BARVA                                                   | POČET KUSŮ                                   |      |        | POZNÁMKA                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 1.NP                                         | 2.NP | CELKEM |                                                                  |
| 009  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 535 x<br>755 mm                   | NALEPENÁ FÓLIE NA PROSKLENÍ<br>VCHODOVÝCH DVEŘÍ<br><br>ODSOUHLASÍ INVESTOR A MĚSTO<br>HAVLÍČKŮV BROD!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | –                                                       | 1                                            | 0    | 1      | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK<br>A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |
| 010  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dl.1305<br>mm<br><br>v.1740<br>mm | XPS 3D logo<br>–XPS lakovaný polystyren 30 mm +<br>vrchní 3 mm dibond potažený<br>folií. Boky písmen natřeny do<br>odstínu čelní folie.<br>–řez na termickém plotru<br>–přímé lepení na zeď<br>–barva: oranžovo –žlutá (nebo dle<br>výběru investora)<br>–ODSOUHLASÍ INVESTOR A MĚSTO<br>HAVLÍČKŮV BROD!!                                                                                                                                             | ORANŽOVO<br>–ŽLUTÁ<br>(NEBO DLE<br>VÝBĚRU<br>INVESTORA) | 1                                            | 0    | 1      | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK<br>A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |
| 011  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 mm<br>DN110                   | CHRLIČ KULATÝ DN 110 / 600MM S<br>INTEGROVANOU PVC MANŽETOU<br><br>Kulatý chrlíč s integrovanou manžetou z<br>hydroizolační fólie na bázi PVC<br>,představuje moderní řešení pro<br>odvodnění. Je vybavený modifikovaným<br>asfaltovým pásem a nepotřebuje<br>vyhřívání. Každý chrlíč je navíc<br>standardně dodáván s vyjímatelnou<br>ochrannou mřížkou, což zvyšuje jeho<br>funkčnost a bezpečnost. Délka 600 mm.<br>Je vyroben z UV stabilního PVC | –                                                       | 0                                            | 3    | 3      | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK<br>A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |
| 012  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | š. 100<br>mm                      | OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM FEZN<br>100 ANTRACITOVÁ<br><br>lakovaný pozinkovaný pás, perforovaný,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANTRACIT                                                | SOKL U DŘEVĚNÉHO<br>OBKLADU<br>–CELKEM 7,6 m |      |        | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK<br>A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |
| 013  | BUDKA PRO NETOPÝRY – podomítková , ROZMĚR 345x545x100 mm<br>Uvnitř: Interiér je navržen s různými povrchovými texturami v různých úrovních<br>zavěšení. Díky podiu umožňuje trychtýřovitý přístupový prostor zvířatům snadný<br>úchop, a tím urychluje přijetí, např. i u nezkušených mladých zvířat. V případě<br>potřeby může být natřeno i standardní prodyšnou fasádní barvou, která ladí<br>s pozadím.<br>Materiál: Lehký beton odolný proti povětrnostním vlivům a prodyšný.<br>Celkové rozměry: Š 34,5 x V 54,5 x H 9,5 cm. Hmotnost: cca 15 kg.<br>Obsahuje: Pomůcku pro hníždění, šrouby a hmoždinky.<br>Dodáno bude včetně zadního panelu o tloušťce cca 5 mm.<br>Celková hloubka budky včetně zadního panelu se mění jen nepatrně na cca 10<br>cm. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 2ks                                          |      |        | VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK<br>A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO<br>MATERIÁLU. |