




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>STAVO</div> <div>THERM</div> <div>PROJEKCE</div>	
ING.KŘEHLÍK	ING.ARCH.MARKÉTA BERÁNKOVÁ		
			
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 58001 Havlíčkův Brod			
REVITALIZACE BUDOVY A ÚPRAVY AREÁLU TS HB BĚLOHRADSKÁ 3582, HAVLÍČKŮV BROD 580 01 D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	09/2025
		ZAK.ČÍSLO:	24008
VÝKRES:		MĚŘÍTKO:	Č.v.
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – areál		1:50	D.102.2.3

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – areál

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BARVA	CELKEM [mm]	POZNÁMKA
K01.1		<p>OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY PLOTOVÉHO PILÍŘE (ELEKTROMĚROVÝ + PLYNOVÝ PILÍŘ)</p> <p>RŠ 710 mm dl. 3060 mm</p> <p>Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, S VRSTVOU POLYESTEROVÉHO NÁSTŘIKU V TL. 25–30 m.</p>	<p>POLYESTEROVÝ NÁSTŘIK V TL. 25–30 μm</p> <p>ODSOUHLASÍ INVESTOR ANTRACITOVÁ DLE ZVOLENÉHO ODSTÍNU OPLOCENÍ</p>	3060 mm	<p>ČSN 73 2610 Navrhování klempířských konstrukcí</p> <p>VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.</p> <p>VE VÝKAZU JE ČISTÁ DÉLKA BEZ PŘESAŮ A NAPOJENÍ</p>