



REVIZE	POPIS	DATUM
A	AKTUALIZACE KATASTRÁLNÍ MAPY	08/2019

		PRINKOM spol. s r.o. IČO:04594932 mobil: 777 107 125		Za Zrcadlem 149 251 01 Babice e-mail: info@prinkom.cz	
PROJEKTANT: ing. Tomáš Holenda		ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT: ing. Jiří Křepinský			
HLAVNÍ PROJEKTANT: ing. Jiří Křepinský		MÍSTO STAVBY: k.ú. Třebotov (770396)			
INVESTOR: Obecní úřad Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov					
AKCE: Obnova povrchu místních komunikací v Třebotově ulice Na Výsluní				MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: 07/2018
PŘÍLOHA: Vzorové příčné řezy				VÝKRES ZN.:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 4.
				STUPEŇ: UDRŽOVACÍ PRÁCE	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – obnova krytu

ulice Na Výsluní





Odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40–50 mm, následné očištění povrchu, vytěžení stávající konstrukce v tl. 50 mm.

asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11	50 mm
postřik spojovací asfaltový ze silniční emulze	PSA	0,5 kg/m ²
recyklát živičný	R-mat	50 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – doplnění konstrukce

ulice Na Výsluní



Odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40–50 mm, následné očištění povrchu, vytěžení stávající konstrukce v tl. 50 mm.		
asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11	50 mm
postřik spojovací asfaltový ze silniční emulze	PSA	0,5 kg/m ²
recyklát živičný	R-mat	50 mm

D2–N–3, TDZ VI, P II			
asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11	50 mm	ČSN 73 6121
postřik spoj. asf. ze silniční emulze	PSA	0,5 kg/m ²	
recyklát živičný	R-mat	50 mm	
šterkodrt	min.ŠD _B	150 mm	ČSN 73 6126–1
celkem		250 mm	

45 MPa