


Vyřizuje: Schejbalová
Tel.: 495 402 647
e-mail: schejbalova@tshk.cz
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447



Naše značka: 125035

v Hradci Králové dne: 17. 3. 2025

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu – zadávací dokumentace

V souladu s ustanovením § 31 ve spojení s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jako „zákon“), v zájmu uzavřít smlouvu o předmětné zakázce, Vás vyzýváme jako možného dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 125035 s názvem:

„Výměna umělého trávniku areál Farářství - pozemní hokej“

Zadavatel upozorňuje účastníky, že se jedná o zakázku malého rozsahu, veškeré odkazy na ZZVZ jsou pouze analogického charakteru. Na postup zadavatele při zadávání této zakázky se neaplikují postupy podle ZZVZ.

1. Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Pr 52)
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Zástupce: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hr. Králové, č. ú.: 636270217/0100
Tel. 495 402 640
Kontaktní osoba, telefon: Mgr. Michal Haken, 731 131 044, haken@tshk.cz
(dále jen „TSHK“)

2. Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je demontáž dožilého stávajícího umělého trávniku a jeho náhrada za nový umělý trávnik na pozemní hokej v areálu Farářství, Kuklenská 1730, 500 02 Hradec Králové.

V rámci zakázky budou provedeny zejména následující práce:

- Demontáž stávajícího umělého trávniku, odstranění podkladních lepících pásů, rozřezání koberce, naložení likvidovaných hmot na dopravní prostředek, odvoz na skládku.
- Vyčištění a případná oprava podkladu vodopropustné vrstvy v rozsahu do 30 % rozlohy hřiště při zachování vhodného sklonu hrací plochy.
- Demontáž 12 ks stávajících postřikovačů (Toro DT50) z kloubových přípojek závlahového systému. Demontáž 2 ks střídaček pro hráče.

- Kompletní montáž a dodávka nového profesionálního trávniku pro pozemní hokej vhodného pro mistrovská utkání včetně mezinárodních soutěží s certifikátem Mezinárodní hokejové unie FIH, mimo jiné včetně:
 - lepení pokládaných rolí bude provedeno pomocí podlepovacích pásek o min. šířce 300 mm;
 - na samotné lepení bude použito vhodné dvousložkové lepidlo;
 - celková výměra hřiště bude 101,4 x 61,4 m; celkem cca 6226 m² (včetně výběhových zón);
 - při montáži nového koberce bude zachována bezpečná výška hrací plochy vůči okolnímu terénu (odvodňovacím kanálkům).
 - Barevná kombinace – hrací plocha tmavě modrý odstín, výběhové zóny tmavě zelený odstín.
 - Montáž 12 ks nových postřikovačů (viz. specifikace) na kloubové přípojky včetně doplnění čistého materiálu kolem postřikovačů dle stávající skladby hřiště. Dodání montážní sady (náradí) pro běžný servis.
 - Zpětná montáž 2 ks střídaček pro hráče.

Bude provedeno toto lajnování (dle přílohy č. 3 - Situace):

Hřiště na pozemní hokej bude vyznačeno bílým lajnováním o rozměru 91,4 m x 55 m dle platných pravidel;

- lajnování hřiště bude provedeno vlepením bílé lajny o šířce 7,5 cm;
- výběhové zóny za brankovými lajnami budou cca 5 m a za bočními lajnami cca 3,2 m.

Vlastnosti umělého trávniku (požadované, tolerance ±10%):

Vlas:	PE monofilament (texturovaný)
Podkladová textilie:	100% PP
Zátěr:	SBR Latex
Použití:	vhodný pro pozemní hokej
Dělení:	3/4"
Barva:	modrá, zelená
Jemnost vlasu:	8 800/8 [dtex]
Šířka vlasu:	0,9 [mm]
Tloušťka vlasu:	170 [μm]
Plošná hmotnost vlasu:	1.900 [g/m ²]
Počet stehů na 10 cm (délka):	30
Počet vpichů /m ² :	69.000 [-/m ²]
Počet konců /m ² :	1.100.000 [-/m ²]
Výška vlasu:	12 mm [mm] zde tolerance ±5%
Plošná hmotnost zátěru:	1.100 [g/m ²]
Celková plošná hmotnost:	3.400 [g/m ²]
Pevnost ukotvení vlasu:	>30 [N] bez tolerance
Vodopropustnost	>500 [mm/h] bez tolerance
UV stabilita	5.000 [h]
Stálobarevnost – šedá stupnice	≥4 Stupnice bez tolerance

Fotodokumentace stávajícího hřiště tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Specifikace postřikovačů:

Výsuvný rotační postřikovač s velkým dostřikem vhodný k použití na hřiště s umělým trávnikem (náhrada za stávající Toro DT50).

2 ks plnokruhový postřikovač s převodovým mechanismem a vestavěným elektroventilem s poloměrem dostřiku min. 22 – 28 m.

10 ks výsečový postřikovač s převodovým mechanismem a vestavěným elektroventilem s poloměrem dostřiku min. 22 – 28 m.

Koncept uzavřeného pouzdra zajišťuje maximální ochranu převodovky proti nečistotám.

Veškeré prvky budou přístupné shora – z důvodu jednoduché a snadné údržby.

2 ks hliníkový kryt na plnokruhový postřikovač pro nalepení umělého travního koberce.

Vestavěný elektroventil.

Vstupní závit 6/4" vnitřní.

Tlak min. 5 – 6,5 baru.

Průtok min. 5 – 13 m³/h.

Trajektorie paprsku vody 25° (±10%).

Celková výška těla max. 35 cm.

3. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:

- provedení dle zadávacích podmínek;
- zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.);
- v průběhu opravy budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu;
- zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození;
- zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu; zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky;
- zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich narušení je uvede do původního a funkčního stavu;
- veškeré práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací;
- zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu;
- zadavatel požaduje nejpozději k předání a převzetí hotového díla předložit všechny příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály, včetně průkazných dokladů k odvozu a likvidaci vybouraných materiálů;
- v rámci předání díla zhotovitel zadavateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla;
- účastník dodá technický list od nabízeného umělého trávniku tak, aby mohly být porovnány a prokázány požadované vlastnosti;
- demontáž starého koberce bude zhotovitelem provedena v co nejkratší možné době před pokládkou nového koberce tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení provozu opravované hrací plochy. Termín provedení bude konzultován s kontaktní osobou zadavatele.

4. Termín plnění a místo plnění:

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění): nejdříve od **1. 7. 2025**

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění): nejpozději do **31. 8. 2025**.

Místem plnění je **sportovní areál Farářství, Kuklenská 1730/10a, 500 02 Hradec Králové.**

5. Kvalifikační předpoklady účastníků:

Účastník, který podá nabídku do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen splnit způsobilost v následujícím rozsahu:

- **základní způsobilost** v rozsahu vyplývajícím ze vzorového čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti uvedeného v příloze č. 4 této výzvy – k prokázání této základní způsobilosti je možné použít tohoto vzorové čestného prohlášení,
- příslušnou **profesní způsobilost** účastník prokáže předložením:
 - **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud příslušný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
 - dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné **živnostenské oprávnění**,

s tím, že do nabídky stačí předložit prostou kopii dokladu a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.

- příslušnou **technickou kvalifikaci** účastník prokáže předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, a to v minimální úrovni 3 stavebních prací novostavby nebo rekonstrukce hřiště s povrchem UMT, každá z těchto staveb v minimální hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH; přílohou seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, která musí zahrnovat alespoň: cenu, dobu provádění, místo provádění, údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny a kontaktní údaje na zástupce objednatele; rovnocenným dokladem k prokázání je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Doklady o kvalifikaci je dodavatel oprávněn předkládat v kopii. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady prokazující profesní způsobilost dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
- b) základní způsobilosti podle § 74 zákona, blíže viz § 228 zákona.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu (blíže viz § 234 zákona).

V případě, že bude účastník zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti a účastník tyto nepředloží, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, kdy v takovém případě může být vyzván k uzavření smlouvy účastník, který se umístil jako další v pořadí.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, tj. nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka související s realizací veřejné zakázky a se splněním všech dalších povinností účastníka dle smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace a dle platných předpisů.

Účastník zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění:

- celková smluvní cena díla v Kč bez DPH;
- vyčíslená příslušná DPH;
- celková smluvní cena díla v Kč vč. DPH.

Nabídková cena díla bude zpracována a předložena rovněž ve formě ocenění soupisu stavebních prací a dodávek. Bude předložen vyplněný výkaz výměr po jednotlivých položkách.

Nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky bude uvedena na krycím listu nabídky.

Účastník je povinen použít a doplnit tabulky (soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění. Nabídka bude hodnotící komisí vyřazena, pokud nebude výkaz výměr sestavený účastníkem řádně vyplněn.

7. Obchodní, platební a další podmínky:

Zadavatel předkládá obchodní, platební a další podmínky vypracované ve formě vzorové smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace, a která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězným účastníkem zadávacího řízení a její obsah je pro účastníka závazný.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky, a který musí být podepsán oprávněným zástupcem účastníka.

Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu splňovat podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující doplnění vzorové smlouvy (bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy):

- doplnění identifikačních údajů účastníka v záhlaví a u podpisů smlouvy,
- doplnění finančních částek smluvní ceny,
- doplnění kontaktní osoby zhotovitele,
- **doplnění konkrétní délky záruční lhůty – minimálně však 36 měsíců.**

Účastník dále přiloží podrobný časový harmonogram prací, který bude závazný a bude tvořit nedílnou přílohu smlouvy o dílo.

V případě řádného nedodržení výše uvedených podmínek bude nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

8. Požadavky na obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat (zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturovaná následujícím způsobem):

- krycí list nabídky (příloha č. 4);
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
- doklady prokazující splnění základní způsobilosti např. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 5) podepsané oprávněným zástupcem účastníka;
- doplněný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 6) **podepsaný oprávněným zástupcem účastníka**, popř. zástupci účastníka, **jehož nedílnou přílohou bude cenová nabídka** tj. vyplněný výkaz výměr - soupis prací (příloha č. 1) **podepsaný oprávněným zástupcem účastníka**;
- podrobný pracovní technologický postup prací včetně podrobného časového harmonogramu;
- **technický list trávníků**;
- **technický list navrhovaných postřikovačů**;
- případné další přílohy nebo doplnění nabídky.

V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené požadované doklady (dokumenty) nebo údaje, tak účastník může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

9. Přístup k zadávací dokumentaci:

Tato výzva, která je zároveň i zadávací dokumentací, je včetně všech příloh ke stažení na webové adrese zadavatele <http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/81224c9c-c945-4bf7-9064-05a5b36ab6ee>.

10. Lhůta pro podání nabídky: do 3. 4. 2025 do 10,00 hod

Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

11. Způsob podávání nabídek:

Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě, osobně na podatelnu nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených „VÝMĚNA UMĚLÉHO TRÁVNÍKU AREÁL FARÁŘSTVÍ - POZEMNÍ HOKEJ – NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM“ a jménem účastníka. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem nebo podpisem účastníka.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou doporučeně na adresu TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové, nebo osobně na podatelnu v pracovních dnech od 7,00 do 14,30 hodin.

Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je v případě doručení osobně rozhodující otisk podacího razítka podatelny zadavatele a v případě doručení poštou je za rozhodující považován okamžik převzetí zásilky adresátem.

12. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH při splnění všech požadavků stanovených zadavatelem s tím, že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě, že podá nabídku jen jeden dodavatel (účastník), může mu být zadána veřejná zakázka, je-li nabídková cena obsažená v jeho nabídce přiměřená a bude-li jeho nabídka splňovat podmínky dle této výzvy - zadávací dokumentace.

13. Další podmínky a informace:

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této výzvy bez udání důvodu, a to až do uzavření smlouvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.

Nabídky podané po termínu a nabídky neúplné, stejně jako nabídky účastníků, kteří nesplnili všechny požadavky stanovené zadavatelem, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny a účastníci ze zadávacího řízení vyloučeni. O vyloučení budou účastníci písemně informováni.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

Účastník nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od předmětné smlouvy v případě, že účastník uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.

Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

Podáním nabídky účastník přijímá všechny podmínky této výzvy vč. jejích příloh.

Tato výzva včetně všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.

14. Seznam příloh:

- Příloha č. 1** *soupis prací – cenová nabídka*
- Příloha č. 2** *fotodokumentace hřiště*
- Příloha č. 3** *situace*
- Příloha č. 4** *krycí list nabídky*
- Příloha č. 5** *čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti*
- Příloha č. 6** *vzor smlouvy o dílo*

Všem účastníkům předem děkujeme za podání nabídky a účast v zadávacím řízení.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ