



Příloha č.3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY na zakázku

Rozmetadla THM nesená AGA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
Otevřená výzva dle Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, verze 2, duben 2025.



1. Zadavatel

Název: **AGRO – Měřín, a.s.,**
Sídlo: Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma: Akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně
Jednatel/Zastoupený: Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

IČ: 49434179
DIČ: CZ49434179

Kontaktní osoby:

1. Ing. Mgr. David Rykr
Telefon: 566 501 258, 777 965 944
e-mail: david.rykr@agro-merin.cz
2. Ing. Marie Čejková
Telefon: 566 501 227, 606 745 571
e-mail: marie.cejkova@agro-merin.cz

2. Základní požadavky na technické řešení

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

Rozmetadlo THM nesené nad 1000 l, 2 kusy

Parametr	Hodnota (ano/ne)*	Konkrétní hodnota
Rozmetadlo THM nesené nad 1 000 l		
Objem minimálně 3 400 litrů		
ISOBUS kompatibilní rozmetadlo		
Pohon rozmetadla kardanem		
Systém vah – alespoň 3 váhy		
Referenční senzor vah		
Sekční kontrola – alespoň po 1m úsecích v rámci záběru		
Možnost variabilních aplikací		
Možnost dávkování nezávisle pro pravý a levý kotouč		
Hydraulické hraniční hnojení		
Možnost mikroaplikace		
Alespoň 6 lopatek na jednom kotouči		
Víko (plachta) na násypce		
Systémy řízení sekcí rozmetadla		
Systémy pro variabilní aplikaci hnojiv		



Automatická detekce pole dle GPS		
Anténa odemčená pro příjem korekčního signálu RTK-NET (placený) +/- 2,5cm		
Přijem satelitních sítí GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, BDS, QZSS		
Univerzální ISOBUS UT		
Automatické vypínání sekcí připojeného ISO stroje		
Variabilní aplikace		
Barevný obraz		
Velikost min 10"		
Dotykový monitor		
Vzdálený servis přístup do monitoru		
Vzdálený přenos hranic, navigačních linií, variabilních map		

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat všechny požadované parametry současně. Na žádost zadavatele je účastník povinen uvedené údaje doložit technickou dokumentací od výrobce.

V..... dne:.....

Za

Jméno, funkce, razítko