



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor stavebního úřadu a územního plánování
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/20555/2011/OSÚ-3
Vyřizuje: Kuczawská Miluše
Telefon: 569 496 652
E-mail: kuczawska@svetlans.cz

Ve Světlé nad Sázavou dne: 1.12.2011

Stavba byla zohledněna v roce 2013 (problematika majetka)

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	
Došlo dne: - 5 -12- 2011	Počet listů/příloh
C.j.: MSNS/20555/2011	
Spisový znak	Skartační znak/lhota

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.10.2011 podal

Město Světlá nad Sázavou, IČ 00268321, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

**TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II - plynovod,
domovní přípojky**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 837/2, 837/8, 837/21, 857, 858/35, 858/37, 858/38, 858/39, 858/48, 858/49, 858/50, 858/51 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Stavba obsahuje:

- **Objekt F.4. Plynovod**
- Napojení nové lokality na STL plynovod bude provedeno z plynovodního řadu PE 63 vybudovaného v I.etapě.
- Je navržen jeden plynovodní řad PE63 v celkové délce 108 m.
- Ke každému objektu bude přivedena plynovodní přípojka PE 32. Bude zakončena plynovodním pilířem, který bude proveden na náklady majitele pozemku. Předpokládá se sdružený pilíř s elektro, umístěný na hranicích pozemků. Plynovodní pilíře pro plynoměr budou provedeny na okraji sdružených pilířů. Orientační návrh sdružených pilířů je přiložen k projektu plynovodu. Přesné rozměry elektročástí pilířů budou upřesněny v projektu elektrorozvodů.
- **Objekt F.5. Domovní přípojky**
- Ke každému objektu bude přivedena kanalizační a vodovodní přípojka při základní technické vybavenosti pro výstavbu 6 navrhovaných rodinných domků. Přípojky pro parcely č.16-21 jsou řešeny v rámci I.etapy.

- Kanalizační přípojky: přípojky budou provedeny od stoky až po hranici parcel, kde budou zavíčovány. Celkem je navrženo 6 domovních kanalizačních přípojek dešťových v délce 35m a 6 domovních kanalizačních přípojek splaškových v délce 40m.
- Vodovodní přípojky: bude provedeno 6 vodovodních přípojek. Jsou navrženy z PE 32 (PN 10) v celkové délce 103m. Z toho v zemi k hranici parcel v délce 43m a 60m stočeno na hranici parcel celkem 103m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II“ kterou vypracoval autorizovaný inženýr, Ing. Miroslav Maša, Drupos – Projekt, v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův Brod; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit polohové a výškové vytýčení stávajících sítí technické infrastruktury. Zároveň bude respektovat pokyny správců těchto zařízení.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
4. Při provádění stavby budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Zhotovitel stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
6. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 e) odst. 1 a 3 vyhlášky č.269/2009 Sb., v platném znění a bude organizováno v rozsahu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Stavby zařízení staveniště jsou povoleny jako stavby dočasné o zastavěné ploše do 25 m². Před zahájením stavby je podle § 152 stavebního zákona, stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Případný zásah do soukromých pozemků musí být předem projednán s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
7. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a bude veden stavební deník.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb na nich a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníkovvi náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody.
10. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
11. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost silničního provozu na přilehlé pozemní komunikaci. V případě znečištění či poškození komunikace během provádění stavebních prací,

zajistí investor jejich průběžné čištění a případné opravy, tzn. uvedení do původního nebo náležitého stavu.

12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby – po dokončení celé stavby
13. Stavba bude dokončena do 1 roku ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
14. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
15. Dokončenou stavbu lze užívat na základě vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, o který stavebník požádá zdejší stavební úřad nejméně 30 dnů před započatím užívání stavby. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby s uvedením dokladů, které při ní předloží.

III. Stanoví podmínky vyplývající z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů:

*Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor životního prostředí č.j. MSNS/7192/2011/OŽP ze dne 20.4.2011
vyjádření dle §79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů*

1. Odpady z realizace stavby budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, předávány k přednostnímu využití případně odstraněny na zařízení tomu určená. Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám. K využívání kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě I. etapy stavby souhlasíme, musí být však zajištěna jejich dostatečná kapacita. Doklady o předání odpadů vznikajících při realizaci stavby budou do 1 měsíce po dokončení stavby předloženy orgánu odpadového hospodářství, tj. MěÚ Světlá n. S., odboru životního prostředí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Odůvodnění:

Dne 7.10.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 7.9.2011 pod č.j. MSNS/11541/2011/OSÚ/KUC.

Stavební úřad oznámil dne 4.11.2011 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedená stavba umísťuje doklad prokazující vlastnické právo, které mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít.

V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumány účinky budoucího užívání stavby. Na základě toho ve smyslu § 109 stavebního zákona byl stanoven okruh účastníků stavebního řízení. S ohledem na povahu stavby stavební úřad přiznal postavení účastníků řízení stavebníkovi, vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno včetně vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury (Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, RWE Distribuční služby, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.). Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno byli určeni vlastníci pozemků parc. č. parc. č. 858/45, 837/20, 837/19, 837/18, 837/13, 858/47 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanoviska sdělili:

- Lesy ČR s.p., Správa toku – oblast povodí Vltavy j.č.j. 1975/2011/954/93 ze dne 13.6.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 1711/11/134 ze dne 29.4.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 148774 ze dne 8.4.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 1404/11/134 ze dne 8.4.2011
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina č.j. HSJI-2384-2/HB-2011 ze dne 24.5.2011
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina č.j. KHSV/08345/2011/HOK/Bez ze dne 13.5.2011
- Povodí Vltavy s.p. z.n. 22236/2011-242/Má/ Sp-2011/6168 ze dne 18.4.2011
- Povodí Vltavy s.p. z.n. 27551/2011-242/Má// Sp-2011/6168 ze dne 17.5.2011
- ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001033639404 ze dne 6.4.2011
- Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou ze dne 6.4.2011
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-17197-2/ČJ-2011-161606 ze dne 16.5.2011
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 76263/11 ze dne 18.5.2011
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. zn. 1057/220/11/H ze dne 23.5.2011
- MěÚ Světlá nad Sázavou, Odbor životního prostředí č.j. MSNS/7192/2011/OŽP ze dne 20.4.2011
- Nej TV a.s. č.j. SnS 006/11 ze dne 19.4.2011

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků stavebního řízení, která byla předložena k žádosti o stavební povolení, byla zkoordinovaná a podmínky či požadavky v nich uvedené týkající se realizace předmětné stavby, byly již zapracovány do projektové dokumentace předmětné stavby nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, RWE Distribuční služby, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Kuczawská Miluše
úředník odboru stavebního úřadu
a územního plánování



Obdrží:

Účastníci řízení

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, IDDS: e8jcfns

sídlo: Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

RWE Distribuční služby, a.s., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábřovice, 657 02 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IDDS: z9egxzy

sídlo: Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Humpolecká č.p. 3606, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: j5tiu6w

sídlo: Štáflova č.p. 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy č.p. 18, , 582 91 Světlá nad Sázavou



**Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí**

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/21029/2011/OŽP-3

Spisový znak: 233.6, skartační lhůta: V/20

Světlá nad Sázavou dne 15. 11. 2011

Vyřizuje: Mgr. Martina Šotolová

Telefon: 569 496 647

E-mail: sotolova@svetlans.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	
Došlo dne: 16 - 11 - 2011	Počet listů/příloh
Č.j.: MSNS/ 21029/2011	
Spisový znak	Skartační znak/lhůta

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadateli (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Světlá nad Sázavou, IČ 268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou,

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou Pod Vodárnou II**“ (vodovod, splašková a dešťová kanalizace) na pozemcích parc.č. 858/35, 857, 837/2, 858/37 a 837/8 v k.ú. Světlá nad Sázavou, obci Světlá nad Sázavou, Kraji Vysočina.

Stavba obsahuje stavební objekty:

F.2 Kanalizace

Splašková stoka „A“

- z kameninového potrubí DN 250 délky 113 m
- 4 ks typových šachet s prefabrikovanými dny

Dešťová stoka „B“

- celková délka 121,5 m, 5 ks typových šachet s monolitickým dnem
- z plastového plnostěnného potrubí PVC U GN SN8 DN 300 a celoděrovaného potrubí PE-HD SN8 DN 300

F.3 Vodovod PVC 110 délky 100 m

Vodovod i oba druhy kanalizace budou napojeny na stávající síť vybudované v I. etapě. Splašková kanalizace je svedena dále na městskou ČOV, dešťová kanalizace bude svedena dále do Bohušického potoka.

Účel užití vodního díla: Výše uvedené stavební objekty vodních děl vznikají za účelem budování nové obytné zóny Pod Vodárnou II (která navazuje na zónu Pod Vodárnou I).

Druh vodního díla: podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vodovodní řad a kanalizační stoky

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace „**TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II**“ vypracované v dubnu 2011 společností DRUPOS PROJEKT v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod

(zodpovědný projektant Ing. Miroslav Maša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700102), ověřené vodoprávním úřadem..

2. Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen s předchozím povolením vodoprávního úřadu.
 3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
 4. Při stavbě budou dodrženy ustanovení české technické normy ČSN 73 6133 Zemní práce.
 5. Stavba vodního díla bude provedena nepropustně dle norem ČSN 750905 a ČSN 756909.
 6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
zahájení stavby
ukončení stavby
 7. Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
 8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření k PD pro stavební řízení od správce toku tj. LESY ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov čj. 1975/2011/954/93 ze dne 13. 6. 2011:
 - Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstávají ve správě investora stavby nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
 - Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
 9. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky správců technické a dopravní infrastruktury:
 - a) Stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. zn. 1057/220/11/H ze dne 23.5.2011
 - Zahájení prací a koordinace prací na propojení na stávající vodovod bude provedeno v termínu a podle pokynů VaK Havl. Brod.
 - Na prodloužení vodovodu budou použity armatury AVK.
 - Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh a křížení jednotlivých inženýrských sítí.
 - Dešťová kanalizace nebude po dokončení přejímána a provozována společností VaK Havl. Brod.
 - Celá trasa vodovodu a kanalizace (včetně přípojek) bude zaměřena dle standardů VaK Havl. Brod.
 - b) RWE Distribuční služby s.r.o. stanovisko zn. 1404/11/134 ze dne 8. 4. 2011
 - Umísťování staveb a provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynárenského zařízení, RS a zařízení katodické ochrany (SKAO) lze provádět pouze s písemným souhlasem provozovatele plynárenského zařízení (pracoviště OSS Hradec Králové).
10. Stavbu bude provádět dodavatelsky odborná stavební firma a bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2014**.

II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby).

Ke kolaudaci budou předloženy doklady dle §11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Stavebník předloží mimo jiné: zaměření skutečného provedení stavby podle předpisů o katastru nemovitostí. Ze zaměření musí být zřejmé, na kterých pozemcích (p.č.) se stavba nachází – vytyčené stavby, výškopisné a polohopisné zaměření stavby; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (např. tlakové zkoušky, krácený laboratorní rozbor; výluhové testy a doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou); popis zdůvodněných

odchylek od stavebního povolení; doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků – certifikace, prohlášení o shodě; doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých realizací stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy stanoviska správců technické infrastruktury o kontrole jejich zařízení po dokončení stavby.

III. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

žádné nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Městský úřad Světlá n/S, odbor životního prostředí obdržel dne 14. 10. 2011 od Města Světlá nad Sázavou, IČ 268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S, žádost o stavební povolení ke stavbě vodního díla „Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou Pod Vodárnou II“ (vodovod, splašková a dešťová kanalizace) na pozemcích parc.č. 858/35, 857, 837/2, 858/37 a 837/8 v k.ú. Světlá nad Sázavou. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II“ vypracované v dubnu 2011 společností DRUPOS PROJEKT v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Maša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700102), ověřené vodoprávním úřadem.

Dne 31. 10. 2011 vodoprávní úřad oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č.j. MSNS/21029/2011/OŽP-2 zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodnímu dílu podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a současně oznámil, že dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání, jelikož situace na místě stavby je vodoprávnímu úřadu známa a předložená projektová dokumentace s ostatními podklady představují dostatečný přehled o záměru. Zároveň byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům stanovena lhůta 10 dní od obdržení oznámení na uplatnění závazných stanovisek, vyjádření, podání připomínek a námitek. Během celého správního řízení nebyly uplatněny žádné připomínky a námítky.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zároveň přezkoumal doklady předložené spolu s žádostí i v průběhu řízení.

Podmínky či požadavky uvedené v předložených stanoviscích dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení byly již zapracovány do projektové dokumentace předmětné stavby vodního díla nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto stavebního povolení. Ve vyjádření správce vodního toku (Bohušický potok) Lesy ČR – Správa toků Benešov byla uvedena podmínka č. 1, vodoprávní úřad jí nezpracoval do tohoto rozhodnutí, protože v tomto řízení se nepovoluje žádné nakládání s vodami (dle § 8 odst. 1 písm.c vodního zákona), protože se vypouští dešťová voda (která není odpadní vodou) dešťovou kanalizací. Podmínky týkající se provozovatele kanalizace a vodovodu tj. VaK Havl. Brod o vodovodních a kanalizačních přípojkách nebyly zapracovány do tohoto rozhodnutí, protože příslušný k povolení přípojek je stavební úřad (MÚ Světlá n/S, OSÚ).

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podklady pro vydání stavebního povolení:

1. *Projektová dokumentace „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II“ vypracované v dubnu 2011 společností DRUPOS PROJEKT v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Maša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700102).*


2. Územní rozhodnutí č.j. MSNS/11541/2011/OSÚ-5 ze dne 7. 9. 2011 vydané OSÚ MÚ Světlá n/S.
3. Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby MSNS/22130/2011/OSÚ-2 ze dne 9. 11. 2011 vydané OSÚ MÚ Světlá n/S.
4. Vyjádření odboru ŽP, MÚ Světlá n/S č.j. MSNS/7192/2011/OŽP ze dne 20.4. 2011.
5. Stanovisko dopravního inspektorátu č.j. KRPJ-17197-2/ČJ-2011-161606 ze dne 16. 5. 2011 od Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod.
6. Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy s.p. Praha č.j. 22236/2011-242/Má ze dne 18. 4. 2011, č.j. 27551/2011-242/Má ze dne 17.5. 2011.
7. Vyjádření k PD pro stavební řízení na akci „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II“ od správce toku Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov.
8. Stanovisko č.j. KHSV/08345/2011/HOK/Bez ze dne 13. 5. 2011 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod.
9. Souhlasné stanovisko k vodoprávnímu řízení od Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod ze dne 7.11.2011 č.j. KHSV/21667/2011/HB/HOK/Bez.
10. Závazné stanovisko č.j. HSJI-2384-2/HB-2011 ze dne 24.5. 2011 od Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod.
11. Vyjádření ze dne 6. 4. 2011 od TECHNICKÝCH A BYTOVÝCH SLUŽEB MĚSTA.
12. Vyjádření o existenci SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., č.j. 76263/11 ze dne 18. 5. 2011.
13. Vyjádření č.j. 1057/220/11/H ze dne 23. 5. 2011 od společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
14. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s. č.j. SnS 006/11 ze dne 19.4. 2011.
15. Sdělení ze dne 4. 4. 2011 od společnosti METROPOLITNÍ s.r.o. Havlíčkův Brod.
16. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn. 001033639404 ze dne 6. 4. 2011.
17. Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. zn. 1404/11/134 ze dne 8.4. 2011.
18. Plán kontrol stavby od stavebníka.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení:

Město Světlá nad Sázavou jako územní samosprávný celek je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za vydání stavebního povolení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Žižkova 57, 587 33 Jihlava, podáním učiněným u Městského úřadu Světlá nad Sázavou. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý aby dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Světlá nad Sázavou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Dle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Mgr. Martina Šotolová
referentka odboru ŽP



Rozdělovník:**I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu**

Město Světlá nad Sázavou, IČ 268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov (DS)

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod (DS)

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS)

Dotčené orgány:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, OŽP, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, OSÚ, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, OD, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

081/22

Městský úřad Světlá nad Sázavou

toto rozhodnutí

bylo vypraveno dne: 9. 12. 2011



Městský úřad Světlá nad Sázavou

odbor dopravy

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.: MSNS/21033/2011/OMIRR
Naše č.j.: MSNS/21033/2011/OD-13S-Bá
Světlá nad Sázavou dne: 08.12.2011

Vyřizuje: Báčová
Telefon: 569 496 635

E-mail: posta@svetlans.cz SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Došlo dne: 12 -12- 2011	Prčet listů/příloh
Č.j.: MSNS/21033/2011	
Schváleno dne: 14.10.2011	Skartační značka

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupené starostou města Mgr. Janem Tourkem, podalo dne 14.10.2011 u zdejšího speciálního stavebního úřadu – odboru dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu u silnice č. III/34731 v k.ú.Světlá nad Sázavou.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Světlá nad Sázavou, Odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) vydává v souladu s § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a podle § 115 stavebního zákona a na základě územního rozhodnutí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování pod č.j.: MSNS/11541/2011/OSÚ-5 ze dne 07.09.2011 potřebného dle § 15 odst. 2 stavebního zákona

STAVEBNÍ POVOLENÍ,

kterým povoluje stavebníku

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

část stavby:

„Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou Pod Vodárnou II“

SO F.1. KOMUNIKACE,

která obsahuje:

- novou komunikaci s živičným povrchem
- parkoviště
- chodník z betonové dlažby

Jedná se o výstavbu místní komunikace, která je navržena obousměrná kategorie MO2, funkční skupiny C s technickými parametry směrového, výškového a šířkového uspořádání dle ČSN 73 6110 pro normovou kategorii MO2. Provedena bude jako středně těžká vozovka s živičným povrchem pro pojezd vozidel do 3,5t a bude napojena na MK vybudovanou v I.etapě. Směrové vedení trasy navržené komunikace a umístění parkovacích stání je dle situace komunikace. Jízdní pruh je šíře 2,50 m s vodícími proužky šířky 0,25 m, celková šířka komunikace mezi obrubníky je 5,50 m. Délka navrhované komunikace a obratiště je 130,3 m.

Souběžně s komunikací je po jedné straně navržen chodník z betonové dlažby šíře 2,25 m, chodník je od komunikace oddělen obrubníkem výšky 12 cm. Příčný sklon je v celé délce chodníku navržen 2%.

Navržený chodník a komunikace budou odvodněny pomocí dešťových vpustí zaústěných do navrhované dešťové stoky.

Trvalý zábor a pozemky nebo stavby dotčené stavbou:

KN parc.č.858/35, parc.č.857, parc.č.837/2, parc.č.858/37 a 837/8 v k.ú. Světlá nad Sázavou

Sousední pozemky a stavby na nich:

KN parc.č. 833/4, parc.č. 837/9, parc.č. 836/4, parc.č. 836/6, parc.č. 836/13, parc.č. 837/9, parc.č. 837/10, parc.č. 837/11, parc.č. 837/13, parc.č. 837/14, parc.č. 837/15, parc.č. 837/16, parc.č. 837/17, parc.č. 837/18, parc.č. 837/19, parc.č. 837/20, parc.č. 837/21, parc.č. 839/1, parc.č. 839/5, parc.č. 856/1, parc.č. 858/4, parc.č. 858/5, parc.č. 858/6, parc.č. 858/7, parc.č. 858/8, parc.č. 858/9, parc.č. 858/10, parc.č. 858/11, parc.č. 858/12, parc.č. 858/13, parc.č. 858/22, parc.č. 858/24, parc.č. 858/34, parc.č. 858/38, parc.č. 858/39, parc.č. 858/40, parc.č. 858/43, parc.č. 858/44, parc.č. 858/45, parc.č. 858/46, parc.č. 858/47, parc.č. 858/48, parc.č. 858/49, parc.č. 858/50, parc.č. 858/51, parc.č. 858/52, parc.č. 861/1, parc.č. 861/3 a parc.č. 861/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Miroslav Maša - Drupos - projekt v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod, zak.číslo 3240/11, datum 4/2011; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Před zahájením stavebních prací investor zajistí spolu se zhotovitelem vytyčení a ochranu, v průběhu stavby, všech inženýrských sítí.
5. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
6. Při realizaci stavby:

Budou splněny podmínky z vyjádření Lesů ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, č.j.: 1975/2011/954/93 ze dne 13.06.2011:

1. Množství a kvalita odpadních vod nepřekročí povolený limit stanovený vodoprávním úřadem.
2. Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstávají ve správě investorastavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
3. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
4. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření vlastníka pozemků.

Budou splněny podmínky z vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, č.j.: KHSV/08345/2011/HOK/Bez ze dne 13.05.2011:

1. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor
2. Před uvedením stavby do trvalého provozu předloží investor výluhové testy a doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

Budou splněny podmínky z vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – č. j.: 001038234415 ze dne 27.10.2011:

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. Příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací pět dní předem požádat o **vytyčení** prostřednictvím Zákaznické linky tel.840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o **souhlas s činností v ochranném pásmu**.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. Č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840)
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/00 S. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit a spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 S., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/00 Sb jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení)
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Budou splněny podmínky z vyjádření Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod č.j.: KRPJ-17197-2/ČJ-2011-161606 ze dne 16.05.2011:

Před zahájením stavebních prací je třeba předložit návrh dopravně inženýrského opatření během výstavby k odsouhlasení zdejší součástí Policie ČR.

8. Stavba bude provedena stavebníkem tj.:
stavebník bude znám po výběrovém řízení
9. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
10. Před dokončením stavby bude požádáno u zdejšího speciálního stavebního úřadu o vydání kolaudačního souhlasu.
11. K vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží geometrický plán o zaměření stavby, příslušné revizní zprávy technických zařízení, doklady uvedené v podmínkách tohoto rozhodnutí (dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů.
12. Předpokládaný termín dokončení stavby, na kterou se toto stavební povolení vztahuje
rok 2014.

Odůvodnění

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 03.11.2011 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení doručením písemného stejnopisu dotčeným orgánům státní správy. Jelikož jsou mu známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy. Dále zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické podmínky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení a od všech byl dán souhlas s vydáním stavebního povolení.

Pro navrhovanou stavbu vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem vlastníků pozemků, jako účastníků řízení, zvolil speciální stavební úřad provést řízení veřejnou vyhláškou.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník projektovou dokumentací a následujícími vyjádřeními, souhlasy účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

1. vyjádření MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí č.j.: MSNS/7192/2011/OŽP ze dne 20.04.2011
2. vyjádření Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod č.j.: KRPJ-17197-2/ČJ-2011-161606 ze dne 16.05.2011
3. rozhodnutí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování pod č.j.: MSNS/11541/2011/OSÚ-5 ze dne 07.09.2011
4. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 č. j.: 001038234415 ze dne 27.10.2011
5. vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno č.j.: 148774 ze dne 08.04.2011
6. vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 č.j.: 76263/11 ze dne 18.05.2011
7. vyjádření společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1 č.j.: 1057/220/11/H ze dne 23.05.2011
8. vyjádření společnosti Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova čp. 1902, 256 01 Benešov u Prahy č.j.: 1975/2011/954/93 ze dne 13.06.2011
9. vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, č.j.: KHSV/08345/2011/HOK/Bez ze dne 13.05.2011
10. vyjádření Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod č.j.: HSJI-2384-2/HB-2011 ze dne 24.05.2011
11. vyjádření státního podniku Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, č.j.: 27551/2011-242/Má / SP-2011/6168 ze dne 17.05.2011

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou.

Světlá nad Sázavou dne 08.12.2011



Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy



Osvobozeno od správního poplatku podle § 8, odst.1, písm.c, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou po dobu 15 dnů.

Po uplynutí lhůty bude potvrzené rozhodnutí vráceno Městskému úřadu Světlá nad Sázavou – odboru dopravy.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis

Účastník řízení - žadatel (dle § 144 správního řádu se doručuje do vlastních rukou):

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá n.S.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá n.S. - k vyvěšení

účastníkům stavebního řízení (podle § 109 odst. stavebního zákona), kterým se v souladu s ustanovením § 144 zákona 500/2004 Sb. doručuje veřejnou vyhláškou

Dále obdrží na doručení:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova čp. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 2

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4

VaK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Luboš Novák, Dolní Bohušice 837, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Jaroslav Domkář, Chlístov 3, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Jiří Hlaváček, Panušková 1078, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jitka Svobodová, Na Bradle 956, 582 91 Světlá nad Sázavou
Lukáš Zeman, Dolní 585, 582 91 Světlá nad Sázavou
Monika Karasová, Srbská 795, 250 82 Úvaly
Daniel Karas, Jilská 448/12, 110 00 Praha 1
Petr Endrle, J. Opletala 901/21, 370 05 České Budějovice 5
Marie Tichá, Komenského 474, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ing. Jindřiška Kalitová, Střekovská 1341/8, 182 00 Praha - Kobylisy
Arnošt Holeta, Havlíčkova 173, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Dotčené orgány:

Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův
Brod Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod
Hasičský záchranný sbor – kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n.S.
MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor OSÚ, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n.S.

Počet listů: 9 ks