



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor stavebního úřadu a územního plánování
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/19593/2019/OSÚaÚP-3
Vyřizuje: Mgr. Ryndová Jana
Telefon: 569 496 651
E-mail: ryndovaj@svetlans.cz

1516/2020/SNS



MSNS/19593/2019/OSÚaÚP-

Ve Světlé nad Sázavou dne: 17.1.2020

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a umístění stavby, kterou dne 18.10.2019 podal

Město Světlá nad Sázavou, IČO 00268321, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, kterého zastupuje: TRANSCONSULT s.r.o., zmocněnec: Ing. Pavel Hodek, IČO 47455292, se sídlem: Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o z m ě n ě v y u ž i t í ú z e m í

pro účel

SO 02 Terénní a parkové úpravy
Lokalita "Kalvárie"
Světlá nad Sázavou

(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 549/1 (orná půda), parc. č. 549/61 (orná půda) v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Plošné vymezení a určení nového využití území:

Úprava severní části parcely č. 549/61 pro rekreační využití se zřízením mlatových stezek, dětského a víceúčelového hřiště, ohniště a vodního prvku včetně vybavení prostoru mobiliářem, veřejným osvětlením a osazením kamerového systému ve vybraných částech parku. Součástí je zřízení lávky přes vodní prvek, schodiště, opěrná zed', technologické vybavení vodního prvku a zřízení studny.

Nové využití území - terénní a parkové úpravy:

- SO 1001 Příprava území – sejmutí ornice, kácení dřevin;
- SO 1101 Stezky a zpevněné plochy pro pěší – celková délka stezek je 421,35 m (stezka č. 1 – 8);
- SO 1201 Lávka přes poldr (pochozí) – ocelová konstrukce s horní dřevěnou mostovkou;
- SO 1382 Jezírko a polosuchý poldr – koryto proměnné výšky, délka polosuchého poldru je 58,41 m, jezírko o objemu cca 67 m³; hloubka cca 1m;

- SO 1383 Mlhoviště – napojené vodovodní přípojkou na vodovodní řad, obsahuje 3 zemní trysky;
- SO 1701 Víceúčelové hřiště – základní hřiště 36x18 m; včetně oplocení; vrchní kryt je z modulového PP perforovaného povrchu na asfaltový beton;
- SO 1702 Dětské hřiště – oválná plocha včetně dopadové plochy z voštinových rohoží, osazení herními prvky pro děti, lavičkami;
- SO 1704 Mobiliář – stojany na kola, parkové lavičky, lavičky u ohniště, lavičky víceúčelového hřiště, pítka, odpadkové koše, sestava „Sokolí věž“, trojčidlo, dvojhoupačka, pískoviště, totem šplhací sova;
- SO 1705 Ohniště – vymezeno osmi dolmeny a vprostřed plochy dlážděné lomovým kamenem je kruhové ohniště s obrubníkem;
- SO 1801 Vegetační úpravy – výsadba stromu, keřů, založení trávníku
- SO 1802 Terénní úpravy – modelace terénu v parkové části parcely č. 549/61 pro stezky, vodní prvek, víceúčelové a dětské hřiště a vzájemné propojení jednotlivých prvků;

Nový stav a způsob využití pozemku č. 549/61 ve smyslu Přílohy vyhlášky č.357/2013 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ze dne 1. listopadu 2013, o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), je **druh pozemku: ostatní plocha (kód 14), způsob využití pozemku: zeleň (kód 19).**

II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y, k t e r ý m s c h v a l u j e z á m ě r

**Parkové stavební objekty
Lokalita "Kalvárie"
Světlá nad Sázavou**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 549/1 (orná půda), parc. č. 549/61 (orná půda) v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Druh a účel umísťované stavby:

Součástí terénní úpravy pozemku parc.č. 549/61 je realizace vybraných stavebních objektů účelově využívaných jako jeden celek – rekreační vyžití obyvatel z přilehlé obytné zástavby. Záměr vhodně doplňuje obytnou lokalitu o dětské hřiště, rekreační a sportovní plochy včetně provozních souborů.

Stavební objekty a provozní soubory:

- SO 1181 Dopravně inženýrské opatření – v rámci dočasného omezení Nerudovy ulice
- SO 1202 Zárubní zeď – výška cca 500 mm, délka 8,3 m, gabionová konstrukce u polosuchého poldru
- SO 1351 Vodovodní přípojka pro pítka – 2. část; délka 23,5 m, včetně vodoměrné šachty a sestavy;
- SO 1352 Závlahový systém, automatický napojený na vrtanou studnu, délka 310 m;
- SO 1381 Vrtaná studna (*vodní dílo*) – hloubka cca 50 m, průměr vrtu 150 až 260 mm;
- SO 1411 Silnoproudé rozvody nn pro technologii a VO – rozvaděč ER + 2 napájecí kabely pro 2 elektroměry (jeden pro čerpadla, řídicí jednotky, kamerový systém a druhý pro veřejné osvětlení);
- SO 1431 Veřejné osvětlení parku – 15 ks sadových stožárů se svítidly B*, 1 ks uličního stožáru se svítidlem A1;
- SO 1432 Osvětlení víceúčelového hřiště – svítidla C1-C4 v počtu 4x2 ks + 4 ks stožárů;
- SO 1451 Kamerový systém – 2 ks stožárů, Wi-fi anténa; kabelové vedení;
- SO 1703 Parková schodiště – kamenné v počtu dvě na stezce č. 3 a č. 5

- PS 1001 Technologie vodního prvku – vodní kulisu prvku bude tvořit přeliv vody z nátokového prvku na počátku koryta a následný průtok vody vodotečí;

Umístění stavby na pozemku:

- na pozemku parc. č. 549/1 (orná půda), parc. č. 549/61 (orná půda) v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Určení prostorového řešení stavby:

- stavební objekty a provozní soubory jsou umístěny v návaznosti na plochy parkové a sportovní podle situace C.3, která je součástí projektové dokumentace

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavební záměr nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby na nich, stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude snižovat kvalitu životního prostředí.

III. Stanoví podle § 78 odst. 6 stavebního zákona, že parkové stavby (zárubní zeď) a parkové terénní úpravy s ohledem na § 104 odst. 1 písm. h) a i) stavebního zákona **nevyžadují** k jejich provedení ohlášení a to vzhledem k povaze věci, ochraně veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochraně práv účastníků řízení, které jsou ve stejném rozsahu a míře hájeny v územním řízení.

Záměr „Parkové stavební objekty – kabelové rozvody nn, veřejné osvětlení, vodovodní přípojka, závlahový systém“ je stavba podle § 103 odst.1 písm. e) bod 8, 10 a 13, která **nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.**

IV. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1. Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (situace C.3), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.
2. Přístup k pozemkům s prováděnými terénními úpravami bude zajištěn z pozemní komunikace ulice Nerudova, na pozemku p.č. 549/36 v k.ú. Světlá nad Sázavou.
3. Změna v území bude provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřené v územním řízení a se všemi doklady týkající se provádění terénních úprav.
4. Při provádění změny v území budou dodrženy podmínky z vyjádření správců technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a závazných stanovisek nebo rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona:

Závazné stanovisko MěÚ Světlá nad Sázavou, OŽP (ochrana ZPF) č.j. MSNS/16222/2019/OŽP ze dne 16.9.2019:

- Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků:
- Podle předběžné bilance zajistí žadatel před vlastním zahájením stavby provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí ze ZPF v rozsahu plochy dotčené stavbou tj. 0,7440 ha, mocnost kulturní vrstvy půdy 0,30 cm. Celkem bude skryto 2.232 m³ zeminy.
- Skrytá kulturní vrstva půdy bude uložena na deponii na pozemku p. č. 590/10 (k. ú. Světlá nad Sázavou) a po dokončení stavby bude zemina postupně využívána při vegetačních úpravách na území města (výsadba rostlin, obnova a vylepšení půdního profilu poškozených stávajících vegetačních ploch, zakládání nových ploch veřejné zeleně). Žadatel je povinen zajistit ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami a zaplevelením.
- Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nestanoví, v souladu § 11a odst. 1 písm. g) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, neboť se jedná o změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím.
- 5. Odtokové poměry v území podle projektové dokumentace zůstanou zachovány, případně budou řešeny odvodněním bez ovlivnění sousedních pozemků.
- 6. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb na nich a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody.
- 7. V průběhu provádění terénních úprav budou práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.

V. Stanoví podmínky pro umístění a realizaci záměru:

- 8. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území (situace C.3) v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním parkových staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, jež je součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, kterou autorizoval Ing. Pavel Hodek (ČKAIT 0601666).
- 9. Pro uskutečnění navrhovaných staveb a provedení terénních úprav se vymezuje pozemek p.č. 549/61 jako stavební pozemek o výměře 7565 m² a pozemek p.č. 549/1 jako stavební pozemek dočasného záboru v rozsahu 1610 m² pro deponii ornice podle situačního výkresu v měřítku 1: 250 (výkres č. C.4), který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
- 10. Záměr se uskuteční na území s archeologickými nálezy (UAN). Jedná se o UAN II a UAN III. Zemní práce budou prováděny v prostoru osídleném nejpozději v období novověku. Pod stávajícím povrchem budou pravděpodobně narušeny archeologické stopy po činnosti člověka v období vrcholně středověké kolonizace kraje nebo využívání kulturní krajiny v období novověku. Stavebník je povinen v souvislosti s prováděním zemních prací podle § 176 stavebního zákona nepředvídatelné nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby, chráněných částí přírody a archeologických nálezů oznámit tento nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Stavebník je dle § 22 odst. (2) památkového zákona Č. 20/1987 Sb. povinen od doby přípravy stavby záměr provádět stavební činnost oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno, e-mail: sekretariat@arub.cz, telefon: + 420515911 101, datová schránka: xnjf5zy a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Před začátkem výkopových prací, a to minimálně jeden měsíc před datem předání staveniště, uzavírá oprávněná organizace se stavebníkem (investorem) nebo jeho zástupcem dohodu o záchranném archeologickém výzkumu. Stavebník je povinen hradit náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem.
- 11. Přístup ke stavbě bude zajištěn z pozemní komunikace, silnice II. třídy směr Světlá nad Sázavou – Humpolec, pak místní pozemní komunikací, Malostranská a Nerudova ulice, na pozemku p.č. 549/36 v k.ú. Světlá nad Sázavou.
- 12. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a příslušné technické normy.
- 13. Při provádění stavby budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

14. Budou splněny požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, které jsou stanoveny ve zprávě Požárně bezpečnostní řešení stavby.
15. Zhotovitel stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
16. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 e) vyhlášky č. 269/2009 Sb., v platném znění a bude organizováno v rozsahu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Stavby zařízení staveniště jsou povoleny jako stavby dočasné o zastavěné ploše do 25 m². Před zahájením stavby je podle § 152 stavebního zákona, stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Případný zásah do soukromých pozemků musí být předem projednán s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
17. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená v územním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a bude veden stavební deník.
18. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky z vyjádření správců technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a závazných stanovisek nebo rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona:

Vyjádření CETIN, a.s. č.j. 683096/19 ze dne 11.7.2019:

- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s..
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. za podmínek níže uvedených souhlasí, aby stavebník provedl stavbu ve vyznačeném zájmovém území vyznačeném v žádosti.
- Stavebník je povinen dodržet níže uvedené podmínky:
- Nad kabelovou trasou neodkládejte podélně obručníky ani jejich betonový základ.
- Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána
- Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.

Všeobecné podmínky ochrany SEK:

OBEČNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo: +420 238 464 190.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se

jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů

nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Stanovisko GridServices, s.r.o. (GasNet, s.r.o.) zn. 5001971588 ze dne 13.8.2019:

- V zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: PLYNOVOD STL PE d 63 a STL plynovodní přípojky
- Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.
- V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.
- Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených. Nebudou –li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zák. č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nesmí být stavební činnosti zahájeny. Přesné určení uložení PZ a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, TPG 70204, zákon č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a s těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při porušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být provedeno zasypání plynovodního zařízení a plynovodní přípojky. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby a s PZ a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702001, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. Hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný průjezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Vyjádření k PD ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1104771632 ze dne 31.7.2019:

- S předloženou projektovou dokumentací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení podmínek:
- Požadujeme v plném rozsahu respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma:
- Souběhy a křížovky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Lokalita musí být navržena tak, aby bylo možno nové podzemní kabelové vedení uložit v nezpevněném přidruženém prostoru komunikace, případně do chodníků dle podmínek ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Jistící skříně budou umístěny na hranici jednotlivých pozemků. Před jistícími skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní hrana jistících skříní nebude níže než 0,6m nad definitivně upraveným terénem.
- Výstavba nového kabelového vedení v souvislosti s připojením nových odběrných míst v rámci navržené lokality bude řešen dle podmínek Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení č. 4121547540 a č. 4121547541.
- Stavba musí být koordinována s výstavbou tohoto nového kabelového vedení.
- Stavba si vyžádá úpravy zařízení distribuční soustavy - úpravu vedení vn. Tato úprava bude realizována před zahájením stavby v souladu s ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v rámci přeložky distribučního zařízení dle podmínek Smlouvy o Smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. 8120071031.
- Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. rodinné domy, garáže, kůlny, zahradní domky, skleníky, sklady, přístřešky, pergoly, objekty čav, čerpacích stanic, akumulčních nádrží, městský mobiliář, apod.) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmona vedení (od krajních vodičů nadzemního vedení VN). Současně žádná část budov, skladovacích prostor (od uskladněného materiálu) a ostatních objektů nebude umístěna blíže než 5 metrů od vodičů vedení (přímá vzdálenost k vodičům vedení VN).
- Stožáry osvětlení (svítidla Va), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení výšky max. 3 metry nebudou umístěny blíže než 3 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno kolmo na vedení).
- Stožáry osvětlení (svítidla Va), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení výšky nad 3 metry nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno kolmo na vedení). Současně musí být zachována min. vzdálenost 1m od živých částí při případném pádu stožáru. Stožáry osvětlení (svítidla Va), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od podzemních vedení.
- Podél nadzemního vedení VN (alespoň po jedné straně podpěrných bodů nadzemního vedení) zajištěn volný průjezdný pruh pozemků (musí být umožněn vjezd nákladních vozidel).
- Rekreační, sportovní a herní plochy, sportovní a dětská hřiště, herní prvky - konstrukce, parky budou umístěny mimo ochranné pásmo nadzemních vedení, a podzemních vedení.
- Jelikož záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení, je třeba, aby stavebník před zahájením stavby požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou a s činností v ochranném pásmu, dle ustanovení § 46, Zákona č. 458/2000 Sb. Formulář žádost o souhlas s činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz (sekce Formuláře, Činnosti v ochranných pásmech elektrického zařízení).
- Požadujeme dodržet podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření:

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činností, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46. odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0.5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a Pt.-JE 33 3302.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo rmechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru,
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb, energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
 - Pro vodiče bez izolace 7 m
 - Pro vodiče s izolací základní 2 m
 - Pro závěsná kabelová vedení 1 m
- b) U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně:
 - Pro vodiče bez izolace 12 m
 - Pro vodiče s izolací základní 5 m

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činností, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty nad výšku 3 m.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46. odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body č.1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Sdělení k existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101150296 ze dne 25.7.2019:

- V uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍŤ NN a VN, NADZEMNÍ SÍŤ VN
- Požadujeme dodržet podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření, viz. výše.

Vyjádření VaK Havlíčkův Brod, a.s. zn. 000691/210/19/Jn ze dne 16.8.2019:

S předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení (DUR) VAK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB) souhlasí s následujícími podmínkami:

- Dešťovou kanalizaci a vpust VI doporučujeme navrhnout tak, aby vpust VI byla napojena do retenčního úseku. Na odtoku z retenčního úseku dešťové kanalizace bude osazen vhodný typový regulační prvek s regulovaným odtokem. Regulovaný odtok požadujeme navrhnout s hodnotou max. 1 l/s.
- Pro vypouštění vodního prvku (čištění a zazimování) je navržena kanalizace DN 150 se zaústěním do jednotné kanalizace. Manipulace se zařízením a vypouštění do jednotné kanalizace musí být vždy v dostatečném předstihu projednáno a oznámeno VAK HB.
- Z akumulární nádrže je pro případ velkých přívalových srážek navržen bezpečnostní přepad do jednotné kanalizace řízeným odtokem. Regulovaný odtok požadujeme navrhnout s hodnotou max. 1 l/s.
- Podle § 1 I odst. 2 zákona Č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. Z tohoto důvodu důrazně upozorňujeme, že v případě využití pitné vody pro závlahový systém a pro doplňování vody do vodního prvku v bezdeštném období požadujeme navrhnout zcela oddělené rozvody vody (tzn. musí být řešeno pomocí přerušovací nádrže s volným výtokem v souladu s ČSN 75 5409 a ČSN EN 1717).
-
- Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Stavba vodovodu a kanalizace bude prováděna v součinnosti s pracovníky VAK HB. Stavbu musí provádět firma s patřičným oprávněním. Investor stavby uhradí veškeré náklady spojené s napojením nového vodovodu a rovněž náklady za pitnou vodu použitou pro napuštění a výplach nového vodovodního potrubí.
- Jako materiál vodovodu bude použito potrubí dvouvrstvé PE 100 RC, SDR 17, typ 2 - barva modrá, certifikované dle PAS 1075. Pro změny směru na trase potrubí budou použity univerzální oblouky z materiálu PE 100 RC. Nad potrubím (30 cm nad horním lícem) bude uložena výstražná fólie (bílá nebo modrá). Na potrubí vodovodu bude uložen signalizační vodič. Jako signalizační vodič smí být použit pouze měděný plný izolovaný vodič minimálního průřezu 6 mm². Po klopě od vodovodních šoupat budou opatřeny logem VAK HB (čtvercové poklopy pro sekční a hydrantová šoupata, kulaté poklopy na přípojkách). Každou armaturu je třeba označit hliníkovou orientační tabulkou. Před zahájením stavby musí být veškerý použitý materiál vodovodu předložen VAK HB k odsouhlasení.
- Jako materiál splaškové kanalizace bude použito potrubí PVC nebo PP hladké plnostěnné, min SN 12. Kanalizační šachty budou provedeny z betonových prefabrikovaných díků o vnitřním průměru 1000 mm, skruže tl. stěny 120 mm, dno betonové jednolitě. Na šachtách budou použity poklopy dle standardů VAK HB, tj. litinové poklopy s kloubem (pantem) a aretací s elastomerní tlumící vložkou. Poklopy budou opatřeny logem VAK HB. Před zahájením stavby kanalizace musí být veškerý použitý materiál předložen VAK HB k odsouhlasení.
- Na jednotlivé parcely jsou navrženy části vodovodních a splaškových kanalizačních přípojek, které budou zaslepeny za hranicí jednotlivých parcel. Projektové dokumentace zbylých částí vodovodních a kanalizačních splaškových přípojek (trasy přípojek na jednotlivých parcelách, umístění vodoměrné sestavy, vodo měrné šachty - provedení detailu chráničky, umístění a typ kanalizační revizní šachty) budou VAK HB předloženy k odsouhlasení a budou stavebně povoleny v samostatném řízení v rámci projektů přípojek k jednotlivým objektům.
- Po dokončení stavby vodovodu a kanalizace bude VAK HB předáno CD se zaměřením skutečného provedení v souřadnicích JTSK programem Microstation ve formátu DGN dle aktuální směrnice GIS VAK HB. Zaměření bude provedeno 2x, tj. ihned po montáži potrubí před

obsypem a zásypem (zaměření potrubí, zaměření každého spoje, armatur, tvarovek a šachet). Druhé zaměření bude provedeno po konečných terénních úpravách (vršky armatur a šachet - poklopy).

19. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
20. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb na nich a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníkově náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody.
21. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
22. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - v průběhu stavby – před zásypem technické infrastruktury a přípojek inženýrských sítí;
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby – po dokončení celé stavby
23. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
24. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
25. Stavba parkových objektů - vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky (stavba podle § 103 odst.1 písm. e) bod 8), vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, o který stavebník požádá zdejší stavební úřad před započítáním užívání stavby.
26. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby s uvedením dokladů, které při ní předloží.
27. K provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby je žadatel povinen připravit zejména:
 - geodetické zaměření stavby
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (revize)
 - stanoviska dotčených orgánů – MěÚ Světlá n.S., odbor ŽP; HZS Kraje Vysočina, KHS Kraje Vysočina;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - doklady podle bodu č. 15 a č. 18 tohoto rozhodnutí
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen

Stavba vrtané studny (stavební objekt SO 1381) je stavbou speciální - vodním dílem, ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, (dále jen "zákon o vodách"). K vydání stavebního povolení pro tuto stavbu je oprávněn Městský úřad ve Světlé nad Sázavou - odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Agrofo s.r.o., Malostranská 1137, 582 91 Světlá nad Sázavou

Odůvodnění:

Dne 18.10.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro uvedený účel „Terénní a parkové úpravy“ a umístění stavby „Parkové stavební objekty“, společně na pozemku parc. č. 549/1 (orná půda), parc. č. 549/61 (orná půda) v katastrálním území Světlá nad Sázavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost byla jinak předepsaným způsobem doložena, mimo jiné i stanovisky dotčených orgánů a vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedená stavba umísťuje vlastnické právo, nebo souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, který mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít.

Stavební úřad oznámil dne 19.11.2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dotčené orgány a účastníky řízení upozornil na koncentrační zásadu, jež je daný proces ovládnut, že podle § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a).

V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumáno, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům. Na základě toho ve smyslu § 85 stavebního zákona byl stanoven okruh účastníků územního řízení. S ohledem na povahu stavby stavební úřad přiznal postavení účastníků řízení navrhovateli (Město Světlá nad Sázavou, v zastoupení: TRANSCONSULT s.r.o.), městu Světlá nad Sázavou, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkově pozemku dotčeného stavbou, tj. *společnost* Agrofo s.r.o., dále osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno včetně vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury (Ludmila Havránková, Jaroslav Janko, Martina Janková, Miroslav Machek, Marika Machková, Luboš Novák, Romana Veselá, Leoš Veselý, Ing. Antonín Zrůst, Kraj Vysočina, KSÚSV, p.o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno byli určeni vlastníci pozemků parc. č.st. 2037, 2089, 2143, p.č. 549/36, 549/41, 549/45, 549/49, 549/58, 549/60, 552/1, 552/2, 552/16, 1082/1 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, zejména souladu stavebního záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a souladu se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona. Umístění stavby a změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací vyplývající ze závazného stanoviska orgánu územního plánování vydaného podle § 96b stavebního zákona.

Stavební úřad zjistil, že stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., rovněž jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, které upravují požadavky na provádění staveb. Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a byla zpracovaná oprávněnou osobou. Příjezd ke stavbě je zajištěn z pozemní komunikace na pozemku p.č. 549/36, obec Světlá nad Sázavou navazující na pozemní komunikaci ulice Malostranská a státní silnici II. třídy směr Světlá nad Sázavou - Humpolec. Stavba je v souladu s dalšími veřejnými zájmy, jež hájí zejména podle zvláštních právních předpisů spolupůsobící dotčené orgány (ochrana životního prostředí, doprava, úřad územního plánování, požární ochrana a ochrana zdraví). Podmínky či požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů přiložených k žádosti

pro vydání územního rozhodnutí byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí nebo již byly zapracovány do projektové dokumentace stavby.

Uskutečněním stavby nebo jejím budoucím užíváním za předpokladu dodržení územního rozhodnutí a ověřené projektové dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad stanovil vzhledem k povaze věci, že podle § 78 odst. 6 stavebního zákona parkové stavby (zárubní zeď) a parkové terénní úpravy s ohledem na § 104 odst. 1 písm. h) a i) stavebního zákona **nevyžadují** k jejich provedení ohlášení, neboť ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv účastníků řízení jsou ve stejném rozsahu a míře hájeny v územním řízení

Záměr „Parkové stavební objekty – vodovodní přípojka, zárubní zeď, závlahový systém, parková schodiště“ je stavba podle § 103 odst.1 písm. e) bod 10 a 13, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona, povolením k realizaci této stavby je toto územní rozhodnutí se stanovenými podmínkami. Stavbu lze užívat po dokončení, aniž se zahájení užívání oznamuje stavebnímu úřadu podle § 119, a nevyžaduje ani kolaudační souhlas.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, dne 6.9.2019 č.j. MSNS/12821/2019/OŽP;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, (odpadové hospodářství), dne 15.7.2019 č.j. MSNS/12834/2019/OŽP;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, (ochrana ZPF), dne 16.9.2019 č.j. MSNS/16222/2019/OŽP;
- Vyjádření KÚ Kraje Vysočina, OŽPaZ č.j. KUJI 61822/2019 ze dne 5.8.2019;
- Vyjádření KÚ Kraje Vysočina, OŽPaZ č.j. KUJI 5811/2019 ze dne 19.2.2019;
- HZS Kraje Vysočina, závazné stanovisko dne 23.7.2019 č.j. HSJI-3355-2/HB-2019; ev.č. HB-350/1-2019;
- Závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod, č.j. KHSV/16625/2019/HB/HOK/Bez ze dne 25.7.2019;
- Souhlas Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a RR dne 31.7.2019 č.j. MSNS/14242/2019/OMIRR;
- Vyjádření Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a RR dne 6.8.2019 č.j. MSNS/14517/2019/OMIRR;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor SÚ a ÚP (úřad územního plánování) dne 24.7.2019 č.j. MSNS/12829/2019/OSÚ;
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy ze dne 6.9.2019 č.j. MSNS/14688/2019/OD-8InMK-TIM;
- Vyjádření Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy ze dne 2.9.2019 č.j. MSNS/15460/2019/OD-35Vy-Ko;
- Vyjádření Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy ze dne 16.7.2019 č.j. MSNS/12823/2019/OD-26Vy-Ko;
- Vyjádření KSÚSV, p.o. zn. KSAÚSVPO/010027/2019 ze dne 29.7.2019;
- KŘ Policie Kraje Vysočina, č.j. KRPJ-79507-1/ČJ-2019-161606 ze dne 22.7.2019;
- Závazné stanovisko MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Pardubice zn. 799572019-1150-OÚZ – PCE ze dne 1.8.2019;
- Vyjádření VaK HB,a.s. zn. 000691/210/19/Jn ze dne 16.8.2019;
- Sdělení ČEZ Distribuce s.r.o. zn. 0101150296 ze dne 25.7.2019;
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1104771632 ze dne 31.7.2019;
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 8120071031 ze dne 10.7.2019;
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700082695 ze dne 25.7.2019;

- Sdělení ČEZ Telco Pro Services, a.s. zn. 0200941978 ze dne 25.7.2019;
- Vyjádření ČEZ Energo s.r.o. ze dne 2.1.2019;
- Vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001971587 ze dne 13.8.2019;
- Vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001844145 ze dne 19.12.2018;
- Vyjádření Metropolitní s.r.o. ze dne 20.12.2018;
- České Radiokomunikace, a.s. ze dne 20.12.2018;
- Vyjádření Nej.cz, s.r.o. ze dne 20.12.2018;
- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 19.12.2018;
- Vyjádření T-Mobile, a.s. ze dne 19.12.2018;
- Vyjádření První telefonní společnost s.r.o. zn. PTSS023 ze dne 19.12.2018;
- Vyjádření ČD Telematika, a.s. č.j. 1201820909 ze dne 19.12.2018;
- Vyjádření CETIN, a.s. č.j. 683096/19 ze dne 11.7.2019;
- Muzeum Vysočina Jihlava, p.o. ze dne 12.7.2019;
- Vyjádření NPÚ, ÚOP Telče zn. NPÚ-372/54561/2019 ze dne 22.7.2019;

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Ludmila Havránková, Jaroslav Janko, Martina Janková, Miroslav Machek, Marika Machková, Luboš Novák, Romana Veselá, Leoš Veselý, Ing. Antonín Zrůst, Kraj Vysočina, KSÚSV, p.o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Územní rozhodnutí je podle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Mgr. Ryndová Jana
úředník odboru stavebního úřadu
a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Město Světlá nad Sázavou, IDDS: yptb58f

sídlo: náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, v zastoupení na základě plné moci: TRANSCONSULT s.r.o., IDDS: wbeszgc

sídlo: Nerudova č.p. 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Účastníci územního řízení (hlavní) podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou)

Agrofo s.r.o., IDDS: qxuwasn

sídlo: Malostranská č.p. 1137, 582 91 Světlá nad Sázavou

Účastníci územního řízení (vedlejší) podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: (doporučeně do vlastních rukou)

Ludmila Havránková, Sázavská č.p. 580, 582 91 Světlá nad Sázavou

Jaroslav Janko, Nerudova č.p. 1188, 582 91 Světlá nad Sázavou

Martina Janková, Nové Město č.p. 945, 582 91 Světlá nad Sázavou

Miroslav Machek, Nerudova č.p. 1190, 582 91 Světlá nad Sázavou

Marika Machková, IDDS: 39335it

trvalý pobyt: Nerudova č.p. 1190, 582 91 Světlá nad Sázavou

Luboš Novák, Dolní Bohušice č.p. 837, 582 91 Světlá nad Sázavou

Romana Veselá, Nerudova č.p. 1189, 582 91 Světlá nad Sázavou

Leoš Veselý, Nerudova č.p. 1189, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Antonín Zrůst, Burešova č.p. 1151/12, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, v zastoupení společnosti:

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IDDS: z9egxzy

sídlo: Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Dotčené orgány:(doporučeně)

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Ke Skalce č.p. 4960/32, 586 01 Jihlava 1

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Štáflova č.p. 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, IDDS: yptb58f

sídlo: náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, IDDS: yptb58f

sídlo: náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, IDDS: yptb58f

sídlo: náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

Příloha: kopie situace M 1:1000 (volně upraveno)

