

stávající oplocení pozemků - schematické

stávající oplocení pozemků - schematické

Celková šířka = 8,0 m

Šířka zeleného pruhu = 0,8 m

Šířka MK = 6,0 m

Šířka zeleného pruhu = 1,2 m

3000

A

betonový silniční obrubník H25 (1000/150/250)
betonová patka C12/15 - XF1-S1 ČSN EN 206-1

betonový silniční obrubník H25 (1000/150/250)
betonová patka C12/15 - XF1-S1 ČSN EN 206-1

2,5%

2,0%

80 MPa

50 MPa

30 MPa

Dohutněná zemní pláň
po odstranění stávajících konstrukcí Id 0,9

OBSYP ZASAKOVACÍHO BOXU
ŠTĚRKODRTÍ 8/16 mm


ZASAKOVACÍ PROSTOR TVOŘENÝ SYSTÉMOVÝMI BOXY
PLASTOVÁ PROSTOROVÁ JEDNOTKA Z PP
KONSTRUKCE JE CHRÁNĚNA GEOTEXTILIÍ 300 g/m2

NAVŘZENÁ KONSTRUKCE: D1-N-2-VI-PIII
ACO11+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 736121) ---- 40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-E; 0,25 kg/m2 (ČSN 76 6129)
ACP16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 736121) ---- 50 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-E; 1,5 kg/m2 (ČSN 76 6129)
ŠTĚRKODRT' SDA fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1) ---- 150 mm
ŠTĚRKODRT' SDB fr. 0-63 mm (ČSN 73 6126-1) ---- 150 mm

NAVŘZENÁ KONSTRUKCE: VEGETAČNÍ KRYT
TRAVNATÝ POVRCH ---- 100 mm

NAVŘZENÁ KONSTRUKCE: VEGETAČNÍ KRYT
TRAVNATÝ POVRCH, KEŘE ---- 100 mm

HPV -2,5 m dle HGP

Změna:	c)		Provedl:		Dne:		Podpis:	
	b)							
	a)	Aktualizace				09/2016		
			Ing. Jiří Šír – VISTA		Hl.inž.projektu: -			
			Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem		Projektant: Ing. Jiří Šír			
			tel: 777 202 939, e-mail: jiri.sir@jirisir.cz, www.jirisir.cz		Vypracoval: Ing. Jiří Šír			
			Korespondenční adresa: Školní 296, 257 44 Netvořice		Kompletoval: -			
Objednatel: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Malý Újezd					Datum: 06. 2016		FA4 2	
Stavba: Výstavba nové místní komunikace na p.p.č. 1079/ 79/43 , k.ú. Malý Újezd Změna stavby před dokončením Inženýrské objekty					Stupeň: Projekt RDS			
					Č.zak.: 02/2016			
					CAD: MALYUJEZD-KOMUNIKACE-VZOR REZDD			
Obsah: VZOR – Rez komunikací – typ "D" -					16-X02RDS-311340			
					Měřítko: 1:20		č.přílohy: C.1.13.4.0	
					Kótováno v mm			