

MĚSTO TÁBOR
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí č. p. 2, 390 15 Tábor

V Táboře dne 16. července 2013

Počet stran textu: 8

Výzva k podání nabídek
č.j. S-META 44226/2012 OI/4

zadavatel Město Tábor Vás
podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem

**„Stavební úpravy Školního náměstí
v Táboře“**

Příloha: Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) č.j. S - META 44226/2012 OI/5
vč. příloh

1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:

Název: Město Tábor
Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
Právní forma: obec
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
zastoupen: Ing. Jiří Fišer, starosta
kontaktní osoba: Ing. Dáša Suchánková, tel.: 381 486 326
email: dasa.suchankova@mutabor.cz

2. Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce.

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „**Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře**“, která se nachází na pozemcích v k. ú. Tábor na území Městské památkové rezervace Tábor.

Předmět plnění veřejné zakázky bude hrazen dvěma investory:

- ❖ **Městem Tábor** a
- ❖ **Vodárenskou společností Tábořsko s.r.o.**

Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo, ale z důvodu rozdílného financování je rozdělen na 2 části (pozn. nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona), na které budou uzavřeny samostatné smlouvy. Jedná se o toto rozdělení dle osoby investora:

- a) **Město Tábor** je investorem následujícího SO:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy,
- b) **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.** je investorem následujících SO:
SO 401 – Oprava kanalizace,
SO 402 – Oprava vodovodu,
SO 403 – Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace.

Projektová dokumentace v SO 101 řeší:

- napojení ulic Divadelní a Kotnovské na průtah silnice II/137 (ulice Na Parkánech),
- zúžení průtahu silnice II/137 z důvodů zlepšení rozhledových podmínek při výjezdu z náměstí,
- úpravy a předláždění povrchů chodníků v prostoru Školního náměstí,
- zřízení celkem 6 parkovacích stání na Školním náměstí,
- zřízení dalších 3 parkovacích stání (jako náhrada za stávající rušené stání) v ulici Na Parkánech,
- materiály povrchů (chodník - kamenná mozaika, parkoviště a ostrůvky – kamenná dlažba drobná 10x10x10 cm, komunikace – asfaltový kryt, obrubníky a krajníky – kamenné OP3 a KS3),
- provádění zemních prací,
- zlepšení protismykových vlastností vozovky zdrsňujícím posypem s požadovanou hodnotou PSV56,
- výměnu podloží v tloušťce 400 mm pod navrženou pláň vozovky,
- zalití spáry mezi stávající a novou konstrukcí vozovky asfaltovou zálivkou podle ČSN EN 14188,
- odvodnění zpevněných ploch dostatečným příčným i podélným sklonem se svedením srážkových vod do kanalizace uličními vpustmi z betonových prefabrikovaných dílů,
- odvodnění pláňe příčným sklonem min. 3% do navržené podélné drenáže s jejím zaústěním do uličních vpustí nebo do drenážní šachty,
- zaústění stávajících okapových svodů do kanalizace přes gajgr,
- založení tří rezervních chrániček pro kabelová vedení,
- zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
- trvalé dopravní značení,
- městský mobiliář a zeleň.

Projektová dokumentace v SO 401 řeší:

- opravu stávajícího kanalizačního sběrače BET DN 400 a BET DN 300 ve stávající trase i výškovém uspořádání, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí s výjimkou sběrače S2, který bude opraven ještě 14,3 m za hranu stavebních úprav Školního náměstí (prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005, výstavba stok dle ČSN 75 6101),
- opravované sběrače: S1 (délka 36,75 m, kamenina DN 400, 3 revizní šachty), S1-1 (délka 34,00 m, kamenina DN 300, 2 revizní šachty), S2 (délka 35,42 m, kamenina DN 300, 2 revizní šachty),
- odbočky pro přípojky – kameninové trouby DN 150,
- materiál potrubí – kamenina hrdlová s integrovaným polyuretanovým těsněním, únosnost trub ve vrcholovém zatížení $FN=72 \text{ kN/m}$, ČSN EN 295-1,
- kanalizační šachty (7 ks, prefabrikované betonové vodotěsné šachty DN 1000 s tl. stěn 120 mm dle ČSN EN 1917, usazeny na desku $1,3 \times 1,3 \text{ m}$ z prostého betonu C12/15 tl. 10 cm, poklop šachet na zatížení D 400 kN z tvárné litiny a na jeho líci logo města Tábor a nápis odsouhlasené VST s.r.o.),
- vybourání a odstranění původního potrubí a vpustí,
- provádění zemních prací v souladu s ČSN 73 3050,
- zřízení příloženého pažení v zastavěném území od hloubky výkopu 1,3 m podle ČSN 7303050,
- pokládání kameninového potrubí podle ČSN 1610,
- kontrola uloženého potrubí kamerovou prohlídkou,
- provedení zkoušky vodotěsnosti, kontroly průtočnosti a geometrické přesnosti podle příslušných norem ČSN 73 6716, 73 0212, 73 0422, před zasypáním stok.

Projektová dokumentace v SO 402 řeší:

- opravu stávajícího vodovodního řádu z LT DN 80 a LT DN 100 ve stávající trase i výškovém uspořádání, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí (výstavba vodovodu dle ČSN 75 5402),
- opravované řady: A1 (délka 38,90 m, IPE 90 x 5,4 mm), A2 (délka 32,94 m, IPE 110 x 6,6 mm)
- opravu 3 ks stávajících vodovodních přípojek, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí, s připojením boční navrtávkou na nově uložené potrubí,
- uzavírací armatury na vodovodních řadech s prodlouženou životností,
- obnovení jednoho nadzemního požárního hydrantu DN 80 a kalníku,
- uložení vyhledávacího vodiče CY, min. průřezu 6 mm^2 , vč. uchycení po cca 1,5 m k potrubí,
- materiál potrubí, tvarovek, armatur a dalších součástí vodovodní sítě v provedení odolném proti korozi,
- vybourání a odstranění původního potrubí,
- provádění zemních prací v souladu s ČSN 73 3050,
- dočasné propojení nového a starého potrubí,
- provedení tlakové zkoušky vodovodu (dle ČSN 73 6611) a provedení směrového a výškového zaměření trasy před zasypáním potrubí,
- proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, dezinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří.

Projektová dokumentace v SO 403 řeší:

- obnovu části chodníku mezi budovou základní školy a ulicí Na Parkánech v ploše $22,5 \text{ m}^2$ po opravě kanalizace,
- vydláždění obnoveného chodníku kamennou mozaikou.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je

projekční kancelář Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice (č. zak. 11083) a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) tvořící přílohu této výzvy (viz příloha č. 1 a 2 ZD).

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správci sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce,
další předměty: 45233100-0 – stavební úpravy pro komunikace,
45231300-8 – stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 4.600.000,- Kč bez DPH.

5. Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh je osloveným dodavatelům rozesílána společně s touto výzvou. Současně je zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh spolu s touto výzvou uveřejněna na **PROFILU ZADAVATELE** – viz následující webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek: <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c>.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 8. 2013 v 10:00 hodin.

Nabídky lze zaslat **poštou** na adresu:

Město Tábor
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor

nebo na této adrese předat **osobně** na podatelnu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.

Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona.

- Otevírání obálek bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **2. 8. 2013 od 10:00** hodin v zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 50, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského

úřadu v Táboře. Při otvírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

- 1) Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1 zákona způsobem podle § 62 odst. 2 zákona, tj. **předložením čestného prohlášení.**
- 2) Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
 - a) dle § 54 písm. a) zákona **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 - dle § 54 písm. b) zákona **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,**
 - dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. **osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: **Dopravní stavby a Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.**
- 3) Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložit dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona **seznam stavebních prací** provedených dodavatelem za posledních 5 let a **osvědčení objednatelů** o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů budou zpracována v úplném rozsahu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. budou obsahovat min. cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. V seznamu stavebních prací uchazeč dále uvede osobu objednatele (investora) a kontaktní údaje příslušné osoby objednatele, u které lze informace o provedených stavebních pracích ověřit.
Zadavatel stanovuje tuto **minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu** - uchazeč doloží alespoň **3 významné stavební práce** obdobného charakteru o finančním objemu **v souhrnu 5 mil. Kč bez DPH**, přičemž všechny 3 (slovy „tři“) významné stavební práce obdobného charakteru **musí zahrnovat** výstavbu nebo stavební úpravy komunikací a z toho alespoň 1 (slovy „jedna“) musí obsahovat i realizaci nových nebo úpravu stávajících inženýrských sítí.
- 4) Zadavatel dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona požaduje předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.
- 5) Uchazeč prokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů **předložením čestného prohlášení**, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 5 zadávací dokumentace). Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (viz § 62 odst. 3 zákona). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
- 6) Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, v případě společné nabídky a u zahraničního dodavatele se řídí příslušnými ustanoveními zákona, tj. zejména:

- a) **prostřednictvím subdodavatele** (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona - tj. v případě prokázání části kvalifikace subdodavatelem je uchazeč povinen v nabídce předložit:
- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatele, a
 - **smlouvu uzavřenou se subdodavatelem**, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to **alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.**
- b) **V případě podání společné nabídky několika dodavateli**, prokazují tyto dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona.
- c) **V případě prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem** prokazuje zahraniční dodavatel kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.
- 7) **Pravost dokladů** prokazujících splnění kvalifikace se řídí ustanovením § 57 odst. 1 zákona. **Stáří dokladů** prokazujících splnění kvalifikace se řídí ustanovením § 57 odst. 2 zákona, tj. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů.

8. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona je **nejnižší nabídková cena**.

9. Prohlídka místa plnění

Staveniště je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění zadavatelem organizována.

10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné žádosti doručené zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 49 odst. 1 zákona).

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám na svém **PROFILU ZADAVATELE** - viz následující webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c> .

11. Informace uchazečům

Zadavatel si v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje **právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním na PROFILU ZADAVATELE**. V takovém

případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje **právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na PROFILU ZADAVATELE**. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

12. Součinnost k uzavření smlouvy

Zadavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona požaduje, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli originál nebo ověřenou kopii **pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění** (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši **5,0 mil. Kč** (viz čl. 7.6 vzorové smlouvy o dílo v příloze č. 7 ZD). **V případě, že uchazeč tento požadavek zadavatele nesplní, bude to považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může vyzvat k součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí.**

13. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do 31. 10. 2013.



Ing. Jiří Fišer
Ing. Jiří Fišer
starosta