

Výkaz výměr a rozpočet ZŠ Příbyslav - Etapa 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Etapa 3							-
001: Zemní práce							-
001.: Zemní práce							-
1.	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 objekt 105 $((21,22*22,665)+(8,99*13,64)+(1,35*1,0)) * (4,9-3,52)$ $((8,99*8,58)-(8,7*1,7)) * (4,32-3,52)$ $(1,7*8,99) * (4,32-2,275)$ svahování $((1,105+1,95)/2 * (0,58+1,43)/2)/2*32,3$ šachty ŠD6 - ŠD9 $(1,4*1,8 * (6,01-4,9)) + (1,4*1,8 * (5,6-4,9)) + (1,4*1,8 * (5,85-4,9)) + (1,2*1,6 * (4,94-4,32))$ svahování $((1,11*1,11)/2 * (1,4+1,8)*2) + (1,11*1,11*1,11)/3*4$ $((0,71*0,7)/2 * (1,4+1,8)*2) + (0,71*0,71*0,7)/3*4$ $((0,95*0,95)/2 * (1,4+1,8)*2) + (0,95*0,95*0,95)/3*4$ $((0,62*0,62)/2 * (1,6+1,2+1,6) + (0,62*0,62*0,62)/3*2$	m3	1308,92		-
2.	SP	131301109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 dtto položka 1	m3	1308,92		-
3.	SP	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 zákl.pas $32,565*0,6 * (5,3-4,9)$	m3	7,82		-
4.	SP	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 dtto položka 3	m3	7,82		-
5.	SP	119001202	Úprava zemin vápnem - stabilizace podloží objekt 105 $21,5*32,3$	m2	694,45		-
6.	SP	132301401	Hloubený výkop pod základy v hor.4 podchycení základů obj.A $22,0*2*0,5$	m3	22,00		-
7.	SP	132	Zemní práce pro ležatou kanalizaci -výkop rýhy, lože, obsyp potrubí, zásyp, odvoz na skládku výměra odměřena z výkresu základů ZTI v.č. A.3.5.ZTI.3.207	m	84,50		-
8.	SP	15170	MTŽ+DMT pažení stavební jámy do ocelových zápor hl do 6m zajištění obj. 103 24	m2	144,00		-
9.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m objekt 105 $(915,925+24,792)/100*24$ šachty ŠD6 - ŠD9 $(8,1456+12,83)/100*24$	m3	335,16		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			rýha 7,8156 podchycení základů obj.A 13,2				
10.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku a zpět	m3	257,11		–
			svahování šachty $((1,11*1,11)/2*(1,4+1,8)*2)+(1,11*1,11*1,11)/3*4$ $((0,71*0,7)/2*(1,4+1,8)*2)+(0,71*0,71*0,7)/3*4$ $((0,95*0,95)/2*(1,4+1,8)*2)+(0,95*0,95*0,95)/3*4$ $((0,62*0,62)/2*(1,6+1,2+1,6)+(0,62*0,62*0,62)/3*2$ svahování jáma $((1,105+1,95)/2*(0,58+1,43)/2)/2*32,3$ zásyp pod desku $(22,815*2,335)*(4,9-0,78)$				
11.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1072,83		–
			zemina výkopy 961,693+7,816+13,2 odpočet zásypy -(37,622+219,485)				
12.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	257,11		–
			pro zásypy				
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,62		–
			svahování $((1,105+1,95)/2*(0,58+1,43)/2)/2*32,3$ svahování šachty $((1,11*1,11)/2*(1,4+1,8)*2)+(1,11*1,11*1,11)/3*4$ $((0,71*0,7)/2*(1,4+1,8)*2)+(0,71*0,71*0,7)/3*4$ $((0,95*0,95)/2*(1,4+1,8)*2)+(0,95*0,95*0,95)/3*4$ $((0,62*0,62)/2*(1,6+1,2+1,6)+(0,62*0,62*0,62)/3*2$				
14.	SP	174101102	Zásyp se zhutněním v uzavřených prostorech, s urovnáním povrchu zásypu	m3	219,48		–
			zásyp pod desku $(22,815*2,335)*(4,9-0,78)$ výměra odměřena z výkresu základů v.č. A.1.AS.3.302				
15.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky - poplatek za skládku nulový, skládka patří obci - pouze za uložení sypaniny bez poplatku	m3	1072,83		–
			zemina výkopy 961,693+7,816+13,2 odpočet zásypy -(37,622+219,485)				
16.			CTU - zemní práce	kpl	1,00		–
			002: Základy				–
			002.: Základy				–
1.	SP	271571111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	450,18		–
			objekt 105				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	212810010	21,25*32,3*0,15 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lož a obsyp štěrkopískem, trubky DN100	m	86,70		–
3.	SP	212971110	(3,14*0,1)*86,7 Opláštění trativodu z geotextilie 300g/m2, včetně dodávky materiálu	m2	27,22		–
4.	SP	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	103,93		–
5.	SP	273361821	objekt 105 (21,25*32,3*0,15)+(32,3*0,2*0,15) Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	41,30		–
6.	SP	273351215	objekt 105: základová deska, šachty 35,91601*1,15 Zřízení bednění stěn základových desek	m2	56,75		–
7.	SP	273321511	objekt 105 0,5*(21,25*2+32,3*2+3,2*2) Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	308,31		–
8.	SP	273351216	21,25*32,3*0,5 -3,2*21,8*0,5 Odstranění bednění stěn základových desek	m2	56,75		–
9.	SP	274315001	objekt 105 0,5*(21,25*2+32,3*2+3,2*2) dtto položka 6 Výztuž dilatace, ocelové distanční prvky	t	1,94		–
10.	SP	274313621	základy 0,95 1.pp 0,258 1.np 0,244 2.np 0,244 3.np 0,244 odhad na základě výkazu oceli Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	8,95		–
11.	SP	279232511	32,53*0,5*(0,4+0,15) Postupná podezdívka základového zdiva betonovými cihlami	m3	22,00		–
12.	SP	975011331	22,0*2*0,5 Podpěr.dřevení zákl.zdiv tl.zdi 60 cm do 3 m	m	22,00		–
13.	SP	975	dtto položka 11 Aktivace podezdívky základového pasu ocelovými klíny s cementovou maltou	m	22,00		–
14.	SP	380321662	dtto položka 11 Kpl kce šachty ŽB C25/30 tl -30cm	m3	7,99		–
			ŠD6 (1,4*1,8*0,3)+((1,8+0,8)*2*0,3*(0,95+0,15)) ŠD7 (1,4*1,8*0,3)+((1,8+0,8)*2*0,3*(0,7+0,15)) ŠD8				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(1,4*1,8)*0,3+((1,8+0,8)*2*0,3*(0,55+0,15)) ŠD9 (1,6*1,2)*0,3+((1,6+0,6)*2*0,3*(0,62+0,15)) výměra odměřena z výkresu základů v.č. A.1.AS.3.302				
15.	SP	380356231	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz.	m2	42,06		—
			ŠD6 ((1,8+1,4)*2*(0,95+0,15+0,15))+((0,8+1,2)*2*0,8)+(0,2*4*0,3)*2+((1,0+0,6)*2*0,5) ŠD7 ((1,8+1,4)*2*(0,7+0,15+0,15))+((0,8+1,2)*2*0,55)+(0,2*4*0,3)*4+((1,0+0,6)*2*0,5) ŠD8 ((1,8+1,4)*2*(0,55+0,15+0,15))+((0,8+1,2)*2*0,4)+(0,2*4*0,3)+((1,0+0,6)*2*0,5) ŠD9 ((1,6+1,2)*2*(0,62+0,15+0,15))+((1,0+0,6)*2*0,47)+(0,2*4*0,3)*2+((1,0+0,6)*2*0,5)				
16.	SP	380356232	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	42,06		—
			dtto položka 16				
17.	SP	38035	D+M průchodky šachtové DN200	ks	12,00		—
			prostupky odečteny z výkresu základů v.č. A.1.AS.3.302				
18.	SP	002001	Zajištění přístupu do stavební jámy	kpl	1,00		

003: Svislé konstrukce

—

003.: Svislé konstrukce

—

1.	SP	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	1727,96		—
			objekt 105 1.pp 2*3,7*(21,4*2+22,7+3,2+9,0+5,2) 1.np 2*3,7*(18,2+5,2+16,7) 2.np 2*3,8*(0,9+21,4*2+6,1+2,0*2) 3.np 2*3,8*(0,9+21,4*2+6,1+2,0*2)				
2.	SP	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	49,45		—
			objekt 105 1.pp 0,4*0,4*3,7*2 0,3*0,6*3,7*12 1.np 0,4*0,4*3,7*2 0,3*0,6*3,7*12 0,25*0,25*3,7 0,25*0,6*3,7*12 2.np 0,3*0,6*3,8*12 0,25*0,6*3,8				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			0,25*1,0*3,8*2 0,25*1,5*3,8 3.np 0,3*0,6*3,8*12 0,25*0,6*3,8 0,25*1,0*3,8*2 0,25*1,5*3,8				
3.	SP	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	504,38		—
			objekt 105 1.pp 0,4*4*3,7*2 (0,3*2+0,6*2)*3,7*12 1.np 0,4*4*3,7*2 (0,3*2+0,6*2)*3,7*12 0,25*4*3,7 (0,25*2+0,6*2)*3,7*12 2.np (0,3*2+0,6*2)*3,8*12 (0,25*2+0,6*2)*3,8 (0,25*2+1,0*2)*3,8*2 (0,25*2+1,5*2)*3,8 3.np (0,3*2+0,6*2)*3,8*12 (0,25*2+0,6*2)*3,8 (0,25*2+1,0*2)*3,8*2 (0,25*2+1,5*2)*3,8				
4.	SP	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	1727,96		—
			objekt 105 1.pp 2*3,7*(21,4*2+22,7+3,2+9,0+5,2) 1.np 2*3,7*(18,2+5,2+16,7) 2.np 2*3,8*(0,9+21,4*2+6,1+2,0*2) 3.np 2*3,8*(0,9+21,4*2+6,1+2,0*2)				
5.	SP	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	504,38		—
			objekt 105 1.pp 0,4*4*3,7*2 (0,3*2+0,6*2)*3,7*12 1.np 0,4*4*3,7*2 (0,3*2+0,6*2)*3,7*12 0,25*4*3,7 (0,25*2+0,6*2)*3,7*12 2.np (0,3*2+0,6*2)*3,8*12 (0,25*2+0,6*2)*3,8				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			(0,25*2+1,0*2)*3,8*2 (0,25*2+1,5*2)*3,8 3.np (0,3*2+0,6*2)*3,8*12 (0,25*2+0,6*2)*3,8 (0,25*2+1,0*2)*3,8*2 (0,25*2+1,5*2)*3,8				
6.	SP	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	18,53		–
			objekt 105 1.pp 0,61225+0,10268+3,0824 1.np 0,8295+0,09664+5,0089 2.np 0,49375+2,6971 3.np 0,49345+2,6971 prořez (3,79733+5,93504+3,19085+3,19055)/100*15				
7.	SP	311321814	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	190,08		–
			objekt 105 1.pp 0,22*3,7*(21,4*2+22,7+3,2+9,0+5,2) 1.np 0,22*3,7*(18,2+5,2+16,7) 2.np 0,22*3,8*(0,9+21,4*2+6,1+2,0*2) 3.np 0,22*3,8*(0,9+21,4*2+6,1+2,0*2)				
8.	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	16,19		–
			objekt 105 1.pp 0,9324 1.np 3,2856 2.np 4,884 3.np 4,9728 prořez (0,9324+3,2856+4,884+4,9728)/100*15				
9.	SP	331001	D+M ocelové kotevní prvky	t	2,10		–
			základy 0,02721 1.pp 1,2826 1.np				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0,78745							
10.	SP	311238113	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm z tvárnic děrovaných P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	553,30		–
objekt 105 1.pp 3,7*6,6 1.np 3,7*(1,5*4+3,6*3+1,6+2,0) 3,7*1,8*2 2.np 3,8*(6,9*5+1,7*5+4,8+7,0*3) odpočty otvorů -6,0*2,3*3 3.np 3,8*(6,9*5+1,7*5+4,8+7,0*3) odpočty otvorů -6,0*2,3*3							
11.	SP	311238112	Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm z tvárnic děrovaných P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	972,30		–
objekt 105 1.pp 3,7*(1,6+6,0+1,0+1,6+6,0+31,8+2,0*2+1,7*2+1,6*2+6,0+6,9) odpočty otvorů -2,2*(1,6*2+0,9*2) 3,7*1,5*4 1.np 3,7*(1,6+5,8+5,5+1,6+5,7+1,7+1,6+5,7+7,0+3,9) 3,7*(1,5*2+1,7+5,1) 2.np 3,8*(5,5*6+1,7*7+6,9+2,4) 3,8*(1,5*6+5,2) odpočty otvorů -2,2*0,9*2 3.np 3,8*(5,5*6+1,7*7+6,9+2,4) 3,8*(1,5*6+5,2) odpočty otvorů -2,2*0,9*2							
12.	SP	311238131	Zdivo nosné vnitřní tl 250 mm z tvárnic děrovaných se zvýšenou akustickou neprůzvučností P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	32,56		–
objekt 105 1.np 3,7*8,8							
13.	SP	317168112	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	ks	35,00		–
1.pp 13 1.np							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			8 2.np 7 3.np 7				
14.	SP	317168115	Překlad keramický plochý 115x71x2000 mm	ks	10,00		–
			1.pp 2 1.np 4 2.np 2 3.np 2				
15.	SP	317168122	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	ks	20,00		–
			1.pp 4 1.np 2 2.np 7 3.np 7				
16.	SP	317168125	Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm	ks	2,00		–
			1.pp 2				
17.	SP	317168126	Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm	ks	2,00		–
			1.pp 1 1.np 1				
18.	SP	317318111	Nadbetonování překladů š. 115 mm betonem C 20/25	m	63,75		–
			1.pp (1,25*13) + (2,0*2) 1.np (1,25*8) + (2,0*4) 2.np (1,25*7) + (2,0*2) 3.np (1,25*7) + (2,0*2)				
19.	SP	317318121	Nadbetonování překladů š. 145 mm betonem C 20/25	m	33,50		–
			1.pp (1,25*4) + (2,0*2) + 2,25 1.np (1,25*2) + 2,25 2.np 1,25*7 3.np (1,25*7)				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0031: Zdi podpěrné a volné							-
1.	SP	317944311	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů I120 1.pp 3*3,4*0,0111	t	0,11		-
2.	SP	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků L 50/50/5 1.pp ((2*0,8)+(2*0,9)+(2*1,0)) *3,77*0,001 1.np ((2*0,8)+(2*0,9)+(2*1,0)) *3,77*0,001 2.np ((2*0,8)+(2*0,9)+(2*1,0)) *3,77*0,001 3.np ((2*0,8)+(2*0,9)+(2*1,0)) *3,77*0,001	t	0,08		-
3.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi 1.np (3,1*0,065*0,15)*2	m3	0,06		-
0034: Stěny a příčky							-
1.	SP	342248112	Příčky tl 115 mm z tvárnic děrovaných P+D na MVC 5 objekt 105 1.pp 3,7*(0,9+1,2+0,5*25,6*4+3,5+0,5+1,5*2+6,9+8,7+1,8*2+0,8+5,2*2+1,5+3,3+5,5+2,5) odpočty otvorů -1,6*2,2 -2,2*(0,7*6+0,8*4+0,9*3) instalační šachty 3,7*(1,4*3+0,5+0,3*8+1,8+2,0+1,4+0,4+0,6+1,8+1,6+1,8*2+1,0+2,9*2+4,8+2,7) 1.np 3,7*(0,5*2+1,2+0,9+3,5+1,5+1,0*2+2,3+3,1+0,5+2,0*2+5,4+3,1+5,1+1,5) odpočty otvorů -2,8*3,2 -2,2*0,8*6 instalační šachty 3,7*(1,4*6+0,4*0,6+0,3*2+2,0+0,3*2+2,0+0,3*3+2,0+0,6+3,0*2*2+1,0+3,8) 2.np 3,8*(0,9*2+1,2*2+0,5*7+4,5+5,1*3+1,5+1,0*2+0,5) odpočty otvorů -2,2*0,8*7 instalační šachty 3,8*(0,3*6+0,6+1,4*8+3,1*4+4,8)	m2	1170,74		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			3.np 3,8*(0,9*2+1,2*2+0,5*7+4,5+5,1*3+1,5+1,0*2+0,5) odpočty otovrů -2,2*0,8*7 instalační šachty 3,8*(0,3*6+0,6+1,4*8+3,1*4+4,8)				
2.	SP	342948112	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	242,00		–
			výměra odměřena z půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy č. A.1.AS.3.305 – A.1.AS.3.330				
3.	SP	342948113	Ukotvení zdiva k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	371,50		–
			výměra odměřena z půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy č. A.1.AS.3.305 – A.1.AS.3.330				
4.	SP	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,84		–
			1.pp (2,8*0,15)*2				
			004: Vodorovné konstrukce				
			004.: Vodorovné konstrukce				
1.	SP	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	2742,24		–
			objekt 105 1.pp (18,3*22,7+21,5*9,6) balkon 1,5*26,9 1.np 21,4*32,4 2.np 21,4*32,4 3.np 21,4*32,4				
2.	SP	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	2742,24		–
			objekt 105 1.pp (18,3*22,7+21,5*9,6) balkon 1,5*26,9 1.np 21,4*32,4 2.np 21,4*32,4 3.np 21,4*32,4				
3.	SP	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	2742,24		–
			objekt 105 1.pp (18,3*22,7+21,5*9,6) balkon				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,5*26,9 1.np 21,4*32,4 2.np 21,4*32,4 3.np 21,4*32,4				
4.	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	682,33		—
			objekt 105 1.pp 0,25* (18,3*22,7+21,5*9,6) balkon 0,17*1,5*26,9 1.np 0,25*21,4*32,4 2.np 0,25*21,4*32,4 3.np 0,25*21,4*32,4				
5.	SP	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	2742,24		—
			objekt 105 1.pp (18,3*22,7+21,5*9,6) balkon 1,5*26,9 1.np 21,4*32,4 2.np 21,4*32,4 3.np 21,4*32,4				
6.	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	95,89		—
			objekt 105 1.pp 20,06185 1.np 22,07095 2.np 22,0433 3.np 19,2102 prořez (20,06185+22,07095+22,0433+19,2102)/100*15				
7.	SP	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi	kus	6,00		—
8.	SP	411001	D+M nosníků - přerušení tepelného mostu	m	27,00		—
			objekt 105 1.pp 27				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

006: Úpravy povrchu -

0061: Úprava povrchů vnitřní -

1.	SP	612441240	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová směs-MVS tl.3-15mm - penetrační nátěr - na ŽB stěnách	m2	882,64		-
----	----	-----------	--	----	--------	--	---

objekt 105
1.pp
3,7*(0,6*22+0,3*16+9,0+4,0+1,0+5,3+3,4*2+7,0+3,0+8,8+3,6*2+3,2+0,4*8)
1.np
3,7*(0,6*46+0,3*30+0,25*13+9,0+5,2)
2.np
3,7*(0,6*24+0,3*22+1,0*2+1,5+0,25*8+0,6+9,0+0,9*2+7,6+2,0*2+4,5)

3.np
3,7*(0,6*24+0,3*22+1,0*2+1,5+0,25*8+0,6+9,0+0,9*2+7,6+2,0*2+4,5)

2.	SP	611421231	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	3,44		-
----	----	-----------	--	----	------	--	---

I překlady
1.pp
(0,05+0,115+0,05)*0,7+(0,05+0,175)*0,6+(0,05+0,115)*0,5

1.np
(0,05+0,115+0,05)*0,7+(0,05+0,175)*0,6+(0,05+0,115+0,05)*0,5

2.np
(0,05+0,115+0,05)*0,7+(0,05+0,175)*0,6+(0,05+0,115+0,05)*0,5

3.np
(0,05+0,115+0,05)*0,7+(0,05+0,175)*0,6+(0,05+0,115+0,05)*0,5

I překlady
1.pp
(0,15+0,375+0,15)*2,8

3.	SP	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	3944,77		-
----	----	-----------	---	----	---------	--	---

objekt 105
zdivo 175mm
1.pp
3,7*(1,6+6,0+1,0+1,6+6,0+31,8+2,0*2+1,7*2+1,6*2+6,0+6,9)*2

odpočty otvorů
-2,2*(1,6*2+0,9*2)*2
3,7*1,5*4
1.np
3,7*(1,6+5,8+5,5+1,6+5,7+1,7+1,6+5,7+7,0+3,9)*2
3,7*(1,5*2+1,7+5,1)
2.np

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	3,8*(5,5*6+1,7*7+6,9+2,4)*2				
	3,8*(1,5*6+5,2)				
	odpočty otvorů				
	-2,2*0,9*2*2				
	3.np				
	3,8*(5,5*6+1,7*7+6,9+2,4)*2				
	3,8*(1,5*6+5,2)				
	odpočty otvorů				
	-2,2*0,9*2*2				
	zdivo 240mm				
	1.pp				
	3,7*6,6				
	1.np				
	3,7*(1,5*4+3,6*3+1,6+2,0)*2				
	3,7*1,8*2				
	2.np				
	3,8*(6,9*5+1,7*5+4,8+7,0*3)*2				
	odpočty otvorů				
	-6,0*2,3*3*2				
	3.np				
	3,8*(6,9*5+1,7*5+4,8+7,0*3)*2				
	odpočty otvorů				
	-6,0*2,3*3*2				
	zdivo 240 AKU				
	1.np				
	3,7*8,8*2				
	zdivo 115mm				
	1.pp				
	3,7*(0,9+1,2+0,5*25,6*4+3,5+0,5+1,5*2+6,9+8,7+1,8*2+0,8+5,2*2+1,5+3,3+5,5+2,5)*2				
	odpočty otvorů				
	-1,6*2,2*2				
	-2,2*(0,7*6+0,8*4+0,9*3)*2				
	instalační šachty				
	3,7*(1,4*3+0,5+0,3*8+1,8+2,0+1,4+0,4+0,6+1,8+1,6+1,8*2+1,0+2,9*2+4,8+2,7)				
	1.np				
	3,7*(0,5*2+1,2+0,9+3,5+1,5+1,0*2+2,3+3,1+0,5+2,0*2+5,4+3,1+5,1+1,5)*2				
	odpočty otvorů				
	-2,8*3,2*2				
	-2,2*0,8*6*2				
	instalační šachty				
	3,7*(1,4*6+0,4*0,6+0,3*2+2,0+0,3*2+2,0+0,3*3+2,0+0,6+3,0*2*2+1,0+3,8)				
	2.np				
	3,8*(0,9*2+1,2*2+0,5*7+4,5+5,1*3+1,5+1,0*2+0,5)*2				
	odpočty otvorů				
	-2,2*0,8*7*2				
	instalační šachty				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			3,8*(0,3*6+0,6+1,4*8+3,1*4+4,8) 3.np 3,8*(0,9*2+1,2*2+0,5*7+4,5+5,1*3+1,5+1,0*2+0,5)*2 odpočty otvorů -2,2*0,8*7*2 instalační šachty 3,8*(0,3*6+0,6+1,4*8+3,1*4+4,8) odpočet obkladů -820,49				
4.	SP	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	3944,77		—
			dtto položka 3				
5.	SP	612	D+M omítkový začišťovací profil	m	205,20		—
			(1,0+2,3+2,3)*10+(6,0+2,3+2,3)*3+(8,0+2,3+2,3)*2+(1,0+7,0+2,3+3,0+0,7)*2+(4,0+2,3+2,3)+(6,0+2,3+2,3)*3+(3,0+2,3+2,3)*2+(4,0+2,3+2,3)				
6.	SP	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová pod obklad	m2	820,49		—
			objekt 105 1.pp 3,3*(1,5*2+1,8*2+1,4*2+1,5*2+0,6*2+4,8*3+1,5*2+1,5*2+5,1+2,5+2,0+2,9*2+2,0+2,5+1,0+2,8*2+1,55*2+1,0*2) 3,3*(2,8*2+0,6*4+1,8*7) odpočty otvorů -2,2*(0,7*7+0,8*6) 1.np 3,3*(2,9*2+2,0*2+4,8*3+4,0+0,5+2,5*2+1,5*2+4,9+3,0*2+2,1*2+4,2+0,5*3+2,4+1,8) odpočty otvorů -2,2*0,8*8 2.np 3,3*(2,0*2+2,9*2+4,8*3+1,5*2+5,0+2,5*2+4,0+2,9*2+2,1*2+4,0+2,4*2) odpočty otvorů -2,2*0,8*8 3,3*(4,8+5,0+4,0*2 3.np 3,3*(2,0*2+2,9*2+4,8*3+1,5*2+5,0+2,5*2+4,0+2,9*2+2,1*2+4,0+2,4*2) odpočty otvorů -2,2*0,8*8				
			0062: Úprava povrchů vnější				—
1.	SP	622405297	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 180 mm - včetně tenkovrstvé, probarvené omítky	m2	137,10		—
			objekt 105 2.np 4,0*7,0*3 odpočty otvorů -2,3*3,0*3 3.np				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			4,5*7,0*3 odpočty otvorů -2,3*3,0*3				
2.	SP	622405294	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 200 mm - včetně tenkovrstvé, probarvené omítky	m2	307,90		—
			objekt 105 1.pp 3,8*(5,5+1,5) 1.np 4,0*(5,5+1,6) 2.np 4,0*(29,0+1,6+6,6+2,0*2+1,0) odpočty otvorů -2,3*(3,0+8,0*2+4,0) 3.np 4,5*(29,0+1,6+6,6+2,0*2+1,0) odpočty otvorů -2,3*(3,0+8,0*2+4,0)				
3.	SP	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	43,76		—
			objekt 105 1.np balkon 1,4*27,0 čela balkonu 0,2*(1,4*2+27,0)				
4.	SP	622471317	Nátěr vnějších stěn složitosti II	m2	43,76		—
			objekt 105 1.np balkon 1,4*27,0 čela balkonu 0,2*(1,4*2+27,0)				
5.	SP	622001	D+M proskleného fasádního pláště z Al profilů - včetně otvorů	m2	204,44		—
			objekt 105 1.pp 3,8*26,8 1.np 3,8*27,0				
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							—
1.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,51		—
			objekt 105 1.pp (106,5+18,9+20,0+39,7+39,0+39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0 +29,3+19,0+16,2+19,0+38,0)*0,00444				
2.	SP	631312711	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	51,86		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			objekt 105 1.pp (18,9+20,0+39,0+39,7+19,0+16,2+19,0)*0,02 (106,5+39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0)*0,065 (29,3+38,0)*0,07 ochraná hydroizolace (106,5+18,9+20,0+39,7+39,0+39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0 +29,3+19,0+16,2+19,0+38,0)*0,04				
3.	SP	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8cm	m3	51,86		—
			dtto položka 2				
4.	SP	634911144	Řezání dilatační spáry š.30mm mazanina	m	30,02		—
			průchody do obj. 101 3,0+(3,0+3,015)+3,0+3,0 průchody do obj. A 3,0+(3,0+3,0)+3,0+3,0				
			výměra spočtena na základě položky 2				
5.	SP	634662114	Výplň dilatační spáry - 30mm akrylát	m	30,02		—
			výměra spočtena na základě položky 2				
6.	SP	632450233	Vyrovnávací anhydritový potěr samonivelační provedený v ploše ze suchých směsí tl 40 mm	m2	1930,70		—
			objekt 105 1.np 114,4+18,9+19,9+6,7+9,3+62,4+10,1+62,8+10,2+22,9+38,4+10,1+16,4+16 ,9+82,8+116,6+32,1 2.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5 3.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5				
			009: Ostatní konstrukce a práce				—
			0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				—
1.	SP	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	2532,80		—
			objekt 105 1.pp 106,5+18,9+20,0+39,7+39,0+39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0+ 29,3+19,0+16,2+19,0+38,0 1.np 114,4+18,9+19,9+6,7+9,3+62,4+10,1+62,8+10,2+22,9+38,4+10,1+16,4+16 ,9+82,8+116,6+32,1+37,8 2.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5 3.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5				
2.	SP	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	768,20		—
			objekt 105 16,5*(6,0+2,0)				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			4,0*29,0 8,5* (29,2+32,0)				
3.	SP	941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití za 2 měsíce 768,2*2	m2	1536,40		–
4.	SP	941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m objekt 105 16,5* (6,0+2,0) 4,0*29,0 8,5* (29,2+32,0)	m2	768,20		–
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							–
1.	SP	95001	D+M orientační systém - cedule,označení dveří,jiná značení - Každé dveře do učeben, kabinetů a družin budou označeny číslem a popisem funkce, výška textu 30mm - 22ks Nástřík, alt folie nápisu na dveřním křídle. Barva bude upřesněna v rámci barevného libreta projektu interieru. Značení technologických provozů a zařízení (strojovny, tech. místnosti apod.) bude prováděno ve smyslu předpisů, v rámci dodávky těchto jednotlivých technologických souborů. Informační značení objektu bude prováděno v maximální míře formou piktogramů. Definitivní provedení a velikost značení bude určena na základě předložených fyzických vzorků a referencí konkrétní vybrané odborné a především specializované zhotovitelské firmy. Dodavatel informačního systému provede v rámci výběrového řízení posouzení dokumentace a navrhne řešení, které bude v souladu se všemi předpisy, normami a vyhláškami. Piktogramy na WC, úklid - 16ks, směr úniku - 26ks Čtvercová cedulka 100 x 100 mm z Al. Plechu tl. 1,5 mm. Přípevnění – lepeno na dveřní křídlo. Barva : prášková vypalovaná matná černá barva.	kpl	1,00		–
2.	SP	95002	Záchytný systém na střeše proti pádu osob výměra odměřena z výkresu střechy ZS v.č. A.1.AS.3.341	kpl	1,00		–
3.	SP	95003	Požární opatření - prostupy konstrukcemi, ucpávky	kpl	1,00		–
4.	SP	95004	Zednické přípomoce pro řemesla elektro, MaR	kpl	1,00		–
5.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m objekt 105 1.pp 106,5+18,9+20,0+39,7+39,0+39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0+29,3+19,0+16,2+19,0+38,0 1.np	m2	2532,80		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			114,4+18,9+19,9+6,7+9,3+62,4+10,1+62,8+10,2+22,9+38,4+10,1+16,4+16,9+82,8+116,6+32,1+37,8 2.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5 3.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5				
6.	SP	95005	D+M dočasné konstrukce-stěna deska cetris+100mm tepelné izolace+parozábrana+deska cetris	m2	63,77		—
			1.pp 9,4*2,6 1.np 9,4*3,25 2.np 2,7*3,25				
7.	SP	931971117	Vložky do díl spar z polystyr desek EPS	m2	652,20		—
			obj. A 21,5*11,6 obj. 104 9,7*4,0 obj. 101 22,0*12,4 obj. 103 22,8*4,0				
8.	SP	931971117	Vložky do díl spar z polystyr desek XPS	m2	226,56		—
			obj. A 21,5*2,0 obj. 104 9,7*4,0 obj. 101 22,0*4,3 obj. 103 22,8*2,2				
9.	SP	950006	Přeložka kabelu od hlavního rozvaděče k hale - uložení do energokanálu	kpl	1,00		—
10.			CTU - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	kpl	1,00		—

0096: Bourání konstrukcí —
jedná se o dobourání provizorních konstrukcí z 2E a pozůstatku KORDu

1.	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	82,86		—
			do 20ti m 41,430733*2				
2.	SP	979099113	Poplatek za skládku - suť	t	35,95		—
3.	SP	979099143	Poplatek za skládku -polystyren, asf.pásky	t	5,48		—
4.	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,72		—

do 5-ti kilometrů
41,430733*4

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	41,43		–
6.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	41,43		–
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	9,20		–
			1.pp 9,2				
8.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,26		–
			1.pp 2,5* (1,65+5,5+1,0+1,05+1,5) odpočet dveří -(2*0,8)-(2*0,9)				
9.	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	17,69		–
			1.pp 2,5*0,4*3,0 (1,1*2,2*0,25)*2 průchody do obj.101 1.pp 3,7*3,0*0,24 1.np 3,7*(3,0+3,015)*0,24 2.np 3,8*3,0*0,24 3.np 3,8*3,0*0,24				
10.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,00		–
11.	SP	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 2 m2	m2	1,05		–
			1.pp 1,15*0,6 0,6*0,6				
12.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,49		–
			1.pp 2,0*0,8+2,1*0,9				
13.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	8,00		–
			1.pp 2,5*(2,6+0,6)				
14.	SP	978041210	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm bez omítky	m2	351,54		–
			objekt 101, 1.np, 2.np 21,7*16,2				
15.	SP	978043310	Odstranění KZS XPS F tl. 100 mm bez omítky	m2	80,29		–
			objekt 101, 1.pp 3,7*21,7				
16.	SP	711140202	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs	m2	80,29		–
			1.pp 3,7*21,7				
17.	SP	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,00		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							—
1.	SP	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	2,00		—
1. pp							
2							
021: Silnoproud							—
021.: Silnoproud							—
1.	MP	20001	D + M Elektroinstalace	kpl	1,00		—
022: Slaboproud							—
022.: Slaboproud							—
1.	MP	20001	D + M CCTV	kpl	1,00		—
2.	MP	20002	D + M EZS	kpl	1,00		—
3.	MP	20003	D + M DVT	kpl	1,00		—
4.	MP	20004	D + M STA	kpl	1,00		—
5.	MP	20005	D + M Evakuační rozhlas	kpl	1,00		—
6.	MP	20006	D + M Hlavní trasy	kpl	1,00		—
7.	MP	20007	D + M UKS	kpl	1,00		—
8.	MP	20008	D + M Školní zvonek	kpl	1,00		—
024: Vzduchotechnika							—
024.: Vzduchotechnika							—
1.	SP	24006	D+M VZT	kpl	1,00		—
036: Regulační zařízení							—
036.: Regulační zařízení							—
1.	SP	23001	D + M MaR	kpl	1,00		—
099: Přesun hmot HSV							—
099.: Přesun hmot HSV							—
1.	SP	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	5333,77		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
711: Izolace proti vodě							—
711.: Izolace proti vodě							—
1.	H	62833158	Pás těžký asfaltovaný tl. 4mm vodorovná objekt 105 $(21,25 \times 32,3) + (32,3 \times 0,2) \times 2$ svislá objekt 105 $4,5 \times 21,25 \times 2$ $4,5 \times (32,3 + 3,2 \times 2)$ prořez $1064,695 / 100 \times 10$	m2	1171,16		—
2.	SP	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP objekt 105 $21,25 \times 32,3 \times 2$ $(32,3 \times 0,2 \times 2) \times 2$	m2	1398,59		—
3.	H	11163150	Lak asfalt výměra spočtena na základě položky č.4	t	0,50		—
4.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním objekt 105 $(21,25 \times 32,3) + (32,3 \times 0,2)$	m2	692,84		—
5.	H	62852254	Pás asfaltovaný modifikovaný tl.4mm vodorovná objekt 105 $(21,25 \times 32,3) + (32,3 \times 0,2) \times 2$ svislá objekt 105 $4,5 \times 21,25 \times 2$ $4,5 \times (32,3 + 3,2 \times 2)$ prořez $1064,695 / 100 \times 10$	m2	1171,16		—
6.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním objekt 105 $4,5 \times 21,25 \times 2$ $4,5 \times (32,3 + 3,2 \times 2)$	m2	365,40		—
7.	SP	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP objekt 105 $4,5 \times 21,25 \times 2 \times 2$ $4,5 \times (32,3 + 3,2 \times 2) \times 2$	m2	730,80		—
8.	SP	71144	D+M izolace proti tlakové vodě přitavením dilatačního pásu napojení izolačních pásů v místě dilatační spáry	m	53,00		—

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	SP	711493111/00	Izolace proti vodě vodorovná těsnicí kaší , včetně penetrace a vytažení 150mm nad podlahu	m2	12,30	—
12,3						
10.	SP	711493112/00	Izolace proti vodě svislá těsnicí kaší , včetně penetrace	m2	29,00	—
29						
11.	SP	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	%	3,00	—
712: Povlakové krytiny						—
712.: Povlakové krytiny						—
1.	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1430,80	—
střecha objektu 105 715,4*2						
2.	SP	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	715,40	—
střecha objektu 105 715,4						
3.	H	62852254	Pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4mm	m2	786,94	—
střecha objektu 105 715,4 prořez 715,4/100*10						
4.	SP	712001	D+M úprava okraje střechy po ubourání	m	35,77	—
střecha objektu 105 715,4*0,05						
5.	H	62836201	Pás asfaltový tl.4mm	m2	786,94	—
střecha objektu 105 715,4 prořez 715,4/100*10						
6.	H	69366058	Textilie ochranná 500 g/m2	m2	786,94	—
střecha objektu 105 715,4 prořez 715,4/100*10						
7.	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1430,80	—
střecha objektu 105 715,4*2						
8.	SP	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	129,30	—
střecha objektu 105 22,5+31,8*2+21,6*2						
9.	H	28376505	Klín pro úpravu okrajů plochých střech 1250 x 150 x 150 mm	m	135,77	—
střecha objektu 105						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			22,5+31,8*2+21,6*2 prořez 129,3/100*5				
10.	H	28376481	Dodávka tepelná izolace EPS 100 160mm - lepidlo "puk" nebo mechanické kotvení vč.asf.pásu	m2	751,17		—
			střecha objektu 105 715,4 prořez 715,4/100*5				
11.	H	2837597	Dodávka tepelná izolace EPS 100 spádové klíny tl. 20-140mm	m2	751,17		—
			střecha objektu 105 715,4 prořez 715,4/100*5				
12.	SP	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z kačírku do 50mm	m2	715,40		—
			střecha objektu 105 715,4 dtto položka 10				
13.	SP	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech	%	3,15		—

713: Izolace tepelné —

713.: Izolace tepelné —

1.	SP	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	3,00		—
2.	SP	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	2744,50		—
			objekt 105 1.pp 106,5+18,9+20,0+39,7+39,0+39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0+ 29,3+19,0+16,2+19,0+38,0 1.np 114,4+18,9+19,9+6,7+9,3+62,4+10,1+62,8+10,2+22,9+38,4+10,1+16,4+16 ,9+82,8+116,6+32,1 2.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5 3.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5 prořez 2495/100*10				
3.	SP	713131111	Montáž izolace tepelné stěn přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	514,85		—
			objekt 105 4,5*21,25*2 4,5*(32,3+3,2*2) izolace mezi stěnami 1.np 3,5*(7,3+4,2) 2.np 3,5*7,3*2				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			3.np 3,5*(7,8+8,8)				
4.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva objekt 105 1.pp 106,5+18,9+20,0+39,7+39,0+39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0+ 29,3+19,0+16,2+19,0+38,0 1.np 114,4+18,9+19,9+6,7+9,3+62,4+10,1+62,8+10,2+22,9+38,4+10,1+16,4+16 ,9+82,8+116,6+32,1 2.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5 3.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5	m2	2495,00		—
5.	H	28376366	Polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 50 mm objekt 105 4,5*21,25*2 4,5*(32,3+3,2*2) prořez 365,4/100*5	m2	383,67		—
6.	H	28375912	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm objekt 105 1.pp 106,5+18,9+20,0+39,7+39,0+39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0+ 29,3+19,0+16,2+19,0+38,0	m2	564,30		—
7.	H	28375911	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 70 mm objekt 105 izolace mezi stěnami 1.np 3,5*(7,3+4,2) 2.np 3,5*7,3*2 3.np 3,5*(7,8+8,8) prořez 149,45/100*5	m2	156,92		—
8.	H	28376633	Deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 3500 tl.40mm objekt 105 1.np 114,4+18,9+19,9+6,7+9,3+62,4+10,1+62,8+10,2+22,9+38,4+10,1+16,4+16 ,9+82,8+116,6+32,1 2.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5	m2	2027,24		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			3.np 125,8+18,9+19,9+6,7+9,3+62,8*5+10,2*5+22,7+48,1+23,5 prořez 1930.7/100*5				
			714: Akustická a protiotřesová opatření				
			714.: Izolace akustické a protiotřesová opatření				
1.	SP	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření v objektech	%	3,00		—
2.	SP	7631001	D+M akustický širokopásmový zvukoizolační podhled	m2	1261,80		—
			objekt 105 1.pp 39,7+10,3+63,2+10,3+23,4+38,6+10,2+23,0 1.np 62,4+10,1+62,8+10,2+22,9+38,4+10,1 2.np 62,8*5+10,2*5+48,1 3.np 62,8*5+10,2*5+48,1				
3.	SP	7631002	D+M akustická předstěna 1.np	m2	27,72		—
			objekt 105 1.np 3,3* (6,8+1,6)				
			720: Zdravotní technika				
			720.: Zdravotní technika				
1.	SP	7211001	D + M vnitřní zdravotně technické instalace - vnitřní,vnější vodovod,kanalizace,zařizovací předměty	kpl	1,00		—
			730: Ústřední vytápění				
			730.: Ústřední vytápění				
1.	SP	723001	D + M vytápění	kpl	1,00		—
			763: Konstrukce montované				
			7631: Konstrukce montované - sádrokartonové				
1.	SP	763122131	SDK stěna předsazená s izolací tl 40 mm jednoduchá kce UD a CD desky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	117,98		—
			objekt 105 1.pp 3,3* (1,0+0,8+1,55+3,7+0,95) 1.np				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			3,3* (2,5+2,1+0,95+3,7) 2.np 3,3* (2,5+2,1+0,95+3,7) 3.np 3,3* (2,5+2,1+0,95+3,7)				
2.	SP	763132110	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKB tl 12,5 mm	m2	883,90		–
			objekt 105 1.pp 106,5+19,0+16,2+19,0 1.np 114,4+16,4+16,9+82,8+116,6+32,1 2.np 125,8+22,7+23,5 3.np 125,8+22,7+23,5				
3.	SP	763132310	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKBI tl 12,5 mm	m2	282,00		–
			objekt 105 1.pp 18,9+20,0+39,7+39,0 1.np 18,9+19,9+6,7+9,3 2.np 18,9+19,9+6,7+9,3 3.np 18,9+19,9+6,7+9,3				
4.	SP	763168321	SDK obklady sloupů průřezu 20x20 cm desky GKF tl 12,5 mm	m	43,20		–
			objekt S0105 1.pp 3,6*6 1.np 3,6*6				
5.	SP	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	3,00		–

764: Konstrukce klempířské

–

764.: Konstrukce klempířské

–

výměry odečteny z tabulky klempířských prvků v.Č. A.1.AS.3.105e

1.	SP	K-04	D+M oplechování atiky v místě dilatace mezi objekty 101 a 105-anthra-zinc - rš 700mm	m	21,90		–
			střecha 21,9				
2.	SP	K-02	D+M oplechování atiky v místech proskleného fasádního systému-anthra-zinc - rš 550mm	m	22,50		–
			střecha 22,5				
3.	SP	K-10	D+M oplechování parapetu oken dl.1000mm,povrch. úprava-anthra-zinc - rš 300mm	kus	9,00		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1.pp 2 1.np 2 2.np 2 3.np 3				
4.	SP	K-12	D+M oplechování parapetu oken dl.6000mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - rš 300mm	kus	2,00		—
			2.np 1 3.np 1				
5.	SP	K-31	D+M oplechování VZT střešního ventilátoru,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - VZT potrubí 500x500,tep.izol 40mm	kus	1,00		—
			střecha 1				
6.	SP	K-32	D+M oplechování odvětrávání VZT prům. 240mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - VZT potrubí prům.160mm,tep.izol 40mm	kus	8,00		—
			střecha 8				
7.	SP	K-03	D+M oplechování atiky -anthra-zinc - rš 550mm	m	65,20		—
			střecha 65,2				
8.	SP	K-13	D+M oplechování parapetu oken dl.3000mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - rš 300mm	kus	1,00		—
			2.np 1				
9.	SP	K-30	D+M okapnička balkónu,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - rš 250mm	m	30,00		—
			1.np 30				
10.	SP	K-33	D+M oplechování odvětrání VZT 400x300mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - VZT potrubí 300x200mm,tep.izol 40mm	kus	2,00		—
			střecha 2				
11.	SP	K-34	D+M oplechování odvětrávání VZT prům. 300mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - VZT potrubí prům.200mm,tep.izol 40mm	kus	1,00		—
			střecha 1				
12.	SP	K-38	D+M oplechování odvětrávání ZTI prům. 125mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - kanal. potrubí prům. 125mm	kus	3,00		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			střecha 3				
13.	SP	K-37	D+M oplechování odvětrávání ZTI prům. 100mm,povrch. úprava-anthra-zinc,plech tl.0,7mm - kanal. potrubí prům. 100mm	kus	2,00		—
			střecha 2				
14.	SP	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	3,00		—
766: Konstrukce truhlářské							—
766.: Konstrukce truhlářské							—
výměry odečteny z tabulky truhlářských prvků v.č. A.1.AS.3.104d							
1.	SP	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	%	3,00		—
2.	SP	T-01	D+M parapet okna č.01,dl.1000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	5,00		—
			1.np 1 2.np 2 3.np 2				
3.	SP	T-02	D+M parapet okna č.02,dl.1000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	2,00		—
			2.np 1 3.np 1				
4.	SP	T-01a	D+M parapet okna č.01a,dl.1000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	1,00		—
			1.pp 1				
5.	SP	T-02a	D+M parapet okna č.02a,dl.1000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	2,00		—
			1.pp 1 1.np 1				
6.	SP	T-06	D+M parapet okna č.6,dl.6000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	3,00		—
			2.np 3				
7.	SP	T-10	D+M parapet okna č.10,dl.6000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	3,00		—
			3.np 3				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	SP	T-35	D+M madlo schodišťového zábradlí prům.50mm (Z-03) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P40x5	m	1,90		–
SO105 1.pp 1,9							
9.	SP	T-36	D+M madlo schodišťového zábradlí prům.50mm (Z-04) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P300x4	m	1,90		–
SO105 1.pp 1,9							
10.	SP	T-07	D+M parapet okna č.7,dl.8000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	2,00		–
3.np 2							
11.	SP	T-08	D+M parapet okna č.8,dl.7000+1000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	2,00		–
2.np 2							
12.	SP	T-09	D+M parapet okna č.9,dl.4000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	1,00		–
2.np 1							
13.	SP	T-12	D+M parapet okna č.12,dl.3000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	1,00		–
2.np 1							
14.	SP	T-13	D+M parapet okna č.13,dl.3000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	1,00		–
3.np 1							
15.	SP	T-14	D+M parapet okna č.14,dl.4000mm,parapetní deska z lamina, parapet s nosem,lazura přírodní-světlý dub	kus	1,00		–
3.np 1							
16.	SP	T-41	D+M madlo rampy prům.50mm (Z-11) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P50x5	m	11,00		–
SO 105 1.pp 11							
17.	SP	T-40	D+M madlo zábradlí rampy prům.50mm (Z-10) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P300x4	m	11,00		–
SO105 1.pp 11							
18.	SP	T-44	D+M madlo ochranného zábradlí u proslené stěny prům.50mm (Z-23) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P300x4	m	36,00		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
19.	SP	T-45	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 5600/3300mm,vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00		—
20.	SP	T-46	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 5150/3300mm,vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	5,00		—
			1.pp 2 1.np 3				
21.	SP	T-47	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 4800/3300mm,vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	18,00		—
			1.pp 3 1.np 5 2.np 5 3.np 5				
22.	SP	T-48	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 2750/3300mm,vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00		—
			1.np 1				
23.	SP	T-49	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 2000/3300mm,vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00		—
			1.np 1				
24.	SP	T-50	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 3000/3300mm,vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00		—
			2.np 1				
25.	SP	T-51	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 4300/3300mm,vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00		—
			2.np 1				
7663: Dveře vnitřní							—
výměry odečteny z tabulky oken v.č. A.1.AS.3.102a							
1.	SP	D-01	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,pravé i levé,jednokřídlé,plné,dýhované-bělený dub - 800/2100,zárubeň-dřevěná,bez prahu,kování-nerez,nadsvětlík	kus	14,00		—
			levé 6 pravé 8				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	D-05b	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,dvoukřídle,prosklené,bezp.sklo,dýhované-bělený dub,panikové kování - 1600/2100,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez,pož.o. EW30DP3-C,samozavírač,nadsvětlík	kus	7,00		—
			pravé 7				
3.	SP	D-06	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,dvoukřídle,celoprosklené-bělený dub,nadsvětlík - 1800/2100,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez,neprůzvučnost Rw=27dB	kus	2,00		—
			pravé 2				
4.	SP	D-09	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,pravé i levé,jednokřídle,plné,dýhované-bělený dub,nadsvětlík - 900/2100,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez,neprůzvučnost Rw=27dB	kus	18,00		—
			levé 15 pravé 3				
5.	SP	D-11	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,pravé i levé,jednokřídle,plné,dýhované-bělený dub - 900/2100,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez,nízkoodběrový otevírač,nadsvětlík	kus	2,00		—
			levé 1 pravé 1				
6.	SP	D-02	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,pravé i levé,jednokřídle,plné,dýhované-bělený dub - 900/2100,zárubeň-dřevěná,bez prahu,kování-nerez,nadsvětlík	kus	2,00		—
			levé 2				
7.	SP	D-02a	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,pravé i levé,jednokřídle,plné,dýhované-bělený dub - 900/2100,zárubeň-dřevěná,bez prahu,kování-nerez,panikové kování,nadsvětlík	kus	2,00		—
			levé 1 pravé 1				
8.	SP	D-03	D+M interiérové dveře,dřevěné,pravé i levé,jednokřídle,plné,dýhované-bělený dub - 800/2100,zárubeň-dřevěná,bez prahu,kování-nerez,podříznuté o 20mm	kus	10,00		—
			levé 6 pravé 4				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	SP	D-05d	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,dvoukřídle,prosklené,dýhované-bělený dub,panikové kování - 1600/2100,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez,pož.o. EI15DP3-C,samozavírač,nadsvětlík	kus	2,00		—
			pravé 2				
10.	SP	D-12	D+M interiérové dveře s nadsvětlíkem,dřevěné,dvoukřídle,plné,dýhované-bělený dub - 1600/2100,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez,proskl.nadsvětlík	kus	2,00		—
			pravé 2				
11.	SP	D-13	D+M interiérové dveře,dřevěné,pravé i levé,jednokřídle,plné,dýhované-bělený dub - 700/2100,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez,podříznuté o 20mm	kus	6,00		—
			levé 3 pravé 3				
12.	SP	D-14	D+M interiérové dveře,dřevěné,pravé i levé,jednokřídle,plné,dýhované-bělený dub - 900/2100,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez	kus	3,00		—
			levé 1 pravé 2				
13.	SP	D-17	D+M interiérové dveře,dřevěné,dvoukřídle,prosklené,dýhované-barva bílá,panikové kování,bezp.sklo - 1600/2400,zárubeň-obložková,dýhovaná,bez prahu,kování-nerez,pož.odolnost EW30DP3-C,samozavírač	kus	2,00		—
			pravé 2		0,00		
					2,00		
14.	SP	7663.1	D+M Elektromechanický zámek včetně kabeláže	ks	12,00		—
výměry odečteny z tabulky oken v.č. A.1.AS.3.102a							

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů

výměry odečteny z tabulky oken v.č. A.1.AS.3.102b

1.	SP	O-10	D+M Okno otevíravé s ventil. křídlem do dřevěného EURO rámu, mat.smrk, přírodní světlý dub - 6000/2300, zaskl. izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2 K, kování - čtyři pol.kliky	kus	3,00		—
3. np 3							
2.	SP	O-06	D+M Okno otevíravé s ventil. křídlem do dřevěného EURO rámu, mat.smrk, přírodní světlý dub - 6000/2300, zaskl. izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1, U okna=1,7W/m2 K, kování - čtyři pol.kliky	kus	3,00		—
2. np 3							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP	O-02a	D+M Okno otevíravé s ventilačním křídlem do dřevěného EURO rámu,mat.smrk,přírodní světlý dub - 1000/2300,zaskl. izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,vč.fólie,kování -celoobvodové	kus	2,00		—
			1.pp 1 1.np 1				
4.	SP	O-01	D+M Okno otevíravé s ventilačním křídlem do dřevěného EURO rámu,mat.smrk,přírodní světlý dub - 1000/2300,zaskl. izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,kování -celoobvodové,konstrukční	kus	5,00		—
			1.np 1 2.np 2 3.np 2				
5.	SP	O-01a	D+M Okno otevíravé s ventilačním křídlem do dřevěného EURO rámu,mat.smrk,přírodní světlý dub - 1000/2300,zaskl. izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,vč.fólie,kování -celoobvodové	kus	1,00		—
			1.pp 1				
6.	SP	O-02	D+M Okno otevíravé s ventilačním křídlem do dřevěného EURO rámu,mat.smrk,přírodní světlý dub - 1000/2300,zaskl. izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,kování -celoobvodové,konstrukční	kus	2,00		—
			2.np 1 3.np 1				
7.	SP	O-07	D+M Okno otevíravé,pevné, s ventil. křídlem do dřev. EURO rámu,mat.meranti,přírod. světlý dub - 8000/2300,zaskl. izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,kování -čtyři pol.kliky	kus	2,00		—
			3.np 2				
8.	SP	O-08	D+M Okno otevíravé,pevné, s ventil. křídlem do dřev. EURO rámu,mat.smrk,přírod. světlý dub - 7000/2300+1000/3000,zaskl izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,kování -čtyři pol.kliky	kus	2,00		—
			2.np 2				
9.	SP	O-09	D+M Okno otevíravé s ventilačním křídlem do dřevěného EURO rámu,mat.smrk,přírodní světlý dub - 4000/2300,zaskl. izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,kování -celoobvodové,konstrukční	kus	1,00		—
			2.np 1				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	SP	O-12	D+M Okno otevíravé a pevné s ventil. křídlem do dřev. EURO rámu,mat.smrk,přírod. světlý dub - 3000/2300,zaskl izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,kování -čtyři pol.kliky	kus	1,00		–
2.np 1							
11.	SP	O-13	D+M Okno otevíravé a pevné s ventil. křídlem do dřev. EURO rámu,mat.smrk,přírod. světlý dub - 3000/2300,zaskl izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,kování -čtyři pol.kliky	kus	1,00		–
3.np 1							
12.	SP	O-14	D+M Okno otevíravé a pevné s ventil. křídlem do dřev. EURO rámu,mat.smrk,přírod. světlý dub - 4000/2300,zaskl izol.dvojsklem ditherm U skla=1,1,U okna=1,7W/m2 K,kování -čtyři pol.kliky	kus	1,00		–
3.np 1 1.np 1							
13.	SP	O	D+M Parotěsné a paropropustné utěsnění montážní spáry mezi okno a ostění	m	308,00		–
(1,0+2,3)*2*5+(1,0+2,3)*2+(1,0+2,3)*2*2+(1,0+2,3)*2*2+(6,0+2,3)*2*3+(8,0+2,3)*2*2+(1,0+7,0+2,3+7,0+0,7+1,0+3,0)*2+(4,0+2,3)*2+(6,0+2,3)*2*3+(3,0+2,3)*2+(3,0+2,3)*2+(4,0+2,3)*2+(4,2+1,2)*2							

767: Konstrukce zámečnické

—

767.: Konstrukce zámečnické

—

výměry odečteny z tabulky zámečnických prvků v.č. A.1.AS.3.103c

1.	SP	Z-02	D+M zábradlí teras-Al sloupky se skleněnou výplní, bezp.sklo, fasádní systém - výška 1000mm-včetně kotevních prvků, komaxit-antracit matný	m	42,00		–
			SO104 2.np 19,5+22,5				
2.	SP	Z-01	D+M ostění oken dolní/horní/boční, ocel.plech - rozměr 380(400)x5mm-včetně kotevních prvků, komaxit-antracit matný	m	213,23		–
			SO105 1.pp 11,64 1.np 15,64 2.np 92,45 3.np 93,5				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP	Z-03	D+Mmadlo schodiště-ocel.pásovina 40/5 - P 40x5-včetně kotevních kontrol,komaxit-antracit matný	m	1,90		–
SO105 1.np 1,9							
4.	SP	Z-04	D+M zábradlí schodiště-ocel.pásovina 40/4,okopový plech - výška 1300mm-včetně kotevních prvků,komaxit-antracit matný P300x4	m	1,90		–
SO105 1.pp 1,9							
5.	SP	Z-09	D+M točité schodiště s mezopodestami včetně zábradlí -ocel.táhla ze stropu á 80mm - (24x163/300) ocel.nosná kce,stupně-dřevo,dub,podstupně-ocel.plech,madlo-ocel.trubka	kpl	1,00		–
SO105 1.pp 1							
6.	SP	Z-10	D+M zábradlí rampy,soklový plech,madlo-dub - výška 1280mm-včetně kotevních prvků,komaxit-antracit matný P300x4	m	11,00		–
SO105 1.pp 11,0							
7.	SP	Z-11	D+M madlo rampy,ocelová pásovina,madlo-dub viz.truhlářské výrobky - P 50x5	m	11,00		–
SO105 1.pp 11,0							
8.	SP	Z-12	D+M zábradlí balkónu,hliníkové sloupky se skleněnou výplní,bezp.sklo,fasádní systém - výška 1000mm-včetně kotevních prvků,komaxit-antracit matný	m	30,00		–
SO105 1.np 30,0							
9.	SP	WC	D+M WC kabin z laminodesek v sociálním zařízení - včetně dveří	m2	118,00		–
1.pp 2,5* (3,6+1,2*3+1,0) 1,5*0,5*4 1.np 2,5* (3,6+1,2*4+1,0+2,0) 1,5*0,5*4 2.np 2,5* (3,6+1,2*4+1,0+2,0) 1,5*0,5*4 3.np 2,5* (3,6+1,2*4+1,0+2,0) 1,5*0,5*4							
10.	SP	Z-HAS3	D+M hasicího přístroje- práškový 6kg	kus	6,00		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	SP	Z-27	D+M revizní dvířka na kanalizaci 300x300mm - Dle okolního materiálu(SDK,keram.,obklad)	kus	30,00		—
12.	SP	Z-29	D+M revizní dvířka do SDK podhledu 600x600mm - Dle okolního materiálu(SDK,keram.,obklad)	kus	25,00		—
13.	SP	Z-19	D+M poklopu na revizní šachty 1000x600mm,ocelový rám s výplní (plech+dobetonávka) - včetně kotevních prvků,např.AS nero	kus	4,00		—
1. pp 4							
14.	SP	Z-20	D+M stupátka v revizní šachtě 200x150mm - Nátěr+krycí barva	kpl	1,00		—
15.	SP	Z-23	D+M ochranné zábradlí v družině,deska dřevotřísková přišroubovaná k ocel.kci - včetně kotevních prvků,v.900mm	m	36,00		—
16.	SP	Z-28	D+M revizní dvířka na vodu 300x300mm - Dle okolního materiálu(SDK,keram.,obklad)	kus	20,00		—
17.	SP	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	3,00		—

771: Podlahy z dlaždic

—

771.: Podlahy z dlaždic

—

1.	SP	998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	3,00		—
2.	SP	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně soklu	m2	336,20		—
objekt 105 1. pp 18,9+20,0+39,7+39,0+19,0+16,2+19,0 1. np 18,9+19,9+6,7+9,3 2. np 18,9+19,9+6,7+9,3 3. np 18,9+19,9+6,7+9,3							
3.	H	59761160	Dodávka dlažby keramické slinuté vnitřní kalibrované 300x600mm, s protiskluzovou úpravou povrchu, včetně soklu	m2	369,82		—
objekt 105 1. pp 18,9+20,0+39,7+39,0+19,0+16,2+19,0 1. np 18,9+19,9+6,7+9,3 2. np 18,9+19,9+6,7+9,3 3. np 18,9+19,9+6,7+9,3 prořez 336,2/100*10							
4.	SP	77102	Dodávka + Montáž Al přechodových lišt -přírodní elox	m	75,00		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			výměra odměřena z půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy č. A.1.AS.3.305 - A.1.AS.3.330				
5.	SP	77103	Dodávka + Montáž podlahových dilatačních lišt	m	30,02		—
			výměra odměřena z půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy č. A.1.AS.3.305 - A.1.AS.3.330				

776: Podlahy povlakové —

776.: Podlahy povlakové —

1.	H	28412245	Podlahovina přírodní linoleum - včetně olištování	m2	2282,16		—
			objekt 105 1.pp 106,5+39,7+10,3*2+63,2+23,4+38,6+10,2+23,0 1.np 114,4+62,4+10,1+62,89+10,2+22,9+38,4+10,1+16,4+82,8+116,6+32,1 2.np 125,8+62,8*5+22,7+10,2*5+48,1+23,5 3.np 125,8+62,8*5+22,7+10,2*5+48,1+23,5 prořez 2074,69/100*10 výměra odměřena z půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy č. A.1.AS.3.305 - A.1.AS.3.330				
2.	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových - včetně olištování	m2	2074,69		—
			objekt 105 1.pp 106,5+39,7+10,3*2+63,2+23,4+38,6+10,2+23,0 1.np 114,4+62,4+10,1+62,89+10,2+22,9+38,4+10,1+16,4+82,8+116,6+32,1 2.np 125,8+62,8*5+22,7+10,2*5+48,1+23,5 3.np 125,8+62,8*5+22,7+10,2*5+48,1+23,5				
3.	SP	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	%	3,00		—

777: Podlahy lité —

777.: Podlahy lité —

1.	SP	777557203	Podlahy ze stěrky silikátové vyrovnání , včetně penetračního nátěru	m2	84,20		—
			objekt 105 1.pp 29,3+38,0 1.np 16,9				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	777615213	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné-pohledové plochy balkónů	m2	37,80		–
			objekt 105 1.np balkón 37,8				
3.	SP	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech	%	3,00		–

781: Obklady keramické –

781.: Obklady keramické –

1.	SP	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	%	3,00		–
2.	H	59761037	Dodávka obkladačky keramické kalibrované 300x600mm	m2	1087,67		–
			objekt 105 1.pp 3,3*(1,5*2+1,8*2+1,4*2+1,5*2+0,6*2+4,8*3+1,5*2+1,5*2+5,1+2,5+2,0+2,9*2+2,0+2,5+1,0+2,8*2+1,55*2+1,0*2) 3,3*(2,8*2+0,6*4+1,8*7) odpočty otvorů -2,2*(0,7*7+0,8*6) žb 3,3*(1,8+4,8+2,8+2,0+4,0) 1.np 3,3*(2,9*2+2,0*2+4,8*3+4,0+0,5+2,5*2+1,5*2+4,9+3,0*2+2,1*2+4,2+0,5*3+2,4+1,8) odpočty otvorů -2,2*0,8*8 žb 3,3*(4,8+5,0+4,0*2) 2.np 3,3*(2,0*2+2,9*2+4,8*3+1,5*2+5,0+2,5*2+4,0+2,9*2+2,1*2+4,0+2,4*2) odpočty otvorů -2,2*0,8*8 3,3*(4,8+5,0+4,0*2 3.np 3,3*(2,0*2+2,9*2+4,8*3+1,5*2+5,0+2,5*2+4,0+2,9*2+2,1*2+4,0+2,4*2) odpočty otvorů -2,2*0,8*8 žb 3,3*(4,8+5,0+4,0*2) prořez 988,79/100*10				
3.	SP	781413112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinnových lepených do 25 ks/m2	m2	988,79		–
			objekt 105 1.pp				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			3,3*(1,5*2+1,8*2+1,4*2+1,5*2+0,6*2+4,8*3+1,5*2+1,5*2+5,1+2,5+2,0+2,9*2+2,0+2,5+1,0+2,8*2+1,55*2+1,0*2) 3,3*(2,8*2+0,6*4+1,8*7) odpočty otvorů -2,2*(0,7*7+0,8*6) žb 3,3*(1,8+4,8+2,8+2,0+4,0) 1.np 3,3*(2,9*2+2,0*2+4,8*3+4,0+0,5+2,5*2+1,5*2+4,9+3,0*2+2,1*2+4,2+0,5*3+2,4+1,8) odpočty otvorů -2,2*0,8*8 žb 3,3*(4,8+5,0+4,0*2) 2.np 3,3*(2,0*2+2,9*2+4,8*3+1,5*2+5,0+2,5*2+4,0+2,9*2+2,1*2+4,0+2,4*2) odpočty otvorů -2,2*0,8*8 3,3*(4,8+5,0+4,0*2) 3.np 3,3*(2,0*2+2,9*2+4,8*3+1,5*2+5,0+2,5*2+4,0+2,9*2+2,1*2+4,0+2,4*2) odpočty otvorů -2,2*0,8*8 3,3*(4,8+5,0+4,0*2)				
4.	SP	781001	D+M lišty ukončovací obkladů	m	135,30		—
			objekt 105 1.pp 3,3*11 1.np 3,3*10 2.np 3,3*10 3.np 3,3*10				
			783: Nátěry				—
			7831: Nátěry ocelových konstrukcí				—
1.	SP	783114530	Nátěry OK lehkých dvojnásobné a 1x základ	m2	28,00		—
			objekt 105 28				
			784: Malby				—
			784.: Malby				—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP	784453601	Malby směsi tekuté bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m objekt 105 zdivo 175mm 1.pp 3,7*(1,6+6,0+1,0+1,6+6,0+31,8+2,0*2+1,7*2+1,6*2+6,0+6,9)*2 3,7*1,5*4 1.np 3,7*(1,6+5,8+5,5+1,6+5,7+1,7+1,6+5,7+7,0+3,9)*2 3,7*(1,5*2+1,7+5,1) 2.np 3,8*(5,5*6+1,7*7+6,9+2,4)*2 3,8*(1,5*6+5,2) 3.np 3,8*(5,5*6+1,7*7+6,9+2,4)*2 3,8*(1,5*6+5,2) zdivo 240mm 1.pp 3,7*6,6 1.np 3,7*(1,5*4+3,6*3+1,6+2,0)*2 3,7*1,8*2 2.np 3,8*(6,9*5+1,7*5+4,8+7,0*3)*2 3.np 3,8*(6,9*5+1,7*5+4,8+7,0*3)*2 zdivo 240 AKU 1.np 3,7*8,8*2 zdivo 115mm 1.pp 3,7*(0,9+1,2+0,5*25,6*4+3,5+0,5+1,5*2+6,9+8,7+1,8*2+0,8+5,2*2+1,5+3,3+5,5+2,5)*2 -2,2*(0,7*6+0,8*4+0,9*3)*2 instalační šachty 3,7*(1,4*3+0,5+0,3*8+1,8+2,0+1,4+0,4+0,6+1,8+1,6+1,8*2+1,0+2,9*2+4,8+2,7) 1.np 3,7*(0,5*2+1,2+0,9+3,5+1,5+1,0*2+2,3+3,1+0,5+2,0*2+5,4+3,1+5,1+1,5)*2 instalační šachty 3,7*(1,4*6+0,4*0,6+0,3*2+2,0+0,3*2+2,0+0,3*3+2,0+0,6+3,0*2*2+1,0+3,8) 2.np 3,8*(0,9*2+1,2*2+0,5*7+4,5+5,1*3+1,5+1,0*2+0,5)*2 instalační šachty 3,8*(0,3*6+0,6+1,4*8+3,1*4+4,8) 3.np 3,8*(0,9*2+1,2*2+0,5*7+4,5+5,1*3+1,5+1,0*2+0,5)*2 instalační šachty	m2	5126,20		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			$3,8 \cdot (0,3 \cdot 6 + 0,6 + 1,4 \cdot 8 + 3,1 \cdot 4 + 4,8)$ odpočet obkladů $-820,49$ 1.pp $3,7 \cdot (0,6 \cdot 22 + 0,3 \cdot 16 + 9,0 + 4,0 + 1,0 + 5,3 + 3,4 \cdot 2 + 7,0 + 3,0 + 8,8 + 3,6 \cdot 2 + 3,2 + 0,4 \cdot 8)$ 1.np $3,7 \cdot (0,6 \cdot 46 + 0,3 \cdot 30 + 0,25 \cdot 13 + 9,0 + 5,2)$ 2.np $3,7 \cdot (0,6 \cdot 24 + 0,3 \cdot 22 + 1,0 \cdot 2 + 1,5 + 0,25 \cdot 8 + 0,6 + 9,0 + 0,9 \cdot 2 + 7,6 + 2,0 \cdot 2 + 4,5)$ 3.np $3,7 \cdot (0,6 \cdot 24 + 0,3 \cdot 22 + 1,0 \cdot 2 + 1,5 + 0,25 \cdot 8 + 0,6 + 9,0 + 0,9 \cdot 2 + 7,6 + 2,0 \cdot 2 + 4,5)$				
2.	SP	784453611	Malby směsi tekuté na SDK dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m $117,975 + 883,9 + 282$ $43,2 \cdot 0,8$	m2	1318,44		—