



Požadavek na nezastavěnou plochu pozemku pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m<sup>2</sup> na 1 dítě.  
(podle § 3 odst. 1 vyhl. 410/2005 ve znění vyhl. 343/2009)

(25+25+23) · 4 = 292 m<sup>2</sup> < 393 m<sup>2</sup>

**nové oplocení pozemku**  
 -pletivo čtyřhranné s úpravou PVC na zinkovaný drát velikost oka 50 x 50 mm, v. 1600 mm, napínací drát PVC  
 - sloupky 48/1,5 - 2300  
 - opr. stěna 200 mm nad ter. z tvárníc ztrac. bednění š 300 mm,  
 + výztuž 5 pr. R 12/m, základ - bet. tř. C 12/15 š. 700 mm, hl. min. 900 mm pod terémem

nefunkční kabel ve správě CETIN  
 - po dohodě se správcem sítě bude v místě navrhované zpevněné plochy zrušen

- budou zachovány stávající vsakovací šachty situované čca v prostoru pod stávajícím pískovištěm  
 - v rámci výstavby bude, podle potřeby, upraveno jejich stávající napojení

- OBJEKTY STÁVAJÍCÍ
- OBJEKTY ŘEŠENÉ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD
- ELEKTRO NN
- ELEKTRO NN - kabel
- PLYN
- SLABOPROUD
- Hranice KN

poznámka: nutno vytýčit veškeré stávající sítě

<b>I PROS s. r. o.</b>		Tyršova 2076, 256 01 Benešov, tel. 317 721 655, 317 728 348, e-mail: ipros@iprosbn.cz,	
Zodp. projektant : Ing. Miroslav Františ		Datum : VII.2017	
Autor návrhu : Ing. Miloš Michálek		Stupeň : DPS	
Vypracoval : Ing. Miloš Michálek		Zak. číslo : 80/16	
Investor : Obec Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby	Měřítko : 1:250		Číslo výkresu :
Ákce : <b>Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby</b>	<b>KOORDINAČNÍ SIT. STAVBY</b>		
Obsah :	<b>C.03</b>		