




k.ú. Malý Újezd, parcela st.76
±0.000 = 182 m n.m. (Bpv)




PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ – NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

VYPRACOVAL:	BC. LADISLAV KADUK		 Pražská 530/21, 276 01 Mělník IČ: 03862127	
KONTRÓLOVAL:	ING. PAVEL DUŠEK (AO)			
STAVEBNÍK:	Obec Malý Újezd, č.p. 95, 277 31 Malý Újezd, IČO: 00237043			
NÁZEV:	REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE MALÝ ÚJEZD - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM			Č. KOPIE: 1
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO1	ČÍSLO ZAKÁZKY:	SD17056	DATUM: 08/2017
ČÁST:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ PD: DSP
OBSAH:	TABULKY DVEŘÍ, OKEN A PARAPETŮ			- D.1.1.21

TABULKA DVEŘÍ 1/3



TABULKA DVEŘÍ 1/3				
NÁZEV		POPIS		MNOŽSTVÍ
DVEŘE 1/L		PRÁH: NE ZÁRUBEŇ: PLASTOVÁ MATERIÁL: NA BÁZI PLASTU BARVA: dle výběru investora pozn.: skleněná výplň bude opatřena bezpečnostní fólií		1.NP
				1 ks
DVEŘE 2/L 2/P		PRÁH: NE ZÁRUBEŇ: DŘEVENÁ MATERIÁL: NA BÁZI DŘEVA BARVA: dle výběru investora		1.NP
			L	1 ks
			P	2 ks POZOR – 1 ks v protipožárním provedení
DVEŘE 3/L		PRÁH: NE ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ MATERIÁL: NA BÁZI DŘEVA BARVA: dle výběru investora		1.NP
			L	1 ks

TABULKA DVEŘÍ 2/3




TABULKA DVEŘÍ 2/3					
NÁZEV		POPIS		MNOŽSTVÍ	
DVEŘE 4/P			PRÁH: NE ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ MATERIÁL: NA BÁZI DŘEVA BARVA: dle výběru investora	1.NP	
				P	2 ks
DVEŘE 5/L			PRÁH: NE ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ MATERIÁL: NA BÁZI DŘEVA BARVA: dle výběru investora	1.NP	
				L	1 ks
DVEŘE 6		 OTEVÍRÁNÍ DO EXTERIÉRU	PRÁH: NE ZÁRUBEŇ: PLASTOVÁ MATERIÁL: NA BÁZI PLASTU BARVA: dle výběru investora	1.NP	
					1 ks

— OTEVÍRÁNÍ
DO EXTERIÉRU


TABULKA DVEŘÍ 3/3

NÁZEV	POPIS	MNOŽSTVÍ
DVEŘE 7 	PRÁH: NE ZÁRUBEŇ: KOVOVÁ MATERIÁL: 1–2mm plechové dveře s minerální výplní(eventuálně vysokopevnostní PU) BARVA: dle výběru investora TYP: SKLÁDACÍ pozn.: skládací vrata pro požární zbrojnice. Otevírání pomocí mechanické pružiny, napojeno na tažné lanko v interiéru. pozn.: sklápěcí dveře, tl.50mm, otevíravé do stran pozn.: skleněná výplň bude opatřena bezpečnostní fólií	1.NP
		1 ks
DVEŘE 8  — OTEVÍRÁNÍ DO INTERIÉRU	PRÁH: NE ZÁRUBEŇ: KOVOVÁ MATERIÁL: 1–2mm plechové dveře s minerální výplní(eventuálně vysokopevnostní PU) BARVA: dle výběru investora TYP: SKLÁDACÍ pozn.: skládací vrata pro požární zbrojnici s integrovaným dveřním uzamykatelným otvorem. Otevírání pomocí mechanické pružiny, napojeno na tažné lanko v interiéru. pozn.: sklápěcí dveře, tl.50mm, otevíravé do stran pozn.: skleněná výplň bude opatřena bezpečnostní fólií	1.NP
		1 ks

TABULKA OKEN 1/2

NÁZEV	POPIS	MNOŽSTVÍ
O1		1.NP
	Plastové okno sklopné, vnitřní a vnější rám v šedé barvě. Křídlo plastové, kování standart. Bez stínící techniky. Vnější parapet TiZn, vnitřní parapet plastový. pozn.: na okne bude z interiéru nalepena průsvitná fólie	3 ks
O2		1.NP
	Plastové okno dvouřadé s fixním spodním, vrchní sklopné. Vnitřní a vnější rám v šedé barvě. Křídlo plastové, kování standart. Bez stínící techniky. Vnější parapet TiZn, vnitřní parapet plastový. pozn.: na okne bude z interiéru nalepena průsvitná fólie	2 ks
O3		1.NP
	Plastové okno trojřadé s fixní střední částí, vrchní sklopné, spodní posuvné nahoru. Vnitřní a vnější rám v šedé barvě. Křídlo plastové, kování standart. Bez stínící techniky. Vnější parapet TiZn, vnitřní parapet plastový.	1 ks

TABULKA OKEN 2/2

NÁZEV	POPIS	MNOŽSTVÍ
O4		1.NP
	Plastové okno dvouřadé s fixním spodním, vrchní sklopné. Vnitřní a vnější rám v šedé barvě. Klika plastová, kování standart. Bez stínící techniky. Vnější parapet TiZn, vnitřní parapet plastový. pozn.: na okně bude z interiéru nalepena průsvitná fólie	7 ks